



Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
subsidies@flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl

Westwal 2
8321 WG URK

Deggendorfclausule

Overheden mogen geen subsidie (steun) verlenen als de Europese Commissie heeft vastgesteld dat eerder verleende steun ongeoorloofd was. Dit betekent dat deze subsidie niet mag worden uitbetaald totdat de ongeoorloofde steun is terugbetaald. Dit is in overeenstemming met artikel 1, lid 4, sub a van de AGVV.

Besluit

Uit uw aanvraag blijkt dat u een maatschappelijk belang nastreeft, dat past binnen de provinciale doelstellingen. De oplossing draagt bij aan het voorkomen en verminderen van netcongestie voor dit specifieke bedrijf. Het betreft een haalbaarheidsonderzoek naar hoe de fabriek efficiënter kan draaien en tegelijk uitbreiden ondanks beperking op de trafo. Het gaat om een stuk nieuwbouw en uitbreiding voor het koel- en vriesvermogen van de visveiling. Hierbij wordt gekeken naar piekstroomreductie en hoe dit met de huidige aansluiting te realiseren.

Wij zijn van mening dat uw aanvraag realistisch is en uw verwachte resultaten haalbaar zijn.

Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten u op grond van de nadere regels Oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving een eenmalige subsidie te verlenen voor het plan 'Netcongestie Visveiling Urk' van maximaal € 15.000,00 voor de periode van 1 maart 2025 tot en met 1 juni 2025.

Verwachte resultaten

De subsidie die u ontvangt, is gekoppeld aan de verwachte resultaten zoals omschreven in uw aanvraag. De subsidie gebruikt u om de volgende resultaten te realiseren:

- Inventarisatie en analyse energiebehoefte van het bedrijf
- Piekstroom reductie mogelijkheden onderzoeken en beschrijven
- Efficiënter laten draaien (stroom reductie) van alle koude compressoren.
- Onderzoek mogelijkheid WKO-koppeling.
- Onderzoek mogelijkheid slimme sturingen
- Onderzoek naar mogelijkheden PV opwek en batterijopslag
- Beschrijven van de beste oplossing in relatie tot alternatieve oplossingen
- Opstellen van een begroting/terugverdienmodel energiezuinige installaties
- Doorspreken van resultaten en begeleiding van offerte naar realisatie ten behoeve van het minimaliseren en voorkomen van netcongestie
- Met als eindresultaat een technisch en economische haalbaarheidsstudie voor de realisatie van oplossingen voor netcongestie

Verplichtingen aan de subsidieverlening

In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen:

- U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet het ons direct schriftelijk melden als u:
 - de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland;
 - de verwachte verplichtingen niet kunt nakomen;
 - de verwachte resultaten niet kunt halen.
- In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid. Dit kan gevolgen hebben voor de afrekening van uw subsidie.
- Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte.
- Wijzigingen meldt u via het [klantportaal](#).
- In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere publicaties moet u vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland.
- U dient medewerking te verlenen aan een daartoe bevoegd persoon die in opdracht van de provincie Flevoland ter plaatse vaststelt of de subsidiabele activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
- U dient binnen 2 jaar na datum van de subsidieverlening de subsidiabele activiteit te hebben uitgevoerd.

Uitbetaling van de subsidie

Binnenkort maken wij € 15.000,00 over naar uw rekeningnummer [...], onder vermelding van het zaaknummer 2365.

Verantwoording van de subsidie

Na afronding van de activiteiten dient u ons schriftelijk te melden dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd, de aan de subsidie verbonden verwachte resultaten zijn gehaald en de verplichtingen zijn nagekomen. Bij uw verantwoording voegt u toe: de uitgevoerde haalbaarheidsstudie, de verwachte vermindering van transport- en aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet, de gevolgde aanpak en geleerde lessen en een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten. U dient ons hierover uiterlijk op 1 september 2025 te informeren via het [klantportaal](#).

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en Algemene wet bestuursrecht

Op ons besluit aan u een subsidie te verlenen zijn algemene regels van toepassing. Het gaat om:

- de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023;
- de algemene subsidiespelregels van de Algemene wet bestuursrecht.

De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 kunt u raadplegen op [overheid.nl](#).

Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het [klantportaal](#).

Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in bijlage 1 lezen wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris

de voorzitter

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage 1 Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1 a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer:

- A. het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit.
- B. tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Bijlage 2 Berekening punten en bedrag

Criterium	Score	Motivering
a. oplossingen die bijdragen aan het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie;	20	De oplossing draagt bij aan het voorkomen en verminderen van netcongestie van dit specifieke bedrijf
b. het gelijk blijven of verlagen van het gecontracteerd transportvermogen (GTV) van een bedrijf of een gelijktijdige piekvermogen (in de praktijk kWmax) van een groep bedrijven;	40	Een haalbaarheidsonderzoek naar hoe de fabriek efficiënter kan draaien en tegelijk uitbreiden ondanks beperking op de trafo. Hierbij wordt gekeken naar piekstroomreductie en hoe dit met de huidige aansluiting te realiseren.
c. het gelijk blijven of verlagen van piekvermogen indien:	40	Het gaat om een stuk nieuwbouw en uitbreiding voor het koel- en vriesvermogen van de visveiling. Men wil dit combineren met verduurzaming middels zonnepanelen en batterijen. In combinatie met mogelijkheden voor CO ₂ koelingsmiddel in plaats van ammoniak.
i. afnemers van stroom meer stroom vragen doordat zij uitbreiden of verduurzamen; of		
ii. invoeders van stroom meer duurzame elektriciteit produceren doordat zij meer zonnepanelen plaatsen of windturbines opstellen.		
Puntentotaal	100	n.v.t.

Berekening van het te verlenen bedrag.

Kosten die in aanmerking komen	Kosten	Subsidie
Aanschaf batterijsysteem (incl. Installatie, bekabeling etc.) excl. EMS systeem (Encast) deze is al aanwezig	€ 32.000	€ 15.000 - Bijdrage 50% tot max 15.000 euro
Kosten die niet in aanmerking komen	-	-
Totale kosten	€ 32.000	-
Totale subsidie	-	€ 15.000