

Datum: 28 januari 2025
Aan: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Betreft: Woo verzoek OFGV

Geachte heer/mevrouw,

Wij verzoeken u ons de volgende in uw bezit zijnde informatie/documenten te verstrekken over de periode 1 oktober 2024 t/m heden betreffende

Bodemonderzoeken en asfaltcentrale gebr. van der Lee Lelystad

Alle interne- en externe communicatie, documentatie, gespreksverslagen, e-mails en alle andere documentatie welke niet bekend is bij aanvrager, betreffende woonwijk Buitenhof:

- Bodemonderzoeken
- Asbest problematiek
- PAKs problematiek
- PFAS problematiek
- Andere ZZS-gerelateerde problematiek
- Communicatie van en met gemeente Lelystad
- Communicatie van en met GGD
- Communicatie van en met Provincie Flevoland
- Communicatie van en met asfaltcentrale gebroeders vd Lee
- Communicatie van en met ABC Vastgoed
- Communicatie van en met Arcus Zuid Projectontwikkeling
- Communicatie van en met Buitenhof BV
- Communicatie van en met Buitenhof VOF
- Communicatie van en met Stichting Buitenhof
- Communicatie van en met de gemeentelijke afdeling handhaving
- Alle communicatie van en met (het secretariaat van) wethouder van de gemeente Lelystad Grimbergen
- Alle communicatie van en met (het secretariaat van) wethouder van de gemeente Lelystad van Dijk
- Alle communicatie van en met (het secretariaat van) wethouder van de gemeente Lelystad wethouder Messelink-Dijkstra
- Alle communicatie van en met (het secretariaat van) burgemeester van de gemeente Lelystad Baltus

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Wet open overheid (Woo). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 4.4 van de Woo, verzoek ik u mij de gevraagde informatie uiterlijk 25 februari 2025 digitaal toe te sturen.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u hiervan vooraf per email melding van te maken.

Hoogachtend,





Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007703** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007171** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007153** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007152** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007151** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007149** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007147** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007145** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-007145** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-006531** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-006499** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-006472** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-006455** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-004831** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-004105** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003980** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003970** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003843** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003832** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003831** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015520 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015518 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015514 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015484 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015459 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015380 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015378 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015376 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015371 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012026 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012020 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-011604 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-011578 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-011577 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-011575 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-011574 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-011573 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-011141 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010543 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010537 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010487 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010410 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010387 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010373 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024- 010356 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010176 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010175 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010087 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010084 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-009993 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-008843 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-008841 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-008835 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-008834 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-008833 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-008830 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-011610 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-010024 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012048 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012090 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012091 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012093 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012094 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012099 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012100 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012101 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012103 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012105 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012106 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012107 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012108 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012116 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012117 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012126 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012130 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-012388 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-013813 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-013814 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014612 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014655 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014658 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014666 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014673 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014714 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014765 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014768 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014891 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-014987 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015023 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015522 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015525 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015527 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015531 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015535 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015542 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015545 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015546 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-015548 klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaatsvindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008801** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.

Gebr. van der Lee V.O.F.



Gedeputeerde Staten van Flevoland
p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
t.a.v. mevrouw [REDACTED]
Postbus 2341
8302 AH LELYSTAD

Hoofdkantoor
Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein
tel. 0347-351824
Vestiging Lelystad
Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad
tel. 0320-273535
Vestiging Dordrecht
Donker Duyvisweg 35, 3316 BL Dordrecht
tel. 078-6515973
Vestiging Echt
Edisonweg 21, 6101 XJ Echt
tel. 088-8883838

K.v.K. Utrecht 23045407
www.gebrvanderlee.nl

Ons kenmerk : 20241212/mkt001
Datum : 12-12-2024
Uw kenmerk : Z-2024-015158/D2024-250126)
Onderwerp : Zienswijze voornemen last onder dwangsom meting ODRA

Geacht college, geachte mevrouw [REDACTED]

Bij brief van 15 november 2024 (Z2024-015158/D2024-250126) heeft u ons een voornemen toegezonden tot het opleggen van een last onder dwangsom met betrekking tot een geconstateerde overtreding van de emissienorm voor PAK. In uw voornemen heeft u ons in de gelegenheid gesteld hierop binnen twee weken na verzending van uw voornemen onze zienswijze kenbaar te maken. Op ons verzoek heeft u bij e-mailbericht van 28 november 2024 de zienswijzetermijn verlengd. Wij zijn in de gelegenheid gesteld de zienswijze uiterlijk op 13 december 2024 aan u kenbaar te maken. Deze brief strekt daartoe.

Inleiding

1. Het team meten en advies van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft op 2 juli 2024 op verzoek van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek (OFGV) emissiemetingen uitgevoerd aan onze centrale schoorsteen (Gebr. van der Lee te Lelystad). Uit het voornemen blijkt dat de metingen zijn uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is van een overtreding met betrekking tot emissienormen voor PAK's. Gebleken is dat dat er sprake is van een overschrijding van PAK 16 (EPA16). Voor wat betreft benzeen en formaldehyde zijn er geen overschrijdingen geconstateerd.
2. In het onderzoeksrapport van ODRA is aandacht besteed aan de aanwezigheid van stofdeeltjes. In hoofdstuk 4 is geschreven dat het aantreffen van bepaalde PAK's er op duidt dat er enige emissie van stofdeeltjes is ondanks het doekenfilter. Op het doekenfilter is na weging stof aangetroffen (een hoeveelheid die op zich voldoet aan de norm).
3. Uit uw voornemen volgt dat u van oordeel bent dat wij artikel 3.69 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in samenhang met artikel 5.30 Bal (MVP1) hebben overtreden. U verwijst hierbij naar tabel 5.30 uit het Bal. Om die reden bent u voornemens ons een dwangsom van € 50.000,00



op te leggen wanneer na het verstrijken van de begunstigingstermijn de overtreding niet is beëindigd. De begunstigingstermijn is gesteld op 8 weken na verzenddatum van de nog op te leggen last onder dwangsom. De volgende dwangsom van € 50.000,00 verbeuren wij per constatering van een overtreding. Volgens uw voornemen kan deze volgende dwangsom worden verbeurd minimaal 24 uren na constatering van de overtreding. Het maximum te verduren bedrag aan dwangsommen stelt u op € 100.000,00.

4. In uw voornemen geeft u aan dat u de begunstigingstermijn heeft gebaseerd op de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027 (U&H strategie). Wij kunnen ons echter niet verenigen met de gestelde begunstigingstermijn en dienen daarom de navolgende zienswijze in.

Zienswijze

5. Wij hebben goede nota genomen van de constatering dat sprake zou zijn van overschrijding van de PAK 16-norm. In uw voornemen wordt gesproken over een begunstigingstermijn van 8 weken na verzenddatum van de nog te volgen last onder dwangsom. Binnen deze termijn lukt het ons niet om volledig gehoor te geven aan uw voornemen. Het nemen van maatregelen vergt tijd en onderzoek.
6. De asfaltcentrale voldoet met het doekenfilter aan de normen voor de uitstoot van stofdeeltjes. Echter, uit het rapport van ODRA blijkt dat een verdere vermindering van vrijkomende stofdeeltjes ook het vrijkomen van PAK's zal verminderen. Daarom is het doekenfilter visueel nauwgezet gecontroleerd en enkele filterdoeken vervangen. Daarnaast zullen wij de effectiviteit van deze maatregel controleren door het laten uitvoeren van emissiemetingen. Het uitvoeren van deze meting is uiteindelijk afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten die op dat moment (in die periode) plaatsvinden. In de winter vinden niet of nauwelijks asfaltwerkzaamheden plaats. Een representatieve meting kunnen wij naar verwachting pas in de maanden maart of april van 2025 laten plaatsvinden. Er is immers namelijk voldoende continue productie van een mengsel met PR recyclingmateriaal om een geldige meting te kunnen uitvoeren. Ook de rapportage van de resultaten van de meting heeft doorgaans een doorlooptijd van ca. 6 weken (mede door het uitvoeren van de benodigde laboratoriumanalyses door het onderzoeksbureau). Kortom, het lukt ons niet om de juiste maatregelen treffen en een gedegen (meet)onderzoek te verrichten binnen de voorgestelde termijn.
7. Voor ons verzoek doen wij tevens een beroep op de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027 (U&H strategie). Hieruit blijkt dat de OFGV voor veel overtredingen werkt met standaard begunstigingstermijnen. Hiervan kan echter gemotiveerd af worden geweken. In de U&H strategie wordt aangegeven dat voor het bepalen van een redelijk begunstigingstermijn als uitgangspunt wordt genomen dat de overtredingen binnen de termijn ongedaan gemaakt kunnen worden. Daarbij wordt volgens de U&H strategie onder meer gekeken naar de ingreep in de bedrijfsvoering. Volgens de U&H strategie kan er gekozen worden af te wijken van de standaard begunstigingstermijnen als hier een gemotiveerde aanleiding voor is. Een langere begunstigingstermijn kan worden gegeven wanneer bedrijfsprocedures of -processen moeten



worden aangepast, wat niet binnen de termijn haalbaar is of wanneer technische of facilitaire voorzieningen geleverd moeten worden met een langere levertijd. Naar onze mening is dit in het onderhavige geval van toepassing.

Verzoek

Gezien het vorenstaande verzoeken wij u de begunstigingstermijn te stellen op 1 juni 2025.

Met vriendelijke groet,

Fa. Gebr. van der Lee
namens deze,





From: [REDACTED]@gebrvanderlee.com>
Sent on: Wednesday, January 8, 2025 9:52:00 AM
To: Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) <info@ofgv.nl>
CC: [REDACTED]@vil.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>
Subject: Re: Ambtshalve wijzigingsbesluit luchtkwaliteit (benzeen, PAK en Formaldehyde) asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad
Attachments: Z2021-011385 Ambtshalve wijzigingsbesluit Mortelstraat 4 Lelystad pdf (1 89 MB), Z2021-011385 Voornemen tot ambtshalve wijziging vergunningvoorschriften Gebr van der Lee Mortelstraat 4 Lelystad pdf (180 78 KB), Toestemming digitale correspondentie pdf (757 51 KB)

Geachte heer [REDACTED]

Onderstaande email hebben wij op 23-12-2024 ontvangen. In de brief wordt Gebr. van der Lee in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen binnen 4 weken na verzending. Zoals in het telefoongesprek van 20 december 2024 met [REDACTED] van uw dienst aangegeven, was Gebr. van der Lee gesloten in de kerstperiode (week 52 van 2024 en week 1 van 2025).

Gelet op de strekking van het concept, hebben wij in ieder geval 4 weken nodig om te kunnen reageren op de procedurele en inhoudelijke aspecten van het concept. Ik verzoek u derhalve, rekening houdend met de vakantieperiode, de termijn voor het indienen van de zienswijze vast te stellen op 6 weken na verzending (derhalve tot 3 februari 2025).

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gebr. van der Lee



Hoofdkantoor	Projecten, asfaltcentrale & Dredging	Bitumenopslag en modificatie	Int. Transport
Lekdijk 28 4124 KC Hagestein 0347-351824	Mortelstraat 4 8211 AD Lelystad 0320-273535	Donker Duyvisweg 35 3316 BL Dordrecht 078-6515973	Donker Duyvisweg 65 3316 BL Dordrecht 0347-352054



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegestuurde bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.

Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om e-mail en de meegestuurde bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) <info@ofgv.nl>
Verzonden: maandag 23 december 2024 12:17
Aan: [REDACTED]@gebrvanderlee.com>
Onderwerp: Ambtshalve wijzigingsbesluit luchtkwaliteit (benzeen, PAK en Formaldehyde) asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Bijgaand ontvangt u de brief "Ambtshalve wijzigingsbesluit luchtkwaliteit (benzeen, PAK en Formaldehyde) asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad". Samen met de bijlage "Concept Besluit Ambtshalve wijziging vergunningvoorschriften".

Wilt u voortaan **alle post** van ons digitaal ontvangen? Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. U kunt daarom het beste een algemeen e-mailadres doorgeven indien mogelijk. Dit kan via bijgaand digitaal toestemmingsformulier met QR-code.

De OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 4 december 2024 16:03
Aan: [REDACTED]@gebrvanderlee.com'
Onderwerp: beoordeling elektronische PRTR-verslag 2023 - Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.

Geachte mevrouw [REDACTED]

Op 23 juli 2024 heeft u het elektronische PRTR-verslag 2023 van de Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F., gelegen aan de Mortelstraat 4 e.o. te Lelystad in de landelijke database gezet.

Beoordeling

Op 4 december 2024 hebben we het verslag beoordeeld op volledigheid en betrouwbaarheid. Dit hebben wij gedaan op basis van de bij ons bekende gegevens over uw bedrijf, waaronder de gegevens in het landelijk systeem AMICE van het LMA en de EVOA-gegevens. Wij zijn van mening dat het verslag van uw inrichting volledig is en een betrouwbaar beeld geeft van de milieubelasting en milieuprestaties van uw inrichting. Op 4 december 2024 is het oordeel over uw PRTR-verslag 2023 in de landelijke database doorgegeven.

Buiten deze beoordeling zijn een aantal zaken nog niet goed ingevuld of aangeleverd. Dit betreffen de onderstaande zaken, hier zal volgend jaar nadrukkelijk naar worden gekeken:

- De gegevens vanuit het LMA komen niet geheel overeen met de gegevens zoals u deze heeft aangeleverd via de database;
- De gegevens zijn niet per stookinstallatie ingevoerd, er is dus geen onderscheid gemaakt tussen de twee verschillende asfalt productiemogelijkheden. Het is dus ook niet duidelijk wat Van der Lee heeft gebruikt als brandstofverbruik bij het bepalen van de emissies.
- De Nox emissie ligt ver onder de drempel
- Er zijn geen gegevens voor wat betreft de procesemissies ingevoerd. Er komt Pak, benzeen en andere Vos vrij.
- De gegevens onder "Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau): Emissies" zijn in verkeerd ingevuld. De jaarlijkse gegevens ontbreken en de emissie over 2023 is ingevuld voor het jaar 2020
- Vanwege bovenstaande fout is er bij "totalen op inrichtingsniveau" niets ingevoerd en wordt er dus ook niet gerapporteerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl

T. 06- [redacted]

W. www.ofgv.nl



Elektronisch Milieujaarverslag 2023

04/12/2024
16:06:14

Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.

Algemene gegevens

Algemene gegevens		
Naam moederbedrijf/concern	Fa. Gebr. van der Lee vof	
Naam inrichting	Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.	
Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)	Mortelstraat 4	
Postcode en plaats	8211AD Lelystad	
Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer	23045407	
Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-code)	42111	
Bedrijfscode (NIC-code)	205568	
ETS vergunningnummer		
Omschrijving	Wegenbouw	
Inrichtingsverantwoordelijke	[REDACTED]	
Contactpersoon inrichting (milieucoördinator)	[REDACTED]	
Telefoon	06-[REDACTED]	
E-mail	[REDACTED]@gebrvanderlee.com	
Postadres	Mortelstraat 4 8211AD Lelystad	
Elektronische vervolgc communicatie	nee	
E-PRTR (aanvullende gegevens)		
	Topografisch (Rijksdriehoekmeting)	Geografisch (noorderbreedte, oosterlengte)
Coördinaten inrichting	x: 164.063 y: 505.295	N: 52,535223 O: 5,520783
Stroomgebieddistrict		
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1		
Naam	Hfd	E-PRTR nr hoeveelheid eenheid
Overige informatie		
Overige informatie		
Bedrijfstijd in uren per jaar		
Aantal werknemers		
Facultatief		
Aantal installaties		
Websiteadres		
Emailadres (algemeen)		
Overige informatieve tekst		
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (v.h. Wabo)		
Beoordelende instantie v.h. Wabo	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)	
Contactpersoon v h. Wabo	[REDACTED]	
E-mail	[REDACTED]@ofgv.nl	
Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)		
Beoordelende instantie waterschap		
Contactpersoon waterschap		

E mail	
Beoordelende instantie Rijkswaterstaat	
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat	
E-mail	
Coördinerende instantie PRTR	
Coördinerende instantie PRTR	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders	
Beoordelaar per module	
Module	Beoordelende instantie
Algemene gegevens	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Lucht	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Waterzuivering buiten inrichting	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Afval	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Lokale thema's	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Energie algemeen	Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Afvalwaterzuivering	Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), als BG afvalwaterzuivering

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oordelen algemene gegevens

Er zijn geen oordelen ingevoerd

Adviezen algemene gegevens

Er zijn geen adviezen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht	gehele inrichting	2023
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)?	nee	
Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)?	nee	
Gaat u rapporteren over procesemissies?	nee	

Emissiepuntgegevens

Schoorsteen	
Type:	Puntbron
Hoogte:	35 m
Uitstroomopening:	1,9 m ²
Coördinaten X:	164.241 m
Coördinaten Y:	505.140 m
Coördinaten N:	52,533829
Coördinaten O:	5,523399
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)	
Warmteinhoud berekend of opgave?:	Berekenen
Temperatuur:	112,85 °C
Volumestroom:	30 Nm ³ /s

Warmteinhoud	3,885 MW
Uittreesnelheid:	m/s

Totale luchtemissies (bedrijfsniveau)

naam stof	Verbranding	Proces	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	
	2023	2023	2023	2022	2021	2020	
	emissie in kg	emissie in kg	emissie in kg	emissie in kg	emissie in kg	emissie in kg	
NOx						6.460	
Kooldioxide CO2 (totaal)						5.012.688	
Brandstof	Eenheid					Verbruik(tot lucht)	
Aardgas	Nm3 ae						
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten)							
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren)							0

Totale op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Emissies naar lucht (gehele inrichting)							
Stofnaam (E PRTR bijlage 2)	M/C/E	Methode Code	Gebruikte methode omschrijving	Drempel	Register	Totaal hoeveelheid (jaarvracht in kg)	Waarvan incidenteel
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten)							
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren)							

Emissiehandel

Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel			gehele inrichting	2023	toelichting
<i>Wat is uw totaalcijfer (excl aan en verkoop) ten behoeve van emissiehandel?</i>			<i>Jaarvracht</i>		
CO2				5.721 kg	

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oordelen lucht (Emissies naar lucht)

Er zijn geen oordelen ingevoerd

Adviezen lucht (Emissies naar lucht)

Er zijn geen adviezen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting	gehele inrichting	2023
Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) van een andere inrichting?	nee	

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oordelen waterzuivering buiten inrichting

Er zijn geen oordelen ingevoerd

Adviezen waterzuivering buiten inrichting

Er zijn geen adviezen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie	gehele inrichting	2023
Indien u één van onderstaande vragen met 'Ja' kunt beantwoorden, dient u deze module in te vullen:		
a. Heeft uw inrichting in het kader van E-PRTR de verplichting de module Lucht in te dienen?		
b. Gaat u de module Lucht vrijwillig indienen of heeft u de module Lucht vrijwillig ingediend?	ja	
c. Wilt of moet u rapporteren over energiegegevens ondanks dat u de module Lucht niet hoeft in te dienen of deze niet vrijwillig gaat indienen?		
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie of maakt u gebruik van een WKK-installatie van derden?	nee	

Energiegebruik (primaire energie)	gehele inrichting inclusief eigen WKK					2023
Elektriciteit						
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit)	MWh				954	
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief biobrandstof)	MWh				248	
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie	MWh					
Doorlevering elektriciteit aan derden	MWh					
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet	MWh					
Netto verbruik elektriciteit	MWh				1.202	
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam)						
					2023	
	<i>Ingekocht</i>	<i>Doorgeleverd</i>	<i>Netto gebruik</i>	<i>Waarvan ingezet voor energieopwekking</i>	<i>Ingezet als grondstof</i>	<i>Eenheid</i>
Aardgas	3.210.420	0	3.210.420	0	3.210.420	Nm3 ae
Warmte						
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte)			TJ			3.210.420
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof)			TJ			
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie			TJ			
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte)			TJ			
Netto verbruik warmte			TJ			3.210.420

Toelichtingen energie algemeen

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oordelen energie algemeen

Er zijn geen oordelen ingevoerd

Adviezen energie algemeen

Er zijn geen adviezen ingevoerd

Afval

Verwijzingstabel Afval	gehele inrichting	2023
Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de drempelwaarde is overschreden?	ja	

Gescheiden afgevoerd afval	gehele inrichting	2023
Recycling (Nuttige toepassing)		

<i>Afvalstroom</i>		<i>Extern</i>	
<i>Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>G*</i>	<i>Totaal DS%*</i> <i>(ton/jaar)</i>
17 03 02	17 03 02 niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	Nee	156.764
17 03 01	17 03 01 bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	Ja	1.845
17 01 07	17 01 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	Nee	7.424
17 09 04	17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval	Nee	1.957
		Totaal	167.990

* G Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %

Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders				
<i>Afvalbehandeling</i> <i>R/D</i>	<i>Bepaling</i> <i>M/C/E</i>	<i>Gebruikte methode</i>	<i>Hoeveelheid</i> <i>(jaarvracht in ton)</i>	<i>Doorlevering</i> <i>E-PRTR-gegevens</i>
R	C	PER	166 145	EU
D				-

Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland				
<i>Afvalbehandeling</i> <i>R/D</i>	<i>Bepaling</i> <i>M/C/E</i>	<i>Gebruikte methode</i>	<i>Hoeveelheid</i> <i>(jaarvracht in ton)</i>	<i>Doorlevering</i> <i>E-PRTR-gegevens</i>
R	C	PER	1 845	EU
D				-

Toelichtingen afval

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oordelen afval

Er zijn geen oordelen ingevoerd

Adviezen afval

Er zijn geen adviezen ingevoerd

Toelichtingen lokale thema's

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oordelen lokale thema's

Er zijn geen oordelen ingevoerd

Adviezen lokale thema's

Er zijn geen adviezen ingevoerd

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's	gehele inrichting	2023
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)?		nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)?		nee

Watergebruik

Watergebruik		
Waterinname	m3/jaar	waarvan voor koeling
Grondwater		
Oppervlaktewater (rijkswater)		
Oppervlaktewater (binnenwater)		
Leidingwater (drinkwater)		
Leidingwater (industriewater)		
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen		
Water afkomstig uit externe bronnen		
TOTAAL waterinname	0	0

Waterafvoer	m3/jaar	waarvan uit koeling
Lozing op oppervlaktewater (rijkswater)		
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater)		
Lozing op riool		
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering		
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib		
TOTAAL waterafvoer	0	0

AWZI

Afvalwaterzuiveringsinstallaties	2023
Heeft uw bedrijf een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie?	nee

Toelichtingen Afvalwaterzuivering

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oordelen Afvalwaterzuivering

Er zijn geen oordelen ingevoerd

Adviezen Afvalwaterzuivering

Er zijn geen adviezen ingevoerd

Statusoverzicht

Module	Status	Laatste publicatie	Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens	Geaccepteerd	04/12/2024 15:55:11	Nee
Waterzuivering buiten inrichting	Geaccepteerd	04/12/2024 15:55:11	Nee
Lucht	Geaccepteerd	04/12/2024 15:55:11	Nee
Afval	Geaccepteerd	04/12/2024 15:55:12	Nee
Lokale thema's	Geaccepteerd	04/12/2024 15:55:12	Nee
Energie algemeen	Geaccepteerd	04/12/2024 15:55:12	Nee
Afvalwaterzuivering	Geaccepteerd	11/09/2024 10:32:36	Ja

Overzicht gekoppelde bestanden

Bestandsnaam	Datum
---------------------	--------------



AANTEKENEN PER POST
N.C.J. van der Lee Holding B.V.
De heer [REDACTED]
Lekdijk 28
4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
03-12-2024	-	Z2024-016259/D2024-261559

Onderwerp
Invordering dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Aanleiding

Bij besluit van 25 juli 2024 met kenmerk Z2024-012218/D2024-195305 is u een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal. Daarbij is een begunstigingstermijn vastgesteld van acht weken waarbinnen de overtreding moest zijn beëindigd. De dwangsom die u verschuldigd bent als niet tijdig aan de last is voldaan **is daarbij gesteld op € 5.000,- per acht weken.**

Verbeuren dwangsom

Op 23 september 2024 heeft de heer [REDACTED] Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek geconstateerd dat er geen meting naar PAK 16 is ingediend bij de OFGV. Dit betekent dat er sprake is van een overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal.

Om die reden heeft u op basis van het hiervoor vermelde besluit in totaal **€ 5.000,-** aan dwangsommen verbeurd. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
1x € 5.000,-.

Op grond van artikel 5:33 uit de Algemene wet bestuursrecht moet een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden betaald.

In mijn brief van 4 oktober 2024 met kenmerk Z2024-016259/D2024-228060 heb ik u al verzocht de verbeurde dwangsommen vóór 31 oktober 2024 over te maken op rekeningnummer NL62BNGH 0285 1561 52 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek onder vermelding van verbeurde last onder dwangsom met kenmerk Z2024-016259. Aan dit verzoek heeft u voldaan, op 31 oktober 2024 is uw betaling ontvangen. Tevens had u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het voornemen tot de invordering van de dwangsom. Hier heeft u geen gebruik van gemaakt.

Vervolg procedure

U heeft de verbeurde dwangsom ten bedrage van € 5.000,- betaald. Formeel heeft u het recht om de betaling van de dwangsom aan te vechten. Dit kan door middel van het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit tot tweede invordering van de dwangsommen. Met deze brief neem ik een besluit tot invorderen waartegen u, indien gewenst, bezwaar kunt maken. Dient u geen bezwaar in dan is de invordering van de dwangsom reeds onherroepelijk geworden.

Invordering verbeurde dwangsom

In deze brief deel ik u mee dat ik tot invordering van de verschuldigde dwangsom heb besloten, omdat er naar mijn oordeel geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan in dit geval afgezien moet worden van het invorderen van het verbeurde bedrag.

Door toezending van deze beschikking treedt deze op grond van de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht in werking.

Stuiten verjaring

Met deze brief is tevens de verjaring van de vordering met een jaar gestuit als bedoeld in artikel 5:37a lid 1 Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u verzenden naar:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwarencommissie
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Of u kunt uw bezwaarschrift online indienen via www.flevoland.nl

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Ter informatie

Ik wijs erop dat het betalen van de verbeurde dwangsommen de met de milieuregels strijdige situatie niet opheft. Wanneer u de overtreding niet alsnog beëindigt, kan ik opnieuw een handhavingsbesluit nemen.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via
telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief is aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van
ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee



[X] AANTEKENEN [X] PER POST

N.C.J. van der Lee Holding B.V.

De heer [REDACTED]

Lekdijk 28

4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum

15-11-2024

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2024-015158/D2024-250216

Onderwerp

Voornemen last onder dwangsom meting Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Inleiding

Uw bedrijf is gevestigd aan Mortelstraat 4 in Lelystad en kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie F, nummer 345, 381 en 624. Op 2 juli 2024 zijn er in opdracht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) emissiemetingen uitgevoerd met betrekking tot uw Asphaltcentrale door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Hierbij is een overtreding geconstateerd van de emissienorm voor PAK. In deze brief informeer ik u over de geconstateerde overtreding en over het besluit dat ik naar aanleiding van deze overtreding genomen heb.

Handhavingsverzoek

Er is op 20 juli 2023 een handhavingsverzoek ingediend omdat de asphaltcentrale de PAK normen zou overschrijden. De indiener van het handhavingsverzoek heeft met betrekking tot het rapport naar aanleiding van de meting op 25 mei 2023 in bezwaar aangevoerd dat deze onjuist is. Naar aanleiding hiervan is gebleken dat de meting van 25 mei 2023 inderdaad niet voldeed aan de daarvoor gestelde wettelijke vereisten, het rapport is ongeldig. De OFGV heeft de ODRA opdracht gegeven een meting uit te laten voeren om vast te stellen of er sprake is van een overtreding met betrekking tot emissienormen voor PAK.

Het team meten en advies van de ODRA heeft op 2 juli 2024, in opdracht van de OFGV, een emissiemeting uitgevoerd aan de centrale schoorsteen bij de Asphaltcentrale Gebroeders van der Lee in Lelystad. Op 2 juli 2024 zijn de emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 16) en individuele koolwaterstoffen (o.a. benzeen en formaldehyde) getoetst aan de emissie eisen van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Gebleken is dat er sprake is van een overschrijding van PAK 16. Voor wat betreft benzeen en formaldehyde zijn er geen overschrijdingen gemeten.

Aanschrijving

Voor de aanschrijving van deze brief heb ik de Kamer van Koophandel geraadpleegd. Uw bedrijf Gebroeders van der Lee wordt bestuurd door Fa. Gebr. Van der Lee. Dit bedrijf wordt onder andere bestuurd door N.C.J. van der Lee Management B.V. N.C.J. van der Lee Management B.V. wordt bestuurd door N.C.J. van der Lee Vastgoed B.V.

Dit bedrijf wordt bestuurd door N.C.J. van der Lee Holding B.V.. Dit laatste bedrijf wordt bestuurd door de heer [REDACTED]. Om die reden richt ik mij in deze brief tot u.

In deze brief informeer ik u over de geconstateerde overtreding en over het besluit dat ik naar aanleiding van deze overtreding genomen heb.

Overtreding

Tijdens de controle op 17 september 2024 is geconstateerd dat u niet voldoet aan:

Overtreding 1

Op 2 juli 2024 heeft Team meten en Advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem emissiemetingen uitgevoerd. Uit de meting van 2 juli 2024 is gebleken dat er een overschrijding is gemeten van PAK 16. De resultaten van de metingen zijn getoetst aan de emissiegrenswaarden uit paragraaf 5.4.4. van het Bal. PAK valt in de stofklasse MVP1. Om na te gaan wat valt onder MVP1 wordt verwezen naar de bijlage 3 van het Bal. In **deze bijlage staan echter veel meer PAK's opgesomd dan enkel PAK16. Echter, is het algemeen aanvaard (ook reeds aangekondigd in aanpassingen van het Bal) dat bij asfaltcentrales PAK 16 gemeten wordt. Gelet hierop heeft de ODRA dan ook PAK16 gemeten.** Nu er sprake is van een overschrijding van PAK 16 (EPA16) betekent dit dat er een overtreding is van artikel 3.69 in samenhang met artikel 5.30 Bal (MVP1). Ik verwijs hiervoor naar tabel 5.30 uit het Bal:

Tabel 5.30 Emissiegrenswaarden

Stof of stofklasse	Emissiegrenswaarde in ng/Nm ³ of mg/Nm ³ of ng TEQ/Nm ³	Ondergrens per puntbron in kg/jaar of mg TEQ/jaar
Zwavel dioxide	50 mg/Nm ³	1.000 kg/jaar
Stikstofoxide	100 mg/Nm ³	1.000 kg/jaar
Waterstofchloride	2 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
Waterstoffluoride	1 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
Ammoniak	5 mg/Nm ³	75 kg/jaar
ERS	0,05 ng TEQ/Nm ³	20 mg TEQ/jaar
MVP1	0,05 mg/Nm ³	0,075 kg/jaar
MVP2	1 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
S	3 mg/Nm ³	100 kg/jaar
sA.1	0,05 mg/Nm ³	0,125 kg/jaar
sA.2	0,5 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
sA.3	0,5 mg/Nm ³	5 kg/jaar
gA.1	0,5 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
gA.2	3 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
gA.3	30 mg/Nm ³	75 kg/jaar
gO.1	20 mg/Nm ³	50 kg/jaar
gO.2	50 mg/Nm ³	250 kg/jaar

Op basis van artikel 5.30 Bal is het verboden de emissiegrenswaarde zoals weergegeven in de tabel, behorende bij artikel 5.30 van het Bal, te overschrijden. Na correctie voor de meetonzekerheid voldoet de concentratie van PAK 16 niet aan de emissiegrenswaarde uit artikel 5.30 en bijbehorende tabel van het Bal. Uit de resultaten van de meting van PAK 16 blijkt dat de maximale gemeten concentratie 0,21 mg/m³ bedraagt, terwijl er een maximum geldt van 0,05mg/Nm³ (zie ook bovenstaande tabel). Voor de overschrijdende waarde verwijs ik tevens naar het meetrapport van ODRA (Bijlage 1).

Last onder dwangsom

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland is bevoegd handhavend op te treden op grond van artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door provincie Flevoland gemandateerd om deze bevoegdheid uit te oefenen.

Ik ben voornemens aan u de volgende last op te leggen:

Last 1

U dient de overtreding van 5.30 van het Bal te beëindigen en beëindigd te houden door ervoor te zorgen dat er geen overschrijding meer plaatsvindt van PAK 16.

Het betreft een **dwangsom van € 50.000,-** wanneer na het verstrijken van de begunstigingstermijn de overtreding niet is beëindigd. De begunstigingstermijn bedraagt 8 weken na verzenddatum van de nog op te leggen last onder dwangsom. De volgende **dwangsom van € 50.000,-** verbeurt u per constatering van een overtreding van artikel 5.30 Bal. Concreet betekent dit dat een volgende dwangsom kan worden verbeurd minimaal 24 uren na constatering van de overige overtreding. Het maximum te **verbeuren dwangsombedrag is € 100.000,-**.

Onderbouwing hoogte dwangsom en begunstigingstermijn

De hoogte van de dwangsom en de begunstigingstermijn is gebaseerd op de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027. Dit kader is vastgesteld door het college van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en inzicht te geven met betrekking tot handhaving in de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom kan en moet op de aard en ernst van de overtreding worden afgestemd (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit), artikel 5:32b lid 3 Awb. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

De omvang van de onderneming en diens activiteiten, de omvang en ernst van de milieuschade, de mate van overlast en de vereiste investeringen maken deel uit van de dwangsomhoogte. Gekeken kan worden onder andere naar de rechtsvorm, het kapitaal, draagkracht, het aantal werknemers, de omzet en de winst van de onderneming. De hoogte van de gekozen bedragen en het maximum te verbeuren bedragen dienen tot doel te hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen, reparatoir te zijn. Gelet **hierop is wordt er een dwangsom opgelegd van € 50.000,-**.

Zienswijze

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Mevrouw [REDACTED]
Postbus 2341
8302 AH Lelystad

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken.

Als ik binnen de gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.


Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Bijlage:

- Bijlage 1: Rapport EM-24-80 Van der Lee – D2024-211851

Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Gebroeders Van der Lee



Postbus 55
8200 AB Lelystad
Telefoon
(0320)-265265

Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@flevoland.nl

Website
www.flevoland.nl

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek
Mevrouw [REDACTED]
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD



Datum
17 december 2024

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk
3351552

Onderwerp
Uitnodiging hoorzitting 14 januari 2025

Geachte mevrouw [REDACTED]

Naar aanleiding van het door Van Iersel Luchtman Advocaten namens Gebr. Van der Lee VOF ingediende bezwaarschrift d.d. 3 oktober 2024, gericht tegen het besluit van Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek namens Gedeputeerde Staten d.d. 23 augustus 2024 (nr.:Z2024-006901), inzake invorderen dwangsom informatie- en minimalisatieplicht, wordt er dinsdag 14 januari 2025, 16.00 uur in het provinciehuis te Lelystad een hoorzitting gehouden.

Hierbij nodig ik de manager en de behandelend ambtenaar, namens de voorzitter van de Bezwarencommissie provincie Flevoland, uit bij de hoorzitting aanwezig te zijn.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten

From: [redacted]@ofgv.nl>
Sent on: Friday, December 13, 2024 2:42:08 PM
To: [redacted]@bam.com
Subject: klacht geur asfaltcentrale Lelystad

Geachte heer [redacted]

Zoals zojuist telefonisch besproken ontvangt u hierbij een schriftelijke terugkoppeling van de door u ingediende klacht bij de OFGV betreffende de geur afkomstig van asfaltcentrale te Lelystad. De OFGV heeft uw klacht in goede orde ontvangen en heeft de klacht geregistreerd in het dossier van de asfaltcentrale. De OFGV is op de hoogte van de overlast die wordt ervaren door de asfaltcentrale en toetst hierbij of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Handhaving:

Afgelopen jaar hebben metingen plaats gevonden in het kader van emissie. Deze metingen zijn uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf welke heeft geconstateerd dat de centrale voldoet aan de huidige geurnorm. Desondanks wordt onderzoek verricht voor de actualisatie van de vergunning. Tot slot blijven de toezichthouders met regelmaat controles uitvoeren en wordt er handhavend opgetreden bij het constateren van overschrijdingen van de geur/emissie normen.

Wetgeving:

Voor meer informatie over de wetgeving rondom geur verwijst ik u graag naar [Paragraaf 22.3.6 Geur](#) van het Omgevingsplan van de gemeente Lelystad en [Paragraaf 5.1.4.6](#) van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Dossier:

Voor de meest recente updates over het dossier, kunt u de website van de provincie inzien via: [Asfaltcentrale Lelystad - Provincie Flevoland](#)

Gezondheid:

Voor gezondheidsvragen verwijst ik u naar de afdeling medische milieukunde van de GGD. medischemilieukunde@ggdflevoland.nl

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & BODE EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088 6333000
E. [redacted]@ofgv.nl
W. ofgv.nl



De OFGV is CRKBO gecertificeerd





OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

[X] AANTEKENEN [X] PER POST

J. F. R. van der Lee Holding B.V.
De heer [REDACTED]
Lekdijk 28
4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
04-10-2024	-	Z2024-016259/D2024-227039

Onderwerp

Verbeurd verklaren dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Aanleiding

In het besluit van 25 juli 2024, met kenmerk Z2024-012218/D2024-195945, heb ik u een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal. Daarbij is een begunstigingstermijn vastgesteld van acht weken waarbinnen de overtreding op het adres Mortelstraat 4 in Lelystad moest zijn beëindigd. U heeft niet tijdig aan de last voldaan. De dwangsom die u verschuldigd bent is:

Last 1

Overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal: een dwangsom van € 5.000,-.

Verbeuren dwangsom

Op 23 september 2024 heeft de heer [REDACTED] Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, geconstateerd dat er geen meting naar PAK 16 is ingediend bij de OFGV.

Om die reden heeft u op basis van het hiervoor vermelde besluit in totaal € 5.000,- aan dwangsommen verbeurd. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
1 x € 5.000,-.

Op grond van artikel 5:33 van de Algemene wet bestuursrecht moet een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden betaald.

Ik verzoek u daarom de verbeurde dwangsom ad € 5.000,- vóór 31 oktober 2024 over te maken op rekeningnummer NL62BNGH 0285 1561 52 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek onder vermelding van verbeurde last onder dwangsom met kenmerk Z2024-016259.

Wanneer u niet binnen zes weken de verbeurde dwangsom heeft overgemaakt, dan zal ik overgaan tot het opleggen van een invorderingsbeschikking.

Ook bent u vanaf het moment dat de hierboven gestelde betaaltermijn is overschreden wettelijke rente verschuldigd over het verbeurde dwangsombedrag.

Ter informatie

Ik wijs u erop dat het betalen van de verbeurde dwangsom de met de milieuregels strijdige situatie niet opheft. Als u de overtreding niet alsnog beëindigt, kan op grond van het dwangsombesluit opnieuw een dwangsom worden verbeurd dan wel kan ik opnieuw een handhavingsbesluit nemen.

Tegen het bepaalde in deze brief kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

Zienswijze

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Mevrouw [REDACTED]
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken.

Als ik binnen de gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via
telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief is aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van
ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Asphaltcentrale Gebroeders van der Lee



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Uitrekken aan: <naam onbekend>
POSTBUS 2341
8203AH LELYSTAD

3SGRYQ8380398 (4124KC 28)

OFGV
Postbus 2341 8203AH LELYSTAD The Netherlands

Frankering betaald



Port Betaald



R Aangetekend

D-A-1

CN15

RETOUR AFZENDER
Retour L'expéditeur/Return to Sender

Postcode (van afzender)	Huisnummer	Huisnummertoev.
8232JP	1415	

Recommandé
NL

Recen (Cause/Cause)
Niet afgehaald, retour afzender/Not picked up: Return to sender
398703
PostNL
Inclen retouradres niet bekend, adresseer 25001A (99054)
3-1-10-2024 10:58

P2202



3SGRYQ8380398

NH-004 #X920X0X#00#0000#
RETOUR - Ongeldig/incomplete adres
POSTBUS 2341
8203 AH LELYSTAD



ZL ZLAF 5001

Postbus 2341 8203AH

Naam: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi&V
Adres: Botter 14 15, 8232JP LELYSTAD

POSTBUS 2341 | 8203 AH LELYSTAD



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

[X] AANTEKENEN [X] PER POST

N. C. J. van der Lee Holding B.V.
De heer [REDACTED]
Lekdijk 28
4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
04-10-2024	-	Z2024-016259/D2024-228060

Onderwerp

Verbeurd verklaren dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Aanleiding

In het besluit van 25 juli 2024, met kenmerk Z2024-012218/D2024-195305, heb ik u een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal. Daarbij is een begunstigingstermijn vastgesteld van acht weken waarbinnen de overtreding op het adres Mortelstraat 4 in Lelystad moest zijn beëindigd. U heeft niet tijdig aan de last voldaan. De dwangsom die u verschuldigd bent is:

Last 1

Overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal: een dwangsom van € 5.000,-.

Verbeuren dwangsom

Op 23 september 2024 heeft de heer [REDACTED] Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, geconstateerd dat er geen meting naar PAK 16 is ingediend bij de OFGV.

Om die reden heeft u op basis van het hiervoor vermelde besluit in totaal € 5.000,- aan dwangsommen verbeurd. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
1 x € 5.000,-.

Op grond van artikel 5:33 van de Algemene wet bestuursrecht moet een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden betaald.

Ik verzoek u daarom de verbeurde dwangsom ad € 5.000,- vóór 31 oktober 2024 over te maken op rekeningnummer NL62BNGH 0285 1561 52 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek onder vermelding van verbeurde last onder dwangsom met kenmerk Z2024-016259.

Wanneer u niet binnen zes weken de verbeurde dwangsom heeft overgemaakt, dan zal ik overgaan tot het opleggen van een invorderingsbeschikking.

Ook bent u vanaf het moment dat de hierboven gestelde betaaltermijn is overschreden wettelijke rente verschuldigd over het verbeurde dwangsombedrag.

Ter informatie

Ik wijs u erop dat het betalen van de verbeurde dwangsom de met de milieuregels strijdige situatie niet opheft. Als u de overtreding niet alsnog beëindigt, kan op grond van het dwangsombesluit opnieuw een dwangsom worden verbeurd dan wel kan ik opnieuw een handhavingsbesluit nemen.

Tegen het bepaalde in deze brief kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

Zienswijze

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Mevrouw [REDACTED]
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken.

Als ik binnen de gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.

kenmerk
Z2024-016259/D2024-228060

pagina 3

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via
telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief is aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van
ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

**Afschriften:**

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee



4124KV
WASSEVENINGSDIENST
DOOR EN VECHTBREEK

23-1

#3261 #59#921#52X# H0202
RET.

Port Betaald



De Gez. Postbus 158034H LELYSTAD The Netherlands

Frankering betaald



R
A

D-A-1

CN15

RETOUR AFZENDER
Retour L'expéditeur/Return to Sender

Postcode (van afzender)

8232JP

Huisnummer

1415

Huisnummertoev.

3SGR



Recommandé
NL

Reder (Cause/Cause)

Niet afgehaald: retour afzender/Not picked up: Return to sender

398703

PostNL

31-10-2024 10:59

Inclen retouradres niet bekend, adresseer 2500HA (99054)



3SGRYQ8204270

P2202

Datum: 31.10.2024
E... AV188
Hagestein

31 50

POSTBUS 2341 | 8203 AH LELYSTAD



Per e-mail en per post verzenden
Gebr. Van der Lee vof
De heer [REDACTED]
Mortelstraat 4
8211 AD LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
23-12-2024	1	Z2021-011385/D2024-271671

Onderwerp
Ambtshalve wijzigingsbesluit luchtkwaliteit (benzeen, PAK en Formaldehyde) asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

In het overleg van 20 december 2023 is aangegeven dat wij voornemens zijn om de vergunning van de asfaltcentrale Gebr. Van der Lee vof op de locatie Mortelstraat 4 in Lelystad ambtshalve te wijzigen. Zoals toen is afgesproken ontvangt u hierbij een conceptversie van het voorgenomen wijzigingsbesluit.

Voorgenomen wijzigingsbesluit
Het voorgenomen wijzigingsbesluit en motivatie kunt u lezen in de bijlage bij deze brief.

Zienswijze
Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen vier weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8302 AH Lelystad of per email aan: info@ofgv.nl

Als ik binnen de gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via
telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: info@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bijlage: Concept Besluit Ambtshalve wijziging vergunningvoorschriften

Afschrift: De heer [REDACTED] email: [REDACTED]@gebrvanderlee.com



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Fa. Gebr. Van der Lee
De heer [REDACTED]
Mortelstraat 4
8211 AD LELYSTAD

Verzenddatum
15-01-2025

Bijlagen
-

Kenmerk
Z2021-011385/D2025-104336

Onderwerp

Ambtshalve wijzigingsbesluit luchtkwaliteit (benzeen, PAK en Formaldehyde) asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 23 december 2024 heeft u van ons het conceptversie van het voorgenomen wijzigingsbesluit ontvangen.
Daarbij is aangegeven dat u in de gelegenheid wordt gesteld om binnen vier weken na verzenddatum van de brief een schriftelijke reactie te geven.
Op 8 januari 2025 heeft u verzocht om deze termijn met twee weken te verlengen.

Termijn

Hierbij stem ik in met uw verzoek en verleng de termijn met twee weken (derhalve tot 3 februari 2025).

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,





Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2023-014376

klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2023-014381 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2023-014464**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2023-015469**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2023-015785**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2023-016157**
klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2023-016307**
klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003252**
klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003270**
klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003365**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003632**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003634**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003635**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melder(s) hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer ██████████

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003636**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003638**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003639**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003642**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003643**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003647**

klacht/melding : GEUR

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003648 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003649
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003664
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003665
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003669
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003672
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003675 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003707 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003708 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003710 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003712 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003716 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003719 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003720 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003721 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003722 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003789 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003792 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003796 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-003810 klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003829** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-003869** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-004833** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-004835** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-006463** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008803** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008805** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008806** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008808** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008810** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008811** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008813** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008815** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008817** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008819** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008820** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-008827** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



AANTEKENEN PER POST
Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
21-10-2024	-	Z2024-010443/D2024-234867

Onderwerp
Behandeling beroep █████ zaaknummer UTR 24 / 4196 ACTMI L, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte mevrouw, heer,

Op 4 oktober 2024 heeft u mij een brief gestuurd met betrekking tot de zaak: het beroep van █████ te Nijmegen. Deze brief heb ik op 7 oktober 2024 ontvangen. In uw brief geeft u aan dat er nieuwe stukken zijn ontvangen en dat u daarvan een kopie heeft toegestuurd. U vraagt mij om binnen 2 weken na datum van verzending te reageren.

De █████ geeft in de toegestuurde stukken aan dat zij vernomen hebben dat er een meting heeft plaatsgevonden en dat in die meting naar voren is gekomen dat er sprake is van een overschrijding van PAK 16. Deze conclusie deel ik met de █████. De █████ verzoekt het college om hangende de beroepsprocedure over te gaan tot handhaving en dat dit handhavingsbesluit in de optiek van de █████ gezien kan worden als 6:19 besluit. Met deze reactie wil ik aangeven dat wij van plan zijn een handhavingstraject te starten. Hiertoe zal eerst een voornemen last onder dwangsom worden opgelegd. Een afschrift hiervan zal ik ter informatie sturen naar de rechtbank. Het starten van een handhavingstraject zie ik niet als een 6:19 besluit (een voornemen is nog geen besluit). Het starten van een handhavingstraject met betrekking tot PAK 16 is een separaat traject welke gestart gaat worden naar aanleiding van het meetrapport van augustus 2024. Mocht dit leiden tot een definitief handhavingsbesluit dan is dat het moment om vast te stellen of er eventueel sprake is van 6:19 besluit.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via
telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



AANTEKENEN PER POST
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
16-01-2025	4	Z2024-010443/D2024-274839

Onderwerp
Verweer inzake beroep handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad zaaknummer: UTR 24 / 4196 PROWT

Geachte heer/mevrouw,

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) is door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland gemandateerd om een verweerschrift vast te stellen en correspondentie te voeren in het kader van bezwaarprocedures bij de gemeente en beroepsprocedures bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een afschrift van het mandaat besluit is reeds naar u verstuurd. Overige relevante stukken zijn bijgevoegd aan deze brief voor zover deze nog niet eerder aan u waren toegezonden.

Beroep beslissing op bezwaar Asfaltcentrale Van der Lee
Bij brief van 13 juni 2024 heeft de heer [REDACTED] [REDACTED] namens haar cliënte, [REDACTED] (hierna: eiser) beroep ingediend tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland (hierna: college) met betrekking tot de beslissing op bezwaar van 10 juni 2024 met kenmerk 3261030.

In het besluit van het college van 10 juni 2024 worden de bezwaren van de heer [REDACTED] [REDACTED], gericht tegen het besluit tot afwijzen van het handhavingsverzoek van 15 november 2023 met kenmerk Z2023-010061 /D2023-231229, ongegrond verklaard. Het handhavingsverzoek van 20 juli 2023 had betrekking op het bedrijf Asfaltcentrale Gebroeders Van der Lee V.O.F. (hierna: Van der Lee). Het beroep is bij uw rechtbank bekend onder het zaaknummer: UTR 24/4196 PROWT.

Bij brief van uw rechtbank van 19 juni 2024 met uw kenmerk: UTR 24/4196 PROWT heeft u mij in kennis gesteld van het hiervoor genoemde beroepschrift. U heeft mij in de gelegenheid gesteld om u de op de zaak betrekking hebbende stukken te doen toekomen. Deze stukken zijn op 16 juli 2024 reeds aan u verstrekt. Met deze brief dien ik namens het college het verweerschrift in en ga ik in op de door eiser aangevoerde gronden.

Ontvankelijkheid eiser

Eiser is de organisatie waaraan het afwijzen van het handhavingsverzoek van 15 november 2023 met kenmerk Z2023-010061 /D2023-231229 en de daaropvolgende beslissing op bezwaar van 10 juni 2024 met kenmerk 3261030 is gericht. In die hoedanigheid is zij belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Eiser kan daarom worden ontvangen in zijn beroep.

De gronden van beroep

In het navolgende gedeelte zal ik eerst de beroepsgronden van eiser opsommen zoals deze zijn ingediend bij schrijven van 13 juni 2024. Waar sprake is van enige overlap van de gronden heb ik deze samengevoegd. Vervolgens zal ik namens het college op elke beroepsgrond inhoudelijk een reactie geven. Eiser heeft in zijn beroepschrift van 13 juni 2024 de volgende beroepsgronden aangevoerd:

1. Zonder deugdelijke motivering niet opvolgen advies van de commissie
2. Rapport geeft aanleiding tot handhaving

Eiser geeft aan dat het beroep primair aangetekend wordt wegens het zonder deugdelijke motivering niet opvolgen van het advies van de bezwarencommissie en wegens het niet zorgvuldig voorbereiden van het bestreden besluit. Sinds 19 november 2021 wordt nagelaten om zelf onderzoek te doen naar een overtreding en daarnaast blijkt uit het bestreden besluit niet of en wanneer er in de toekomst een meting uitgevoerd zal worden.

Daarnaast geeft eiser aan dat het meetrapport van 20 juni 2023 voldoende bewijs levert om tot handhaving over te gaan. Het zou onterecht zijn dat dit onderzoek zomaar wordt ingetrokken op het moment dat blijkt dat er sprake is van een overtreding.

3. Uitdrukkelijk verzoek tot het doen van eigen metingen

Eiser verzoekt de rechtbank uitdrukkelijk om het college eigen metingen te laten uitvoeren nu het college dit sinds 19 november 2021 heeft nagelaten. Daarnaast verzoekt de █████ de rechtbank het bestreden besluit te vernietigen met inachtneming van de beroepsgronden, onder veroordeling van het college in de proceskosten.

Reactie OFGV op de beroepsgronden

Hieronder zal de OFGV per beroepsgrond haar reactie geven

1. Reactie OFGV: Zonder deugdelijke motivering niet opvolgen advies van de commissie
2. Reactie OFGV: rapport geeft aanleiding tot handhaving

Beroepsgrond 1 en 2 hangen zeer met elkaar samen. Om die reden geven ik hieronder reactie op beide beroepsgronden.

Eiser geeft aan dat er sprake zou zijn van een ondeugdelijke motivering van het besluit en dat daarmee ook het besluit onzorgvuldig zou zijn voorbereid. Zoals reeds aangegeven door eiser is het juist dat de bezwarencommissie geadviseerd heeft om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van een overtreding van artikel 5.46 eerste lid onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer (overtreding van de PAK-norm). Het advies van de bezwarencommissie dateert van 10 april 2024.

In de nadere memorie van 9 januari 2024 (productie 7) heeft de █████ aangegeven dat er sprake zou zijn van een overschrijding van de PAK-8 norm zoals opgenomen in artikel 5.46 eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer nu er sprake zou zijn van een rekenfout in de meting van TAUW. Naar aanleiding hiervan heeft de OFGV navraag gedaan bij TAUW (uitvoerder van het meetrapport van 25 mei 2023). TAUW heeft een nieuw rapport opgesteld (d.d. 19 februari 2024, productie 6). Het nieuwe rapport is door de OFGV overlegd aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Deze omgevingsdienst is geaccrediteerd voor het doen van onder meer het verrichten van metingen van PAK en benzeen. Uit de door hen uitgevoerde beoordeling komt naar voren dat er sprake is van een ongeldige meting, nu TAUW geen vertrouwen heeft in hun uitgevoerde meting van zuurstof (paragraaf 3.1 van het meetrapport). De gerapporteerde waarden voldoen niet meer aan de accreditatie-bepalingen ("niet accreditatie-waardig") en zijn daarmee ongeldig. TAUW had in feite dit rapport niet mogen uitbrengen en had nieuwe metingen moeten doen.

Nu de meting van 25 mei 2023 ongeldig is, betekent dit concreet dat deze meting niet gebruikt kan worden om te beoordelen of er sprake is van een overschrijding van normen. Samengevat is op basis van dat onderzoek niet vast te stellen of er sprake is van een overtreding of niet. Gelet hierop is geconcludeerd dat de asfaltcentrale een nieuwe meting moeten laten uitvoeren om aan te tonen of er voldaan wordt aan de wettelijke normen. Nu deze meting niet is uitgevoerd is hiervoor op 25 juli 2024 een last onder dwangsom opgelegd (productie 18). De begunstigingstermijn is inmiddels verlopen. Nu er nog steeds geen meting is uitgevoerd heeft het bedrijf op 3 december 2024 een invorderingsbeschikking ontvangen (productie 19).

Daarnaast heeft de ODRA op 2 juli 2024 in opdracht van de OFGV een meting uitgevoerd, onder meer PAK-16 is hier gemeten (productie 20). Mede gezien de verstreken beslistermijn én de ontvangen ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen, kon het hiervoor genoemde onderzoek niet meegenomen worden in deze beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar is wel aangegeven dat, mocht uit onderzoek komen dat er sprake is van een overtreding van de PAK-normen het college alsnog, aan de hand van het handhavingsbeleid van de provincie Flevoland, een handhavingstraject zal starten. Echter, nu er geen meetresultaten bekend waren ten tijde van de beslissing op bezwaar moest ik concluderen dat er op dat moment nog geen sprake was van een overtreding zodat ik niet anders kon dan het handhavingsverzoek afwijzen.

In lijn met het advies van de bezwarencommissie heeft de ODRA, in opdracht van het college, een meting uitgevoerd met betrekking tot de uitstoot van PAK-16 (productie 20). Gelet op de specifieke eisen ten aanzien van o.a. onder meer de representatieve bedrijfssituatie en de weersomstandigheden die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van een geldige meting kon dit niet eerder plaatsvinden dan 2 juli 2024 en daarmee dus ook niet voor de te nemen beslissing op bezwaar van 10 juni 2024. De uitkomsten van deze meting vallen buiten deze beroepsprocedure om, maar voor de volledigheid zal ik hier de uitkomsten van het onderzoek noemen.

Uit de meting is naar voren gekomen dat er sprake is van een overschrijding van PAK-16. Gelet hierop is er op 15 november 2024 een voornemen last onder dwangsom verstuurd (productie 19). Tegen dit voornemen heeft het bedrijf een zienswijze ingediend. Kortom, het college is voornemens handhavend op te treden tegen de overschrijding van de PAK-16 norm. De definitieve last onder dwangsom zal binnenkort verstuurd worden. Echter, nu deze overtreding ten tijde van de te nemen beslissing op bezwaar nog niet bekend was kon op dat moment niet geconcludeerd worden dat er sprake was van een overtreding en kon derhalve niet handhavend worden opgetreden.

3. Reactie OFGV: Uitdrukkelijk verzoek tot het doen van eigen metingen

Eiser verzoekt de rechtbank om aan het college opdracht te geven eigen metingen te laten uitvoeren. Gelet op bovenstaande wil ik aangeven dat deze eigen metingen reeds zijn uitgevoerd. Het college heeft de ODRA opdracht gegeven een meting te laten uitvoeren, deze metingen hebben op 2 juli 2024 plaatsgevonden (productie 20).

Gelet op het voornemen last onder dwangsom van 15 november 2024 (productie 21) en de last onder dwangsom welke binnenkort gestuurd zal worden, zal het college ODRA opnieuw opdracht geven tot het uitvoeren van een meting naar PAK-16. Deze meting zal nog moeten worden ingepland.

Gelet op de minimale vereisten waaraan een meting moet voldoen (specifieke omstandigheden die nodig zijn) is de verwachting dat deze meting op zijn vroegst in het voorjaar van 2025 kan gaan plaatsvinden.

Conclusie

Gelet op het vorenstaande is er geen reden het beroep van [REDACTED], namens [REDACTED] van 13 juni 2024 gegrond te verklaren en het bestreden besluit op bezwaar van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 10 juni 2024 tot het ongegrond verklaren van de bezwaren van [REDACTED] tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek van 15 november 2023 met kenmerk Z2023-010061 /D2023-231229 te vernietigen. Ik verzoek u daarom het beroep van [REDACTED], namens [REDACTED], ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 10 juni 2024 in stand te laten. Als gevolg hiervan ben ik van mening dat er geen grond is tot het toekennen van een proceskostenvergoeding aan eiser. Ik verzoek u dan ook diens vordering hiertoe af te wijzen.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschrift:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Bijlagen:

- Productie 18: last onder dwangsom meting PAK z2024-012218 25 juli 2024
- Productie 19: invorderingsbeschikking z2024-016259 3 december 2024
- Productie 20: emissiemeting bij asfaltcentrale door ODRA 2 juli 2024
- Productie 21: Voornemen last onder dwangsom z2024-015158 15 november 2024



AANTEKENEN PER POST
N.C.J. van der Lee Holding B.V.
De heer [REDACTED]
Lekdijk 28
4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
15-11-2024	-	Z2024-015158/D2024-250216

Onderwerp
Voornemen last onder dwangsom meting Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Inleiding

Uw bedrijf is gevestigd aan Mortelstraat 4 in Lelystad en kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie F, nummer 345, 381 en 624. Op 2 juli 2024 zijn er in opdracht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) emissiemetingen uitgevoerd met betrekking tot uw Asphaltcentrale door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Hierbij is een overtreding geconstateerd van de emissienorm voor PAK. In deze brief informeer ik u over de geconstateerde overtreding en over het besluit dat ik naar aanleiding van deze overtreding genomen heb.

Handhavingsverzoek

Er is op 20 juli 2023 een handhavingsverzoek ingediend omdat de asphaltcentrale de PAK normen zou overschrijden. De indiener van het handhavingsverzoek heeft met betrekking tot het rapport naar aanleiding van de meting op 25 mei 2023 in bezwaar aangevoerd dat deze onjuist is. Naar aanleiding hiervan is gebleken dat de meting van 25 mei 2023 inderdaad niet voldeed aan de daarvoor gestelde wettelijke vereisten, het rapport is ongeldig. De OFGV heeft de ODRA opdracht gegeven een meting uit te laten voeren om vast te stellen of er sprake is van een overtreding met betrekking tot emissienormen voor PAK.

Het team meten en advies van de ODRA heeft op 2 juli 2024, in opdracht van de OFGV, een emissiemeting uitgevoerd aan de centrale schoorsteen bij de Asphaltcentrale Gebroeders van der Lee in Lelystad. Op 2 juli 2024 zijn de emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 16) en individuele koolwaterstoffen (o.a. benzeen en formaldehyde) getoetst aan de emissie eisen van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Gebleken is dat er sprake is van een overschrijding van PAK 16. Voor wat betreft benzeen en formaldehyde zijn er geen overschrijdingen gemeten.

Aanschrijving

Voor de aanschrijving van deze brief heb ik de Kamer van Koophandel geraadpleegd. Uw bedrijf Gebroeders van der Lee wordt bestuurd door Fa. Gebr. Van der Lee. Dit bedrijf wordt onder andere bestuurd door N.C.J. van der Lee Management B.V. N.C.J. van der Lee Management B.V. wordt bestuurd door N.C.J. van der Lee Vastgoed B.V.

Dit bedrijf wordt bestuurd door N.C.J. van der Lee Holding B.V.. Dit laatste bedrijf wordt bestuurd door de heer [REDACTED]. Om die reden richt ik mij in deze brief tot u.

In deze brief informeer ik u over de geconstateerde overtreding en over het besluit dat ik naar aanleiding van deze overtreding genomen heb.

Overtreding

Tijdens de controle op 17 september 2024 is geconstateerd dat u niet voldoet aan:

Overtreding 1

Op 2 juli 2024 heeft Team meten en Advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem emissiemetingen uitgevoerd. Uit de meting van 2 juli 2024 is gebleken dat er een overschrijding is gemeten van PAK 16. De resultaten van de metingen zijn getoetst aan de emissiegrenswaarden uit paragraaf 5.4.4. van het Bal. PAK valt in de stofklasse MVP1. Om na te gaan wat valt onder MVP1 wordt verwezen naar de bijlage 3 van het Bal. In **deze bijlage staan echter veel meer PAK's opgesomd dan enkel PAK16. Echter, is het algemeen aanvaard (ook reeds aangekondigd in aanpassingen van het Bal) dat bij asfaltcentrales PAK 16 gemeten wordt. Gelet hierop heeft de ODRA dan ook PAK16 gemeten.** Nu er sprake is van een overschrijding van PAK 16 (EPA16) betekent dit dat er een overtreding is van artikel 3.69 in samenhang met artikel 5.30 Bal (MVP1). Ik verwijs hiervoor naar tabel 5.30 uit het Bal:

Tabel 5.30 Emissiegrenswaarden

Stof of stofklasse	Emissiegrenswaarde in ng/Nm ³ of mg/Nm ³ of ng TEQ/Nm ³	Ondergrens per puntbron in kg/jaar of mg TEQ/jaar
Zwavel dioxide	50 mg/Nm ³	1.000 kg/jaar
Stikstofoxide	100 mg/Nm ³	1.000 kg/jaar
Waterstofchloride	2 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
Waterstoffluoride	1 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
Ammoniak	5 mg/Nm ³	75 kg/jaar
ERS	0,05 ng TEQ/Nm ³	20 mg TEQ/jaar
MVP1	0,05 mg/Nm ³	0,075 kg/jaar
MVP2	1 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
S	3 mg/Nm ³	100 kg/jaar
sA.1	0,05 mg/Nm ³	0,125 kg/jaar
sA.2	0,5 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
sA.3	0,5 mg/Nm ³	5 kg/jaar
gA.1	0,5 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
gA.2	3 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
gA.3	30 mg/Nm ³	75 kg/jaar
gO.1	20 mg/Nm ³	50 kg/jaar
gO.2	50 mg/Nm ³	250 kg/jaar

Op basis van artikel 5.30 Bal is het verboden de emissiegrenswaarde zoals weergegeven in de tabel, behorende bij artikel 5.30 van het Bal, te overschrijden. Na correctie voor de meetonzekerheid voldoet de concentratie van PAK 16 niet aan de emissiegrenswaarde uit artikel 5.30 en bijbehorende tabel van het Bal. Uit de resultaten van de meting van PAK 16 blijkt dat de maximale gemeten concentratie 0,21 mg/m³ bedraagt, terwijl er een maximum geldt van 0,05mg/Nm³ (zie ook bovenstaande tabel). Voor de overschrijdende waarde verwijs ik tevens naar het meetrapport van ODRA (Bijlage 1).

Last onder dwangsom

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland is bevoegd handhavend op te treden op grond van artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door provincie Flevoland gemandateerd om deze bevoegdheid uit te oefenen.

Ik ben voornemens aan u de volgende last op te leggen:

Last 1

U dient de overtreding van 5.30 van het Bal te beëindigen en beëindigd te houden door ervoor te zorgen dat er geen overschrijding meer plaatsvindt van PAK 16.

Het betreft een **dwangsom van € 50.000,-** wanneer na het verstrijken van de begunstigingstermijn de overtreding niet is beëindigd. De begunstigingstermijn bedraagt 8 weken na verzenddatum van de nog op te leggen last onder dwangsom. De volgende **dwangsom van € 50.000,-** verbeurt u per constatering van een overtreding van artikel 5.30 Bal. Concreet betekent dit dat een volgende dwangsom kan worden verbeurd minimaal 24 uren na constatering van de overige overtreding. Het maximum te **verbeuren dwangsombedrag is € 100.000,-**.

Onderbouwing hoogte dwangsom en begunstigingstermijn

De hoogte van de dwangsom en de begunstigingstermijn is gebaseerd op de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027. Dit kader is vastgesteld door het college van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en inzicht te geven met betrekking tot handhaving in de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom kan en moet op de aard en ernst van de overtreding worden afgestemd (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit), artikel 5:32b lid 3 Awb. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

De omvang van de onderneming en diens activiteiten, de omvang en ernst van de milieuschade, de mate van overlast en de vereiste investeringen maken deel uit van de dwangsomhoogte. Gekeken kan worden onder andere naar de rechtsvorm, het kapitaal, draagkracht, het aantal werknemers, de omzet en de winst van de onderneming. De hoogte van de gekozen bedragen en het maximum te verbeuren bedragen dienen tot doel te hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen, reparatoir te zijn. Gelet **hierop is wordt er een dwangsom opgelegd van € 50.000,-**.

Zienswijze

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Mevrouw [REDACTED]
Postbus 2341
8302 AH Lelystad

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken.

Als ik binnen de gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Bijlage:

- Bijlage 1: Rapport EM-24-80 Van der Lee – D2024-211851

Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Gebroeders Van der Lee



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-015553**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-015564**

klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-015692**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-015736**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-015739**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



[X] AANTEKENEN [X] PER POST

J. F. R. van der Lee Holding B.V.

De heer [REDACTED]

Lekdijk 28

4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum

03-12-2024

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2024-016259/D2024-254719

Onderwerp

Invordering dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Aanleiding

Bij besluit van 25 juli 2024 met kenmerk Z2024-012218/D2024-195945 is u een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal. Daarbij is een begunstigingstermijn vastgesteld van acht weken waarbinnen de overtreding moest zijn beëindigd. De dwangsom die u verschuldigd bent als niet tijdig aan de last is voldaan **is daarbij gesteld op € 5.000,- per acht weken.**

Verbeuren dwangsom

Op 23 september 2024 heeft de heer [REDACTED] Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek geconstateerd dat er geen meting naar PAK 16 is ingediend bij de OFGV. Dit betekent dat er sprake is van een overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal.

Om die reden heeft u op basis van het hiervoor vermelde besluit in totaal **€ 5.000,-** aan dwangsommen verbeurd. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

1x € 5.000,-.

Op grond van artikel 5:33 uit de Algemene wet bestuursrecht moet een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden betaald.

In mijn brief van 4 oktober 2024 met kenmerk Z2024-016259/D2024-227039 heb ik u al verzocht de verbeurde dwangsommen vóór 31 oktober 2024 over te maken op rekeningnummer NL62BNGH 0285 1561 52 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek onder vermelding van verbeurde last onder dwangsom met kenmerk Z2024-016259. Aan dit verzoek heeft u voldaan, op 31 oktober 2024 is uw betaling ontvangen. Tevens had u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het voornemen tot de invordering van de dwangsom. Hier heeft u geen gebruik van gemaakt.

Vervolg procedure

U heeft de verbeurde dwangsom ten bedrage van € 5.000,- betaald. Formeel heeft u het recht om de betaling van de dwangsom aan te vechten. Dit kan door middel van het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit tot tweede invordering van de dwangsommen. Met deze brief neem ik een besluit tot invorderen waartegen u, indien gewenst, bezwaar kunt maken. Dient u geen bezwaar in dan is de invordering van de dwangsom reeds onherroepelijk geworden.

Invordering verbeurde dwangsom

In deze brief deel ik u mee dat ik tot invordering van de verschuldigde dwangsom heb besloten, omdat er naar mijn oordeel geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan in dit geval afgezien moet worden van het invorderen van het verbeurde bedrag.

Door toezending van deze beschikking treedt deze op grond van de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht in werking.

Stuiten verjaring

Met deze brief is tevens de verjaring van de vordering met een jaar gestuit als bedoeld in artikel 5:37a lid 1 Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u verzenden naar:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwarencommissie
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Of u kunt uw bezwaarschrift online indienen via www.flevoland.nl

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Ter informatie

Ik wijs erop dat het betalen van de verbeurde dwangsommen de met de milieuregels strijdige situatie niet opheft. Wanneer u de overtreding niet alsnog beëindigt, kan ik opnieuw een handhavingsbesluit nemen.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief is aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee



Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee
Mortelstraat 4
8211 AD Lelystad

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
04-10-2024	1.	Z2024-016259/D2024-228620

Onderwerp
Afschrift Verbeurd verklaren dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een afschrift **van de brief** "Verbeurd verklaren dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad", **zoals deze is verstuurd naar** J.F.R. van der Lee Holding B.V. in Hagestein, met kenmerk Z2024-016259/D2024-227039.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

De OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee
Mortelstraat 4
8211 AD Lelystad

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
04-10-2024	1.	Z2024-016259/D2024-228616

Onderwerp
Afschrift Verbeurd verklaren dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een afschrift **van de brief** "Verbeurd verklaren dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad", **zoals deze is verstuurd naar** N.C.J. van der Lee Holding B.V. in Hagestein, met kenmerk Z2024-016259/D2024-228060.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

De OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee
Mortelstraat 4
8211 AD LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
03-12-2024	1	Z2024-016259/D2024-262615

Onderwerp
Afschrift Invordering dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief "Invordering dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad", zoals deze is verstuurd naar J. F. R. van der Lee Holding B.V. in Hagestein, met kenmerk Z2024-016259/D2024-254719.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

De OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee
Mortelstraat 4
8211 AD LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
03-12-2024	1	Z2024-016259/D2024-262613

Onderwerp
Afschrift Invordering dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief "Invordering dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad", zoals deze is verstuurd naar N. C. J. van der Lee Holding B.V. in Hagestein, met kenmerk Z2024-016259/D2024-261559.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

De OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



[X] AANTEKENEN [X] PER POST
N.C.J. van der Lee Holding B.V.
De heer [REDACTED]
Lekdijk 28
4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
03-12-2024	-	Z2024-016259/D2024-261559

Onderwerp
Invordering dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Aanleiding

Bij besluit van 25 juli 2024 met kenmerk Z2024-012218/D2024-195305 is u een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal. Daarbij is een begunstigingstermijn vastgesteld van acht weken waarbinnen de overtreding moest zijn beëindigd. De dwangsom die u verschuldigd bent als niet tijdig aan de last is voldaan **is daarbij gesteld op € 5.000,- per acht weken.**

Verbeuren dwangsom

Op 23 september 2024 heeft de heer [REDACTED] Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek geconstateerd dat er geen meting naar PAK 16 is ingediend bij de OFGV. Dit betekent dat er sprake is van een overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal.

Om die reden heeft u op basis van het hiervoor vermelde besluit in totaal **€ 5.000,-** aan dwangsommen verbeurd. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
1x € 5.000,-.

Op grond van artikel 5:33 uit de Algemene wet bestuursrecht moet een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden betaald.

In mijn brief van 4 oktober 2024 met kenmerk Z2024-016259/D2024-228060 heb ik u al verzocht de verbeurde dwangsommen vóór 31 oktober 2024 over te maken op rekeningnummer NL62BNGH 0285 1561 52 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek onder vermelding van verbeurde last onder dwangsom met kenmerk Z2024-016259. Aan dit verzoek heeft u voldaan, op 31 oktober 2024 is uw betaling ontvangen. Tevens had u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het voornemen tot de invordering van de dwangsom. Hier heeft u geen gebruik van gemaakt.

Vervolg procedure

U heeft de verbeurde dwangsom ten bedrage van € 5.000,- betaald. Formeel heeft u het recht om de betaling van de dwangsom aan te vechten. Dit kan door middel van het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit tot tweede invordering van de dwangsommen. Met deze brief neem ik een besluit tot invorderen waartegen u, indien gewenst, bezwaar kunt maken. Dient u geen bezwaar in dan is de invordering van de dwangsom reeds onherroepelijk geworden.

Invordering verbeurde dwangsom

In deze brief deel ik u mee dat ik tot invordering van de verschuldigde dwangsom heb besloten, omdat er naar mijn oordeel geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan in dit geval afgezien moet worden van het invorderen van het verbeurde bedrag.

Door toezending van deze beschikking treedt deze op grond van de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht in werking.

Stuiten verjaring

Met deze brief is tevens de verjaring van de vordering met een jaar gestuit als bedoeld in artikel 5:37a lid 1 Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u verzenden naar:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwarencommissie
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Of u kunt uw bezwaarschrift online indienen via www.flevoland.nl

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Ter informatie

Ik wijs erop dat het betalen van de verbeurde dwangsommen de met de milieuregels strijdige situatie niet opheft. Wanneer u de overtreding niet alsnog beëindigt, kan ik opnieuw een handhavingsbesluit nemen.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief is aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee



[X] AANTEKENEN [X] PER POST

N. C. J. van der Lee Holding B.V.

De heer ██████████

Lekdijk 28

4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum

04-10-2024

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2024-016259/D2024-228060

Onderwerp

Verbeurd verklaren dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer ██████████,

Aanleiding

In het besluit van 25 juli 2024, met kenmerk Z2024-012218/D2024-195305, heb ik u een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal. Daarbij is een begunstigingstermijn vastgesteld van acht weken waarbinnen de overtreding op het adres Mortelstraat 4 in Lelystad moest zijn beëindigd. U heeft niet tijdig aan de last voldaan. De dwangsom die u verschuldigd bent is:

Last 1

Overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met **artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal: een dwangsom van € 5.000,-**.

Verbeuren dwangsom

Op 23 september 2024 heeft de heer ██████████ Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, geconstateerd dat er geen meting naar PAK 16 is ingediend bij de OFGV.

Om die reden heeft u op basis van het hiervoor vermelde besluit **in totaal € 5.000,-** aan dwangsommen verbeurd. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

1 x € 5.000,-.

Op grond van artikel 5:33 van de Algemene wet bestuursrecht moet een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden betaald.

Ik verzoek u **daarom de verbeurde dwangsom ad € 5.000,-** vóór 31 oktober 2024 over te maken op rekeningnummer NL62BNGH 0285 1561 52 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek onder vermelding van verbeurde last onder dwangsom met kenmerk Z2024-016259.

Wanneer u niet binnen zes weken de verbeurde dwangsom heeft overgemaakt, dan zal ik overgaan tot het opleggen van een invorderingsbeschikking.

Ook bent u vanaf het moment dat de hierboven gestelde betaaltermijn is overschreden wettelijke rente verschuldigd over het verbeurde dwangsombedrag.

Ter informatie

Ik wijs u erop dat het betalen van de verbeurde dwangsom de met de milieuregels strijdige situatie niet opheft. Als u de overtreding niet alsnog beëindigt, kan op grond van het dwangsombesluit opnieuw een dwangsom worden verbeurd dan wel kan ik opnieuw een handhavingsbesluit nemen.

Tegen het bepaalde in deze brief kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

Zienswijze

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Mevrouw [REDACTED]
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken.

Als ik binnen de gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief is aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee



[X] AANTEKENEN [X] PER POST

J. F. R. van der Lee Holding B.V.

De heer [REDACTED]

Lekdijk 28

4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum

04-10-2024

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2024-016259/D2024-227039

Onderwerp

Verbeurd verklaren dwangsom meting PAK, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Aanleiding

In het besluit van 25 juli 2024, met kenmerk Z2024-012218/D2024-195945, heb ik u een last onder dwangsom opgelegd voor overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal. Daarbij is een begunstigingstermijn vastgesteld van acht weken waarbinnen de overtreding op het adres Mortelstraat 4 in Lelystad moest zijn beëindigd. U heeft niet tijdig aan de last voldaan. De dwangsom die u verschuldigd bent is:

Last 1

Overtreding van artikel 2.11 Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in combinatie met **artikel 4.127 en 4.130 lid 1 van het Bal: een dwangsom van € 5.000,-**.

Verbeuren dwangsom

Op 23 september 2024 heeft de heer [REDACTED] Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, geconstateerd dat er geen meting naar PAK 16 is ingediend bij de OFGV.

Om die reden heeft u op basis van het hiervoor vermelde besluit **in totaal € 5.000,-** aan dwangsommen verbeurd. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

1 x € 5.000,-.

Op grond van artikel 5:33 van de Algemene wet bestuursrecht moet een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden betaald.

Ik verzoek u **daarom de verbeurde dwangsom ad € 5.000,-** vóór 31 oktober 2024 over te maken op rekeningnummer NL62BNGH 0285 1561 52 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek onder vermelding van verbeurde last onder dwangsom met kenmerk Z2024-016259.

Wanneer u niet binnen zes weken de verbeurde dwangsom heeft overgemaakt, dan zal ik overgaan tot het opleggen van een invorderingsbeschikking.

Ook bent u vanaf het moment dat de hierboven gestelde betaaltermijn is overschreden wettelijke rente verschuldigd over het verbeurde dwangsombedrag.

Ter informatie

Ik wijs u erop dat het betalen van de verbeurde dwangsom de met de milieuregels strijdige situatie niet opheft. Als u de overtreding niet alsnog beëindigt, kan op grond van het dwangsombesluit opnieuw een dwangsom worden verbeurd dan wel kan ik opnieuw een handhavingsbesluit nemen.

Tegen het bepaalde in deze brief kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

Zienswijze

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Mevrouw [REDACTED]
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken.

Als ik binnen de gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief is aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Asphaltcentrale Gebroeders van der Lee



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-016429**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-016446**
klacht/melding: Geur

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-016486** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-016487** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-016490** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Verzenden per e-mail:
Provincie Flevoland
Bezwaarschriftencommissie
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
12-12-2024	-	Z2024-016557/D2024-234612

Onderwerp
Verweerschrift inzake bezwaar tegen invorderen last onder dwangsom informatie- en minimalisatieplicht, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte commissie,

Hierbij stuur ik u het verweerschrift namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland in de zaak van het namens Gebr. Van der Lee VOF, door [REDACTED] (hierna: bezwaarmaker) ingediende bezwaar. Bezwaarmaker verzet zich hierin tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 23 augustus 2024 (met kenmerk Z2024-006901) met betrekking tot het invorderen van de verbeurde dwangsommen in het kader van het niet voldoen aan de informatie- en minimalisatieplicht.

Achtergrond

Het bestreden invorderingsbesluit heeft betrekking op het bedrijf Asphaltcentrale Gebroeders Van der Lee V.O.F. (hierna: Van der Lee) op het adres Mortelstraat 4 in Lelystad.

Verzoek om handhaving en uitspraak rechtbank

Op 19 november 2021 heeft [REDACTED] namens [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) een handhavingsverzoek ingediend met betrekking tot de informatie- en minimalisatieplicht op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Op 2 maart 2022 heeft de OFGV bovenstaand handhavingsverzoek afgewezen. Op 21 maart 2022 heeft [REDACTED] bezwaar aangetekend. Bij beslissing op bezwaar van 13 september 2022 is het bezwaar ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing is vervolgens op 25 oktober 2022 beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank heeft op 2 november 2023 uitspraak gedaan. In deze uitspraak is onder andere aangegeven dat het bevoegd gezag (de OFGV namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland) een nieuwe beslissing moet nemen op het handhavingsverzoek en dat de OFGV moet gaan handhaven, met betrekking tot de asphaltcentrale, op het niet voldoen aan de informatie- en minimalisatieplicht zoals deze is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Last onder dwangsom informatie- en minimalisatieplicht

Naar aanleiding van bovenstaande uitspraak van de rechtbank van 2 november 2023 heb ik op 26 januari 2024 een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot het niet voldoen aan de informatie- en minimalisatieplicht. Tegen deze last onder dwangsom is geen bezwaar aangetekend. De last onder dwangsom is dan ook onherroepelijk.

Invorderingsbeschikking (controle moment)

Op 21 maart 2024 heeft de heer ██████ (werkzaam bij van der Lee) een mail verzonden met daarin informatie met betrekking tot last 1 (informatieplicht). In deze mail is aangegeven dat informatie met betrekking tot zowel benzeen als PAK al naar de OFGV is toegezonden. De meting van PAK is in diezelfde mail als bijlage toegevoegd. In diezelfde mail is ook een vermijdings- en reductieprogramma toegestuurd (last 2: minimalisatieplicht). Echter, uit de administratieve controle van 8 mei 2024 is gebleken dat niet is voldaan aan zowel de informatieplicht (artikel 2.4 lid 3 onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer) als de minimalisatieplicht (artikel 2.4 lid 3 onder b en lid 6 Activiteitenbesluit milieubeheer in combinatie met artikel 2.20 Activiteitenregeling milieubeheer) nu er onvoldoende informatie is toegezonden.

Bezwaar tegen invorderingsbeschikking

Over het indienen van bezwaar in het kader van een invorderingsbeschikking wil ik graag eerst het volgende opmerken. Een belanghebbende kan in de procedure tegen de invorderingsbeschikking in beginsel niet met succes gronden naar voren brengen die hij tegen de last onder dwangsom naar voren heeft gebracht of had kunnen brengen. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. De rechter geeft aan dat bijvoorbeeld van een bijzonder geval kan worden gesproken als evident is dat er geen overtreding is gepleegd of dat betrokkene geen overtreder is.

Gelet op bovenstaande wil ik aangeven dat bezwaarmaker gronden (zoals een onevenredig hoog dwangsom bedrag) aanvoert die ook aangevoerd hadden kunnen worden tegen de last onder dwangsom. Naar mijn mening is hier geen sprake van een uitzonderlijk geval dat maakt dat een dergelijke bezwaargrond alsnog aangevoerd kan worden tegen de invorderingsbeschikking.

Daarnaast wil ik opmerken dat volgens vaste rechtspraak bij een invorderingsbesluit zwaarwegend gewicht moet worden toegekend aan het belang van de invordering. Een andere opvatting zou afdoen aan het gezag dat behoort uit te gaan van een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Mocht toch beoordeeld worden dat de bezwaargronden als een uitzondering op de bovengenoemde regel kan worden beschouwd dan wil ik over de bezwaargronden nog de volgende reacties geven. Hierbij zal ik eerst de bezwaargronden samenvatten, vervolgens zal ik hierop een reactie geven.

Bezwaren Gebroeders van der Lee

Bezwaarmaker heeft, samengevat, de volgende bezwaarpunten aangevoerd.

Voldaan aan informatieplicht

Bezwaarmaker geeft aan van mening te zijn wel te hebben voldaan aan de op haar rustende informatieplicht doormiddel van de email van 21 maart 2024. Het niet aanleveren van informatie met betrekking tot formaldehyde is geen bewuste keuze geweest. De informatie die is aangeleverd is rechtstreeks het resultaat van metingen. Er is dan ook gehandeld naar eer en geweten. Daarnaast heeft het bedrijf bij het voldoen aan de informatieplicht TAUW ingeschakeld, een gerenommeerd onderzoeksbureau. Aangegeven wordt dat het bedrijf vindt dat zij mag vertrouwen op de deskundigheid van TAUW. Het is voor de asfaltcentrale ondoenlijk om zelf alle ZZS in kaart te brengen, men is afhankelijk van externe deskundigheid.

Zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel

Aangegeven wordt dat het bevoegd gezag in strijd met het zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel zou handelen nu in het dwangsombesluit van 26 januari 2024 niet specifiek is gewezen op de stof formaldehyde. Vooral nu blijkt dat hier veel waarde aan wordt gehecht.

Formaldehyde

In de reactie op de zienswijze wordt de vraag niet beantwoord naar het belang van formaldehyde. Er is niet gemotiveerd waarom het ontbreken van onderzoek naar deze stof dermate essentieel is dat dit als overtreding kan worden gezien. Aangegeven wordt **dat de meest essentiële stoffen (benzeen en PAK's) in kaart zijn gebracht**. Bezwaarmaker geeft ook aan dat, voor zover zij na kunnen gaan er slechts bij één asfaltcentrale deze stof is aangetoond. Tot slot wordt gewezen op de meting die gedaan is in opdracht van het bevoegde gezag. Hierbij is formaldehyde aangetroffen, maar is gebleken dat deze beneden de grenswaarde ligt. Mede gelet hierop moet in het kader van het evenredigheidsbeginsel af worden gezien van invordering.

Vervolgens wordt aangegeven dat het bedrijf geheel in lijn met de uitspraak van de rechtbank van 2 november 2023 een onderzoek heeft laten uitvoeren naar welke ZZS wordt uitgestoten en dat in deze uitspraak ook niet specifiek formaldehyde wordt genoemd.

Vermijdings- en reductieprogramma

Bezwaarmaker houdt vast aan het standpunt dat de opzet van een vermijdings- en reductieprogramma vormvrij is mits voldaan wordt aan artikel 2.20 Activiteitenregeling milieubeheer. Aangegeven wordt dat het bevoegde gezag blijft volhouden dat ook de informatie zoals weergegeven op de website van IPLO had moeten worden aangeleverd. Bezwaarmaker geeft aan dat zij enkel moeten voldoen aan artikel 2.20 Activiteitenregeling milieubeheer.

Met betrekking tot bitumentanks, diffuse emissies en andere puntbronnen wordt opgemerkt dat dit geen nadere aanvulling betreft maar een verduidelijking.

Voor wat betreft meer gedetailleerde info met betrekking tot vergunde emissies, werkelijke emissies, jaarvrachten en doorzetten en emissies van stof wordt weer verwezen naar de website van IPLO. Echter, zoals hierboven reeds aangegeven kan het bedrijf hier niet aan gehouden worden. Bovendien is in het dwangsombesluit hier niet expliciet naar verwezen en is daarom sprake van strijd met het zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel.

Onevenredige invordering

Aangegeven wordt dat, nu er meer informatie nodig is geacht dan reeds in het dwangsombesluit beschreven, er van invordering moet worden afgezien. Mocht het bevoegde gezag van oordeel blijven dat sprake is van overtredingen dan moet er een andere berekening worden gedaan met betrekking tot de dwangsommen. Invordering **van € 10.000,-** wordt onevenredig geacht. Verzocht wordt om bij de heroverweging het evenredigheidsbeginsel in acht te nemen.

Reactie OFGV

Voldaan aan informatieplicht

Met betrekking tot de vraag of het bedrijf voldoende geweest is op de mogelijke aanwezigheid van de stof formaldehyde wil ik aangeven dat het bedrijf eerder is geweest op de mogelijke aanwezigheid van deze stof. Hiervoor verwijs ik naar een mail van 19 december 2023 (productie 8) waarin een agenda is rondgezonden (ook naar de asfaltcentrale) voor een overleg op 20 december 2023 tussen de OFGV en de asfaltcentrale waarin formaldehyde als agendapunt is meegenomen.

In dit overleg is ook reeds gesproken over het moeten indienen van informatie met betrekking tot alle ZZS die vrijkomen bij productieprocessen bij de asfaltcentrale en dat er een vermijdings- en reductieprogramma moest worden ingediend. Ook de luchtexpert van de OFGV heeft het bedrijf mondeling gewezen op de mogelijke aanwezigheid van formaldehyde en dat hierover informatie moet worden ingediend. In de last onder dwangsom is opnieuw aangegeven dat er informatie moest worden overlegd over alle ZZS, en dus ook formaldehyde.

Met betrekking tot het inwinnen van de deskundigheid van TAUW wil ik opmerken dat dit niets afdoet aan de informatie welke mist. De asfaltcentrale schakelt zelf TAUW in voor de deskundigheid. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de juiste gegevens blijft altijd bij de exploitant van de asfaltcentrale zelf liggen. De exploitant van de asfaltcentrale weet zelf het beste welke mogelijke ZZS vrij kunnen komen bij het produceren van asfalt. Het is ook juist daarom dat er voor de asfaltcentrale een informatieplicht bestaat om deze informatie ook aan het bevoegde gezag te overleggen. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van een compleet overzicht ligt bij het bedrijf, niet bij TAUW of het bevoegde gezag.

Daarnaast wil ik verwijzen naar de uitspraak van de rechtbank van 2 november 2023 – ECLI:NL:RBMNE:2023:5722. Hierin heeft eiseres (■■■■) aangevoerd dat de asfaltcentrale, om de gedeputeerde staten volledig te kunnen informeren over de mate waarin de asfaltcentrale ZZS naar de lucht emitteert, aan de hand van de grondstoffen die zij gebruikt en het procedé die zij volgt eerst had moeten inventariseren welke ZZS zij allemaal emitteert. Hieraan wordt toegevoegd **dat het niet enkel gaat om PAK's en benzeen**, al zijn dit wel de belangrijkste ZZS. Vervolgens geeft de rechtbank aan het standpunt van eiseres (■■■■) te volgen. Ik ben dan ook van mening dat het enkel **aanleveren van informatie met betrekking tot PAK's en benzeen** onvoldoende is om te kunnen voldoen aan artikel 2.4 lid 3 Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor wat betreft reactie op bezwaargronden met betrekking tot de stof formaldehyde verwijs ik tevens naar mijn reactie hieronder, onder het kopje: Formaldehyde.

Samenvattend betekent dit dat er nog niet is voldaan aan de informatieplicht zoals bedoelt in artikel 2.4 lid 3 onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel

Het bedrijf heeft noch in een zienswijze, noch in een bezwaarschrift aangegeven dat de last onder dwangsom voor hen onduidelijk was. De last onder dwangsom is onherroepelijk en in beginsel kan in het invorderingsbesluit de last onder dwangsom niet meer bestreden worden, tenzij deze kennelijk onjuist is. Van een kennelijke onjuistheid is hier geen sprake. Het bedrijf is zowel in de mail van 19 december 2023 (productie 8), als mondelings door de luchtexpert gewezen op de mogelijke aanwezigheid van de stof formaldehyde alsook het feit dat alle vrijkomende ZZS meegenomen moeten worden en **niet uitsluitend PAK's en benzeen**. Daarnaast heeft, zoals hierboven reeds weergegeven ook de rechtbank aangegeven in de uitspraak van 2 november 2023 dat enkel het **aanleveren van informatie met betrekking tot PAK's en benzeen onvoldoende is om aan de informatieplicht, artikel 2.4 lid 3 onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer te voldoen**.

Voor dit punt verwijs ik tevens naar mijn reactie op het eerste bezwaarpunt. Voor wat betreft argumenten met betrekking tot de stof formaldehyde verwijs ik naar mijn reactie hieronder, onder het kopje: Formaldehyde.

Samenvattend is er dan ook geen sprake van strijd met het zorgvuldigheids- of rechtszekerheidsbeginsel.

Formaldehyde

Bezwaarmaker geeft aan dat het belang van het aanleveren van informatie met betrekking tot formaldehyde niet wordt besproken in de reactie op de zienswijze. Hierover wil ik opmerken dat het aanleveren van informatie met betrekking tot alle ZZS die vrijkomen bij de productieprocessen van het bedrijf van belang zijn, niet enkel formaldehyde. Dit wordt ook benadrukt door de rechtbank in de al eerder aangehaalde uitspraak van 2 november 2023. In zowel de last onder dwangsom van 26 januari 2024 als in de brief verbeurd verklaren van 14 juni 2024 heb ik verwezen naar de uitspraak van de rechtbank van 2 november 2023 waarin de rechtbank aangeeft eens te zijn met de stelling van eiseres (in deze de █████) **Dat PAK's en benzeen inderdaad de** voornaamste ZZS zijn die vrij kunnen komen bij het produceren van asfalt, maar dat de asfaltcentrale eerst had moeten inventariseren welke ZZS zij allemaal emitteert en vervolgens van deze stoffen informatie had moeten aanleveren. Formaldehyde is hiervan een voorbeeld. Ook is in de last onder dwangsom aangegeven dat er informatie moest worden overlegd over alle ZZS. Nu dit niet gebeurd is, is er nog steeds sprake van een overtreding van artikel 2.4 lid 3 onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Van formaldehyde is daarnaast expliciet aangegeven dat hierover informatie ontbreekt, omdat daarvan bekend is dat deze stof vrijkomt of kan komen bij het produceren van asfalt.

Het bedrijf is eerder geweest op de mogelijke aanwezigheid van deze stof. Voor dit punt verwijs ik naar de reactie onder het kopje: voldaan aan informatieplicht waarin ik dit reeds onderbouwd heb.

Bezwaarmaker refereert aan het rapport 23 augustus 2024 over de op 2 juli 2024 verrichte emissiemetingen, welke is uitgevoerd in opdracht van het bevoegde gezag. Uit dat rapport blijkt inderdaad dat er geen overschrijdingen zijn gemeten met betrekking tot formaldehyde. Echter is dat ook niet van belang met betrekking tot de informatieplicht. Artikel 2.4 lid 3 onder a Activiteitenbesluit milieubeheer geeft enkel aan dat het bedrijf zelf informatie moet overleggen aan het bevoegde gezag over de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden. Dat er geen normoverschrijding met betrekking tot formaldehyde is gemeten in de meting van 2 juli 2024 is positief, echter dit heft de overtreding van artikel 2.4 lid 3 onder a Activiteitenbesluit milieubeheer niet op nu de asfaltcentrale zelf de plicht heeft informatie aan te leveren. Uit deze meting is juist gebleken dat formaldehyde ook vrijkomt bij de productie van asfalt, dit onderschrijft juist dat artikel 2.4 lid 3 Activiteitenbesluit milieubeheer nog steeds wordt overtreden nu er met betrekking tot formaldehyde geen informatie aan is geleverd. Overigens merk ik op dat naast de emissienorm voor formaldehyde voor deze stof ook de minimalisatieplicht geldt en dat deze in dat kader ook meegenomen moet worden in het vermijdings- en reductieplan. Ook in dat kader is van belang dat deze stof onderdeel uit maakt van de informatieplicht.

Vermijdings- en reductieprogramma

Ik volg het standpunt van bezwaarmaker dat een vermijdings- en reductieprogramma moet worden getoetst aan artikel 2.20 Activiteitenregeling. Echter ben ik van mening dat hier niet aan voldaan is. Hierbij wil ik opnieuw punten aankaarten welke ook benoemd zijn in de beantwoording van de zienswijze. Het bedrijf stelt maar vier maatregelen voor in het toegestuurd programma. Hierover wil ik opmerken dat er nog andere BBT maatregelen zijn die niet worden behandeld en waarover dus ook informatie ontbreekt met betrekking tot geschiktheid en kosteneffectiviteit. Een (niet limitatieve) opsomming van ander veel onderzochte maatregelen die niet meegenomen zijn in het rapport heb ik reeds aangegeven in de brief: verbeuren last onder dwangsom en daarna opnieuw in de invorderingsbeschikking van 23 augustus 2024.

Het gaat om de volgende opsomming:

Er zijn veel andere onderzochte maatregelen beschikbaar welke niet zijn meegenomen in het toegestuurd rapport en welke eventueel wel de emissies van ZZS kunnen beperken.

Bijvoorbeeld:

- *Beheersing temperatuur materialen in witte trommel en bitumen o*
- *Aanscherpen acceptatiebeleid asfaltgranulaat o*
- *Afgassen PR-trommel door witte trommel leiden o*
- *Meten van effect van bovenstaande maatregelen (continue monitoring benzeen en PAK, van toepassing zijnde emissierelevante parameters ((RPV) Emis.vito blz 154, zie hiervoor stukje tekst onder extra toelichting)*
- *Verlaging vochtpercentage asfaltgranulaat (overkapping asfaltopslag)*
- *Elektrificatie (lange termijn)*

daaraan zouden de volgende maatregelen in ieder geval nog toegevoegd kunnen worden:

- Beperken productievolume van de zwarte trommel
- De inzet van actief kool filters of dosering van actief kool voor het stoffilter (beoordeling van geval tot geval)
- Toepassen van keramisch regeneratieve thermische oxidator (RTO) (beoordeling van geval tot geval).

Nu deze informatie ontbreekt is niet voldaan aan artikel 2.4 lid 3 onder b Activiteitenbesluit in combinatie met artikel 2.20 van de Activiteitenregeling. Een uitspraak van de rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2024:944) geeft ook aan dat een ingediend vermijdings- en reductieprogramma tenminste inzicht moet bieden over de best beschikbare technieken welke er zijn om uitstoot van ZZS te vermijden, dan wel te reduceren.

Om een vermijdings- en reductieprogramma goed te kunnen beoordelen heeft IPLO handvaten aangereikt in de vorm van een checklist. Deze checklist is inderdaad niet verankerd in wet- en regelgeving, maar is wel een tool voor het bevoegde gezag om na te gaan of het vermijdings- en reductieprogramma voldoende gegevens bevat voor het bevoegde gezag om deze akkoord te bevinden. Daarnaast is IPLO het informatieorgaan van de (rijks)overheid met betrekking tot het omgevingsrecht, daarom kan aan de informatie van IPLO veel waarde worden gehecht bij de interpretatie, invulling en uitvoering van de wet- en regelgeving. In deze specifieke zaak geeft deze checklist aanknopingspunten voor het bevoegde gezag om aan te geven dat het vermijdings- en reductieprogramma onvoldoende gegevens bevat om deze akkoord te bevinden.

De asfaltcentrale heeft in het gesprek van 20 december 2023 aangegeven graag meer informatie te ontvangen met betrekking tot vermijdings- **en reductieprogramma's**. Daarom heb ik op 8 januari 2024 ook deze informatie (de website van IPLO) (productie 7) toegestuurd. In diezelfde mails is tevens aangekondigd dat het bedrijf een voornemen last onder dwangsom zal ontvangen, onder andere met betrekking tot het aanleveren van een vermijdings- en reductieprogramma. De asfaltcentrale was dan ook bekend met de checklist van IPLO.

Met betrekking tot het aanleveren van meer gedetailleerde info over vergunde emissie, werkelijke emissie, jaarvrachten en doorzetten en emissies van stof geeft bezwaarmaker aan dat het hier zou gaan om te veel detail. Dit is niet het geval, deze opsomming/gevraagde informatie komt onder andere voort uit de checklist van IPLO, maar is ook relevant nu het bedrijf ook valt onder Pollutant Release Transfer Register (PRTR) wetgeving en het bedrijf daarnaast moeten voldoen aan BBT-conclusie 1, punt 5. Dit zijn samengevat drie punten op basis waarvan het bedrijf deze informatie had moeten aanleveren.

Nu deze informatie ontbreekt ben ik van mening dat het vermijdings- en reductieprogramma ook op dit punt niet voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Onevenredige invordering

Mocht het bevoegde gezag van oordeel blijven dat er sprake is van overtredingen dan verzoekt bezwaarmaker om een andere berekening met betrekking tot de **dwangsommen. Invordering van € 10.000,-** wordt onevenredig geacht. Hierbij wil ik **aangeven dat het gaat om twee dwangsommen van elk € 5.000,-**.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in vaste rechtspraak moet bij een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom aan het belang van invordering een zwaarwegend gewicht worden toegekend. Een andere opvatting zou afdoen aan het gezag dat moet uitgaan van een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk worden afgezien van invordering. Voorbeeld van een bijzondere omstandigheid kunnen onder andere zijn: overmacht, verwijtbaar handelen van de overheid en draagkracht. Naar mijn mening is er geen sprake van een bijzondere omstandigheid waarom van invordering geheel of gedeeltelijk zou moeten worden afgezien.

Daarnaast gaat het hier ook om een bezwaarpunt welke eerder tegen de last onder dwangsom had kunnen worden aangevoerd. Deze last is onherroepelijk. Daarom kan dit bezwaarpunt nu niet meer worden aangevoerd.

Daarnaast wil ik over dit punt aangeven dat de hoogte van het in te vorderen dwangsombedrag wordt bepaald aan de hand van vastgestelde beleidskader: Regionale Uitvoering en Handhavingsstrategie 2024-2027. Daarnaast wordt volgens vaste rechtspraak gekeken of de bedragen in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd en verbeurte van de dwangsom wordt voorkomen. In dit geval gaat het om overtredingen met betrekking tot ZZS. Het aanleveren van informatie met betrekking tot alle ZZS die vrijkomen bij de productieprocessen van het bedrijf om te voldoen aan last 1 en het opstellen van een vermijdings- en reductieprogramma vragen zowel tijd als hoge kosten. **Gelet daarop is een dwangsom van zowel € 5.000,-** voor zowel last 1 als last 2 verdedigbaar.

Conclusie

Gelet op bovenstaande ben ik van mening dat de bezwaren aangevoerd door [REDACTED], namens Gebroeders van der Lee VOF, ongegrond moeten worden verklaard.

Ik verzoek u gelet op bovenstaande bezwaarschrift van [REDACTED] van 3 oktober 2024, ingediend namens Gebroeders van der Lee VOF ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het college van GS te adviseren om het bestreden besluit van de OFGV namens het college van GS van 23 augustus 2024 met kenmerk Z2024-006901, de invorderingsbeschikking, in stand te laten.

De relevante stukken zijn bij dit verweerschrift gevoegd.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Bijlagen:

1. Productie 1: Invorderingsbeschikking 23 augustus 2024
2. Productie 2: zienswijze verbeurd verklaren 5 juli 2024
3. Productie 3: akkoord uitstel zienswijze 28 juni 2024
4. Productie 4: verbeurd verklaren 14 juni 2024
5. Productie 5: last onder dwangsom 26 januari 2024
6. Productie 6: voornemen last onder dwangsom 8 januari 2024
7. Productie 7: informatiemail checklist VRP 8 januari 2024
8. Productie 8: agendapunten OFGV voor het overleg van 20 december a.s. 19 december 2023
9. Productie 9.1: bijbehorende bekendmaking U en H strategie
10. Productie 9.2: Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027

Afschrift:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-017130** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres overlast: te Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Zaakgegevens

Zaaknummer: **Z2024-017131** klacht/melding

Notities

Betreft een groot dossier waarbij meldingen worden geregistreerd ter ondersteuning van toezicht zodat inzichtelijk onder welke omstandigheden, de overlast plaats vindt.

Afhandeling

De melders hebben d.m.v. een automatisch bericht een beantwoording ontvangen dat hun melding is ontvangen.



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres: De Serpeling 120in Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Instantie: Provincie Flevoland

Wetten en Thema's

Milieu	Actief
Gebruik	Actief
Water	Actief
Zwemwater	Actief
Wegen en Vaarwegen	Actief
WKO	Actief
Bodem	Actief
Sloop	Actief

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-019441 klacht/melding

+31683444687

Klager: E. Lieman.

Notities

De overlast is geconstateerd bij een niet beschermd gebouw

Afhandeling

Klager telefonisch benaderd en aangegeven dat wij handhaven bij het bedrijf, echter valt **de geur binnen de norm, en is enige "overlast" acceptabel**. Hiernaast heb ik aangegeven dat ik Schriftelijk een stuk zal aanleveren zodat hij dit binnen het bedrijf kan delen.

Klacht / Melding

Soort klacht: Geur

Start Waarneming:

Eind Waarneming:



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres: Bongerd 172in Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Milieu
Categorie:
Uw Referentie:
Branche:
Omgevingstype:
Wettelijk kader:
Hoofd CBI-code:
Neven CBI-code:

Gebruik
Gebruiksdoel:
PreVAP-functie:
Prioriteit:
Controlefreq.:

Wetten en Thema's

Milieu	Actief
Gebruik	Actief
Water	Actief
WHVBZ	Actief
Wegen en Vaarwegen	Actief
WKO	Actief
Bodem	Actief
Sloop	Actief

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-020616

klacht/melding geur

Klager: de heer Visscher, +31614262317

Klager:

Klager:

Klager:

Klager:

Klager:

Notities

Afhandeling

Er is een voornemen LOD. De melders zijn hiervan op de hoogte. Er is gevraagd te blijven melden zodat overlast geconstateerd kan worden.

Klacht / Melding

Soort klacht: geur



Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

Inrichting gegevens

Nummer: L-000485
Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.
Adres: Haf 22in Lelystad
Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad
Locatie Status:
Instantie: Provincie Flevoland

Milieu
Categorie:
Uw Referentie:
Branche:
Omgevingstype:
Wettelijk kader:
Hoofd CBI-code:
Neven CBI-code:

Gebruik
Gebruiksdoel:
PreVAP-functie:
Prioriteit:
Controlefreq.:

Wetten en Thema's

Milieu	Actief
Gebruik	Actief
Water	Actief
WHVBZ	Actief
Wegen en Vaarwegen	Actief
WKO	Actief
Bodem	Actief
Sloop	Actief

Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2024-020721

klacht/melding geur

Klager: de heer Wielinga, 0650664176

Notities

Afhandeling

Er loopt een voornemen LOD. Er is aan de melders gevraagd de overlast te blijven melden. Op deze manier vindt een deel dossiervorming plaats en is er meer kans de overlast tijdig te constateren. Melders zijn van deze situatie op de hoogte.

Klacht / Melding

Soort klacht: geur



AANTEKENEN PER POST
J.F.R. van der Lee Holding B.V.
De heer [REDACTED]
Lekdijk 28
4124 KC HAGESTEIN

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
30-01-2025	1	Z2025-000403/D2025-102476

Onderwerp
Last onder dwangsom meting Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

In mijn voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom van 15 november 2024 met kenmerk Z2024-015158/D2024-226715 heb ik u bericht dat ik van plan ben om aan uw bedrijf op bovengenoemd adres een last onder dwangsom op te leggen.

Inleiding

Uw bedrijf is gevestigd aan Mortelstraat 4 in Lelystad en kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie F, nummer 345, 381 en 624. Op 2 juli 2024 zijn er in opdracht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) emissiemetingen uitgevoerd met betrekking tot uw Asfaltcentrale door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Hierbij is een overtreding geconstateerd van de emissienorm voor PAK.

Handhavingsverzoek

Er is op 20 juli 2023 een handhavingsverzoek ingediend omdat de asfaltcentrale de PAK normen zou overschrijden. De indiener van het handhavingsverzoek heeft met betrekking tot het rapport naar aanleiding van de meting op 25 mei 2023 in bezwaar aangevoerd dat deze onjuist is. Naar aanleiding hiervan is gebleken dat de meting van 25 mei 2023 inderdaad niet voldeed aan de daarvoor gestelde wettelijke vereisten, het rapport is ongeldig. De OFGV heeft de ODRA opdracht gegeven een meting uit te laten voeren om vast te stellen of er sprake is van een overtreding met betrekking tot emissienormen voor PAK.

Het team meten en advies van de ODRA heeft op 2 juli 2024, in opdracht van de OFGV, een emissiemeting uitgevoerd aan de centrale schoorsteen bij de Asfaltcentrale Gebroeders van der Lee in Lelystad. De emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 16) en individuele koolwaterstoffen (o.a. benzeen en formaldehyde) zijn getoetst aan de emissie eisen van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Gebleken is dat er sprake is van een overschrijding van PAK 16. Voor wat betreft benzeen en formaldehyde zijn er geen overschrijdingen gemeten.

Aanschrijving

Voor de aanschrijving van deze brief heb ik de Kamer van Koophandel geraadpleegd. Uw bedrijf Gebroeders van der Lee wordt bestuurd door Fa. Gebr. Van der Lee. Dit bedrijf wordt onder andere bestuurd door J.F.R. van der Lee Management B.V. J.F.R. van der Lee Management B.V. wordt bestuurd door J.F.R. van der Lee Vastgoed B.V. Dit bedrijf wordt bestuurd door J.F.R. van der Lee Holding B.V. Dit laatste bedrijf wordt bestuurd door de heer [REDACTED]. Om die reden richt ik mij in deze brief tot u.

In deze brief informeer ik u over de geconstateerde overtreding en over het besluit dat ik naar aanleiding van deze overtreding genomen heb.

Overtreding

Tijdens de controle op 17 september 2024 is geconstateerd dat u niet voldoet aan:

Overtreding 1

Op 2 juli 2024 heeft Team meten en Advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem emissiemetingen uitgevoerd. Bij de meting van 2 juli 2024 is een overschrijding van de emissienorm voor PAK 16 geconstateerd. De resultaten van de metingen zijn getoetst aan de emissiegrenswaarden uit paragraaf 5.4.4. van het Bal. PAK valt in de stofklasse MVP1. Om na te gaan wat valt onder MVP1 wordt verwezen naar de bijlage 3 van het Bal. In deze bijlage staan **veel meer PAK's opgesomd dan enkel PAK16. Echter is het algemeen aanvaard** (ook reeds aangekondigd in aanpassingen van het Bal) dat bij asfaltcentrales alleen stoffen die vallen onder PAK 16 gemeten worden. Gelet hierop heeft de ODRA dan ook PAK 16 gemeten. Nu er sprake is van een overschrijding van PAK 16 (EPA16) betekent dit dat er een overtreding is van artikel 3.69 in samenhang met artikel 5.30 Bal (MVP1). Ik verwijs hiervoor naar tabel 5.30 uit het Bal:

Tabel 5.30 Emissiegrenswaarden

Stof of stofklasse	Emissiegrenswaarde in ng/Nm ³ of mg/Nm ³ of ng TEQ/Nm ³	Ondergrens per puntbron in kg/jaar of mg TEQ/jaar
Zwavel dioxide	50 mg/Nm ³	1.000 kg/jaar
Stikstof oxide	100 mg/Nm ³	1.000 kg/jaar
Waterstof chloride	2 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
Waterstof fluoride	1 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
Ammoniak	5 mg/Nm ³	75 kg/jaar
ERS	0,05 ng TEQ/Nm ³	20 mg TEQ/jaar
MVP1	0,05 mg/Nm ³	0,075 kg/jaar
MVP2	1 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
S	3 mg/Nm ³	100 kg/jaar
sA.1	0,05 mg/Nm ³	0,125 kg/jaar
sA.2	0,5 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
sA.3	0,5 mg/Nm ³	5 kg/jaar
gA.1	0,5 mg/Nm ³	1,25 kg/jaar
gA.2	3 mg/Nm ³	7,5 kg/jaar
gA.3	30 mg/Nm ³	75 kg/jaar
gO.1	20 mg/Nm ³	50 kg/jaar
gO.2	50 mg/Nm ³	250 kg/jaar

Op basis van artikel 5.30 Bal is het verboden de emissiegrenswaarde zoals weergegeven in de tabel, behorende bij artikel 5.30 van het Bal, te overschrijden. Na correctie voor de meetonzekerheid voldoet de concentratie van PAK 16 niet aan de emissiegrenswaarde uit artikel 5.30 en bijbehorende tabel van het Bal. Uit de resultaten van de meting van PAK 16 blijkt dat de maximale gemeten concentratie 0,21 mg/m³ bedraagt, terwijl er een maximum geldt van 0,05 mg/Nm³ (zie ook bovenstaande tabel). Voor de overschrijdende waarde verwijs ik tevens naar het meetrapport van ODRA (Bijlage 1).

Zienswijze

Als reactie op het voornemen heeft u mij op 26 november verzocht de zienswijze termijn te verlengen. In mijn reactie van 28 november 2024 heb ik aangegeven de zienswijze termijn te verlengen tot en met 13 december 2024. Op 13 december 2024 heeft u een zienswijze kenbaar gemaakt. Deze zienswijze houdt, kort samengevat, het volgende in:

Begunstigingstermijn

In de zienswijze geeft u aan goede nota te hebben genomen van de constatering dat er sprake is van een overschrijding van de PAK 16 norm ten tijde van de meting van de ODRA op 2 juli 2024. U geeft echter aan dat de gestelde begunstigingstermijn van 8 weken niet haalbaar is. Het nemen van maatregelen kost tijd en onderzoek.

U geeft aan al wel het doekenfilter te hebben gecontroleerd en dat er enkele filterdoeken zijn vervangen. Echter moet de effectiviteit hiervan nog gecontroleerd worden doormiddel van het uitvoeren van een emissiemeting. Het uitvoeren van een dergelijke meting is afhankelijk van bedrijfsactiviteiten die in de winter niet of nauwelijks plaatsvinden. De verwachting is dat een representatieve meting pas in maart of april 2025 weer mogelijk is. Daarnaast duurt het vervolgens ongeveer 6 weken voordat de resultaten zijn vastgelegd in een rapportage.

U doet beroep op de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027 nu daarin is opgenomen dat gemotiveerd afgeweken kan worden van standaard begunstigingstermijnen, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de redelijke termijn waarbinnen een overtreding ongedaan kan worden gemaakt. Naar uw mening is hier sprake van. U verwijst ook naar langere levertijden die kunnen spelen bij het leveren van voorzieningen. Gelet hierop wordt verzocht de begunstigingstermijn te stellen op 1 juni 2025.

Over uw zienswijze wil ik het volgende opmerken:

Allereerst wil ik opmerken dat het goed is te voornemen dat uw bedrijf al stappen aan het zetten is om de overtreding ongedaan te maken. Of deze maatregelen daadwerkelijk ervoor zorgen dat er geen overschrijding is van de PAK16 norm zal moeten blijken uit een emissiemeting.

In uw verzoek om de begunstigingstermijn aan te passen wijst u op verschillende factoren die voor u van invloed zijn op het ongedaan kunnen maken van de overtreding, kort samengevat is uw argument dat het enige tijd zal kosten om deze overtreding ongedaan te maken en dat het niet binnen 8 weken duidelijk zal zijn, mede gelet op het feit dat er in de winter veel minder asfaltwerkzaamheden plaatsvinden waardoor er ook geen representatieve meting kan worden gedaan.

Gelet op de door u aangevoerde argumenten kan ik instemmen met het verzoek om een langere begunstigingstermijn vast te stellen. Gelet op vaststaande jurisprudentie moet een begunstigingstermijn echter niet onnodig lang zijn, gelet hierop zal de begunstigingstermijn in dit besluit worden vastgesteld op 1 mei 2025.

Bovenstaande betekent dat er geen feiten of omstandigheden zijn die aanleiding geven om alsnog af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom, enkel de begunstigingstermijn zal worden aangepast.

Belangenafweging

De zorgplicht voor het milieu beschouw ik als een zaak van algemeen belang. Naar mijn oordeel moet dit algemeen belang zwaarder wegen dan een eventueel (economisch of ander) belang dat u heeft bij het laten voortbestaan van een situatie die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. Daarnaast ben ik van mening dat het gedogen of anderszins laten voortbestaan van een met de wettelijke voorschriften strijdige situatie zeer ongewenste precedentwerking kan opleveren.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland is bevoegd handhavend op te treden op grond van artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door provincie Flevoland gemandateerd om deze bevoegdheid uit te oefenen.

Ik besluit aan u de volgende last op te leggen:

Last 1

U dient de overtreding van artikel 5.30 van het Bal te beëindigen en beëindigd te houden door ervoor te zorgen dat er geen overschrijding meer plaatsvindt van de daarin genoemde emissienorm voor MVP-1 (PAK 16).

Indien u na het verstrijken van de begunstigingstermijn niet voldoet aan deze last, dan **verbeurt u een dwangsom van € 50.000,-** per constatering van een overtreding van artikel 5.30 van het Bal. De begunstigingstermijn is gesteld op 1 mei 2025, de volgende dwangsom kan worden verbeurd minimaal twee weken na constatering van de vorige **overtreding. Voor elke constatering verbeurt u een dwangsom van € 50.000,-**. Het **maximum te verbeuren dwangsombedrag is € 100.000,-**.

Toelichting op het besluit

Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn

De hoogte van de dwangsom en de begunstigingstermijn is gebaseerd op de bijlage 11, **'Standaard dwangsombedragen en begunstigingstermijnen' van de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027'**. Dit kader is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en inzicht te geven met betrekking tot handhaving in de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek.

De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot de aard en ernst van de overtreding en is daarnaast gebaseerd op het economisch voordeel dat u heeft genoten en/of mogelijke winst die het in stand houden van de overtreding voor u oplevert, de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden en de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding kan ontstaan.

Geldigheid dwangsombesluit

Deze beschikking is voor onbepaalde tijd van kracht. Ingevolge artikel 5:34 tweede lid Awb kunt u een verzoek tot opheffen van dit besluit doen, wanneer sinds het van kracht worden van dit besluit tenminste een jaar is verlopen, zonder dat door u een dwangsom is verbeurd.

Dwangsomcontrole

Na afloop van de begunstigingstermijn wordt uw bedrijf op de naleving van de genoemde voorschriften gecontroleerd. Als tijdig aan de vermelde voorschriften wordt voldaan, wordt er geen dwangsom verbeurd (en ingevorderd).

Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Dit besluit geldt ook voor uw rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger van degene aan wie het handhavingsbesluit oorspronkelijk was opgelegd en kan ook ten uitvoer worden gelegd tegenover die rechtsopvolger met verhaal van de daarmee verbonden kosten, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. Dit besluit kan worden ingeschreven in het gemeentelijk/provinciaal register op basis van de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u verzenden naar:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie rechtsbescherming
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Of u kunt uw bezwaarschrift online indienen via www.flevoland.nl

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via
telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van
ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Namens deze,



Bijlage

- Bijlage 1: Rapport EM-24-80 Van der Lee D2024-211851

Afschriften:

- Contactpersoon wet publiekrechtelijke beperkingen provincie Flevoland;
- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Gebroeders Van der Lee.

From: [redacted]@ofgv.nl>
Sent on: Friday, December 27, 2024 7:41:19 AM
To: [redacted]@ofgv.nl>
Subject: FW: Raadsragen nav bodemonderzoek appartementencomplex Kraaienhof
Attachments: SV CDA Bodemonderzoek Kraaienhof docx (18 29 KB)

Goedemorgen [redacted]

Hoop dat je fijne feestdagen hebt gehad
 Bedankt voor het accepteren van het overlegje, ik stuur alvast door wat [redacted] dinsdag heeft gestuurd.

Groeten,
 [redacted]

Van: [redacted]@ofgv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 december 2024 14:04
Aan: [redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: RE: Raadsragen nav bodemonderzoek appartementencomplex Kraaienhof

hallo [redacted]

onderstaande mail heb ik opgesteld naar aanleiding van de raadsragen. De nieuwe zaak is Z2024-021554.

Naar aanleiding van de raadsragen van het CDA zijn hieronder de antwoorden opgenomen. k kan geen antwoord geven op de juridische consequenties voor de verleende vergunning.

Is het hierboven genoemde asbestonderzoek conform NEN5707 uitgevoerd?

- *Het onderzoek is nog niet uitgevoerd (zie advies van 4 december).*

Kunt u de uitkomst van het onderzoek aangeven en het onderliggende onderzoek delen?

> Graag aangeven waarom niet;

- *Het genoemde onderzoek is nog niet uitgevoerd. In het verkennend bodemonderzoek van Landview van 2022 was het een aanbeveling. Rho Adviseurs hebben deze aanbeveling niet overgenomen in het wijzigingsplan en ook geen opdracht gegeven voor het uitvoeren van het asbestonderzoek conform de NEN 5707.*

Wat is het gezondheidsrisico voor omwonenden van mogelijk potentieel asbestverdacht metselpuin en waarom?

- *In de bovengrond zijn bodemvreemde materialen aangetroffen zoals metselpuin. Deze bijmengingen kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest. Als er geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in de grond, is er geen contact mogelijk met de bijmenging. Er is dan geen gezondheidsrisico.*

Graag aangeven wat de aanleiding voor welke vergunning dit was

- *Aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is dat de bouw van de nieuwe appartementen niet paste binnen het oude bestemmingsplan. Hiervoor is door Rho Adviseurs een wijzigingsplan opgesteld. Het verkennend bodemonderzoek van Landview uit 2022 maakt hier deel van uit. Zodra het wijzigingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de bouw is verleend kunnen de appartementen worden gebouwd.*

Graag aangeven waarom het vervolgonderzoek niet is uitgevoerd als onderdeel van de veriening van de vergunning; oln hoeverre kan dit implicaties hebben op de geldigheid van de verleende vergunning en waarom?

- *De aanbeveling in het bodemonderzoek van 2022 heb ik over het hoofd gezien. En wat de gevolgen zijn voor de verleende vergunning, weet ik niet. Ben geen jurist in de bouwregelgeving.*

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bolter 14-15
 Postbus 2341
 8203 AH LELYSTAD
 t. 06 - [redacted]
 e. [redacted]@ofgv.nl
 w. www.ofgv.nl



Van: [redacted]@lelystad.nl>
Verzonden: donderdag 19 december 2024 12:59
Aan: [redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: Raadsragen nav bodemonderzoek appartementencomplex Kraaienhof

Goedemiddag [redacted]

Wij hebben vragen gekregen van het CDA nav de zorgen van de bewoners en het bodemonderzoek dat bij de aanvraag van het appartementencomplex Kraaienhof is ingediend.
 Een aantal van deze vragen kan ik niet beantwoorden, ik denk dat jij dit wel zou kunnen.

Zou je de antwoorden, op de vragen waar je iets over kan zeggen, op de mail naar mij willen zetten?

k zou de antwoorden voor onze afspraak op 2 januari willen hebben.

Het vernt van ons intensief overleef voordat we deze vragen kunnen beantwoorden daarom zou ik graag ook maroe willen in de uiteindelijke

From: [redacted]@ofgv.nl>
Sent on: Tuesday, December 24, 2024 1:03:42 PM
To: [redacted]@ofgv.nl>
Subject: RE: Raadvragen nav bodemonderzoek appartementencomplex Kraaienhof
Attachments: SV CDA Bodemonderzoek Kraaienhof docx (18 29 KB)

hallo [redacted]

onderstaande mail heb ik opgesteld naar aanleiding van de raadvragen. De nieuwe zaak is Z2024-021554.

Naar aanleiding van de raadvragen van het CDA zijn hieronder de antwoorden opgenomen. k kan geen antwoord geven op de juridische consequenties voor de verleende vergunning.

Is het hierboven genoemde asbestonderzoek conform NEN5707 uitgevoerd?

- *Het onderzoek is nog niet uitgevoerd (zie advies van 4 december).*

Kunt u de uitkomst van het onderzoek aangeven en het onderliggende onderzoek delen?

> Graag aangeven waarom niet;

- *Het genoemde onderzoek is nog niet uitgevoerd. In het verkennend bodemonderzoek van Landview van 2022 was het een aanbeveling. Rho Adviseurs hebben deze aanbeveling niet overgenomen in het wijzigingsplan en ook geen opdracht gegeven voor het uitvoeren van het asbestonderzoek conform de NEN 5707.*

Wat is het gezondheidsrisico voor omwonenden van mogelijk potentieel asbestverdacht metselpuin en waarom?

- *In de bovengrond zijn bodemvreemde materialen aangetroffen zoals metselpuin. Deze bijmengingen kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest. Als er geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in de grond, is er geen contact mogelijk met de bijmenging. Er is dan geen gezondheidsrisico.*

Graag aangeven wat de aanleiding voor welke vergunning dit was

- *Aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is dat de bouw van de nieuwe appartementen niet paste binnen het oude bestemmingsplan. Hiervoor is door Rho Adviseurs een wijzigingsplan opgesteld. Het verkennend bodemonderzoek van Landview uit 2022 maakt hier deel van uit. Zodra het wijzigingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de bouw is verleend kunnen de appartementen worden gebouwd.*

Graag aangeven waarom het vervolgonderzoek niet is uitgevoerd als onderdeel van de verlening van de vergunning;

oIn hoeverre kan dit implicaties hebben op de geldigheid van de verleende vergunning en waarom?

- *De aanbeveling in het bodemonderzoek van 2022 heb ik over het hoofd gezien. En wat de gevolgen zijn voor de verleende vergunning, weet ik niet. Ben geen jurist in de bouwregelgeving.*

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVOLAND & OOST- EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
 Postbus 2341
 8203 AH LELYSTAD
 t. 06 - [redacted]
 e. [redacted]@ofgv.nl
 w. www.ofgv.nl



Van: [redacted]@lelystad.nl>
Verzonden: donderdag 19 december 2024 12:59
Aan: [redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: Raadvragen nav bodemonderzoek appartementencomplex Kraaienhof

Goedemiddag [redacted]

Wij hebben vragen gekregen van het CDA nav de zorgen van de bewoners en het bodemonderzoek dat bij de aanvraag van het appartementencomplex Kraaienhof is ingediend.

Een aantal van deze vragen kan ik niet beantwoorden, ik denk dat jij dit wel zou kunnen.

Zou je de antwoorden, op de vragen waar je iets over kan zeggen, op de mail naar mij willen zetten?

k zou de antwoorden voor onze afspraak op 2 januari willen hebben.

Het vergt van ons intensief overleg voordat we deze vragen kunnen beantwoorden, daarom zou ik graag ook marge willen in de uiteindelijke deadline die voor mij ligt voor de beantwoording.

k hoor heel graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Team Omgevingsplan en vergunningen

GEMEENTE LELYSTAD



From: [redacted]@ofgv.nl
Sent on: Tuesday, December 3, 2024 11:53:06 AM
To: [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl
Subject: Agendavoorstel voor ons overleg van morgenochtend over het dossier Asfaltcentrale
Attachments: EM-24-80 pdf (24 37 MB)

Beste collega's,

Zoals vorige week gemaaid, komen wij morgen/ woensdagochtend (bij voorkeur fysiek) bij elkaar op kantoor in de vergaderzaal De Grutto om

- de stand van zaken bij het dossier Asfaltcentrale Van der Lee met (AFC) met elkaar te bespreken en
- voor de korte termijn concrete acties op te stellen.

Tevens is het overleg bedoeld om met elkaar kennis te maken en een werkgroep in te stellen. In voornoemde kaderstelling zie ik navolgende agenda voor mij:

- Opening: Mededelingen/ aanvulling agenda,
- Korte introductie/ kennismaken (wat zie je als je rol in dit dossier, je taak en/of je betrokkenheid),
- Stand van zaken nav de meting van ODRA ([redacted]) (bijgaand voor het gemak het rapport van ODRA t.k.)
- Stand van zaken juridisch ([redacted]),
- Stand van zaken bij het contact met het bedrijf ([redacted]),
- Stand van zaken bij de contacten met drie bewoners van de wijk Buitenhof ([redacted]),
- Stand van zaken m.b.t. contacten met de gemeente Lelystad en de provincie ([redacted]),
- Stand van zaken landelijk/ ontwikkelingen vanuit ODNL, landelijk, DCMR o.a. over PAK ([redacted]),
- Blik op de korte termijn-toekomst: Wat gaan/ willen wij de komende 3 vs.6 maanden doen – concreet?
- Afspreken een 2wekelijks terugkomend overleg moment als werkgroep,
- Check to do-lijst (die [redacted] opstelt tijdens het overleg): Voorlezen voor aanvullingen/ correcties.
- Afsluiting: Wat ter tafel komt

Graag tot morgen ziens!

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl
T. 06-[redacted]
W. www.ofgv.nl

[redacted]



From: [redacted]@ofgv.nl>
Sent on: Monday, January 6, 2025 9:01:58 AM
To: [redacted]@ofgv.nl>; [redacted]@ofgv.nl>
Subject: FW: Zorgpunt asbest
Attachments: Aanvullend advies bodem voorontwerp-wijzigingsplan Lelystad-Kraaienhof pdf (61 16 KB), Brief bewoners aan raad pdf (377 85 KB), SV CDA Bodemonderzoek Kraaienhof docx (18 29 KB)

Va [redacted]@ofgv.nl>
 Vel [redacted] 2025 15:56
 Aan: [redacted]@ofgv.nl>; [redacted]@ofgv.nl>; [redacted]@ofgv.nl>; [redacted]@ofgv.nl>
 CC [redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: FW: Zorgpunt asbest

Zojuist hebben [redacted] en ik gesproken met [redacted] en [redacted] van de gemeente Lelystad over onderstaande. We hebben informatie gedeeld, maar zijn nog niet tot een oplossing gekomen. Vervolgoverleg is nodig en daarbij is het specifieke verzoek of [redacted] kan aansluiten.

Voor ons was de context die werd geschetst nieuw, namelijk dat omwonenden zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen de bouw. Ons advies (om alsnog een asbestonderzoek uit te voeren) krijgt zo een andere lading, namelijk nog een route die bewandeld kan worden om de plannen tegen te houden.

De gemeente gaf wederom aan dat voor hen de "haakjes" om het asbestonderzoek uit te (laten) voeren gepasseerd zijn en vraagt of wij het onderzoek kunnen laten uitvoeren c.q. daar opdracht toe kunnen geven. Ook wij zien hier geen (regulier) proces waarop wij kunnen terugvallen en gezien de context die werd geschetst moeten we een eventuele creatieve oplossing in die richting goed doordenken. Wel kwam het idee op om te kijken naar de herkomst van het puin dat gevonden is in de bodem en aanleiding geeft voor de aanbeveling van het onderzoek. Als er op basis van een certificaat kan worden aangetoond dat "schoon" puin gestort is, zodat aannemelijk gemaakt kan worden dat de locatie asbestvrij is, kunnen we ons advies aanpassen en/of kan de gemeente motiveren waarom het onderzoek niet wordt uitgevoerd. De gemeente gaat onderzoeken wat ze kunnen vinden.

Los hiervan werd duidelijk dat het voor de gemeente van groot belang is dat we hierin als één handelen en alle informatie delen. Zij vragen daarom om alsnog met [redacted] te spreken, omdat ze graag willen praten over de vragen die wij hebben gekregen (met focus op de asfaltcentrale) en welke contacten er zijn geweest. We hebben een vervolgspraak gemaakt voor volgende week donderdag 9 januari om 14:30 digitaal. Past dat? Met welke delegatie willen we aansluiten? Is vooroverleg nog wenselijk (ik zie bijvoorbeeld dinsdag 15:30 een mogelijkheid – al zie ik waarschijnlijk niet de hele agenda van [redacted])?

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVOLAND & GOEDERENVECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl
 T. 06 [redacted]
 W. www.ofgv.nl



Van: [redacted]@ofgv.nl>
Verzonden: woensdag 18 december 2024 09:02
Aan: [redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: FW: Zorgpunt asbest

Ha [redacted]

Vanuit Lelystad werd ik gebeld over casus Kraaienhof – bewoners en politiek roeren zich daar door een vermeende bodemvervuiling. Voor deze deels gebouwde wijk is omgevingsplan vastgesteld en vergunning verleend obv ons advies. Wat ik begreep is dat wij bij Lelystad op de lijn zijn gekomen of we niet toch nog iets aan omgevingsplan en vergunning kunnen doen. Ze stellen nu aan ons de vraag terug wat wij zelf nog kunnen doen hieraan – omdat plan en vergunning dus al zijn vastgesteld obv onze adviezen.

Zou jij dit kunnen oppakken en terugkoppelen aan [redacted]? Zo tegen de vakantieperiode aan is voor nu een procesantwoord voldoende. Casus ligt bij [redacted]

Thanks

Van: [redacted]@Lelystad.nl>
Verzonden: dinsdag 17 december 2024 12:50
Aan: [redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: Zorgpunt asbest

Hoi [redacted]

In de bijlage het aanvullende advies van de OEGV en de vragen die nu gesteld worden. Het omgevingsplan is verwerkt en de vergunning is

From: [redacted]@ofgv.nl
Sent on: Thursday, January 2, 2025 2:55:58 PM
To: [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl
CC: [redacted]@ofgv.nl
Subject: FW: Zorgpunt asbest
Attachments: Aanvullend advies bodem voorontwerp-wijzigingsplan Lelystad-Kraaienhof pdf (61 16 KB), Brief bewoners aan raad pdf (377 85 KB), SV CDA Bodemonderzoek Kraaienhof docx (18 29 KB)

Ha [redacted]

Zojuist hebben [redacted] en ik gesproken met [redacted] en [redacted] van de gemeente Lelystad over onderstaande. We hebben informatie gedeeld, maar zijn nog niet tot een oplossing gekomen. Vervolgoverleg is nodig en daarbij is het specifieke verzoek of [redacted] kan aansluiten.

Voor ons was de context die werd geschetst nieuw, namelijk dat omwonenden zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen de bouw. Ons advies (om alsnog een asbestonderzoek uit te voeren) krijgt zo een andere lading, namelijk nog een route die bewandeld kan worden om de plannen tegen te houden.

De gemeente gaf wederom aan dat voor hen de "haakjes" om het asbestonderzoek uit te (laten) voeren gepasseerd zijn en vraagt of wij het onderzoek kunnen laten uitvoeren c.q. daar opdracht toe kunnen geven. Ook wij zien hier geen (regulier) proces waarop wij kunnen terugvallen en gezien de context die werd geschetst moeten we een eventuele creatieve oplossing in die richting goed doordenken. Wel kwam het idee op om te kijken naar de herkomst van het puin dat gevonden is in de bodem en aanleiding geeft voor de aanbeveling van het onderzoek. Als er op basis van een certificaat kan worden aangetoond dat "schoon" puin gestort is, zodat aannemelijk gemaakt kan worden dat de locatie asbestvrij is, kunnen we ons advies aanpassen en/of kan de gemeente motiveren waarom het onderzoek niet wordt uitgevoerd. De gemeente gaat onderzoeken wat ze kunnen vinden.

Los hiervan werd duidelijk dat het voor de gemeente van groot belang is dat we hierin als één handelen en alle informatie delen. Zij vragen daarom om alsnog met [redacted] te spreken, omdat ze graag willen praten over de vragen die wij hebben gekregen (met focus op de asfaltcentrale) en welke contacten er zijn geweest. We hebben een vervolgafspraken gemaakt voor volgende week donderdag 9 januari om 14:30 digitaal. Past dat? Met welke delegatie willen we aansluiten? Is vooroverleg nog wenselijk (ik zie bijvoorbeeld dinsdag 15:30 een mogelijkheid – al zie ik waarschijnlijk niet de hele agenda van [redacted])?

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVOLAND & BODEM EN VECHTDIJK

E. [redacted]@ofgv.nl
 T. 06- [redacted]
 W. www.ofgv.nl



Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: woensdag 18 december 2024 09:02
Aan: [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: FW: Zorgpunt asbest

Ha [redacted]

Vanuit Lelystad werd ik gebeld over casus Kraaienhof – bewoners en politiek roeren zich daar door een vermeende bodemvervuiling. Voor deze deels gebouwde wijk is omgevingsplan vastgesteld en vergunning verleend obv ons advies. Wat ik begreep is dat wij bij Lelystad op de lijn zijn gekomen of we niet toch nog iets aan omgevingsplan en vergunning kunnen doen. Ze stellen nu aan ons de vraag terug wat wij zelf nog kunnen doen hieraan – omdat plan en vergunning dus al zijn vastgesteld obv onze adviezen.

Zou jij dit kunnen oppakken en terugkoppelen aan [redacted]? Zo tegen de vakantieperiode aan is voor nu een procesantwoord voldoende. Casus ligt bij [redacted]

Thanks

Van: [redacted]@Lelystad.nl
Verzonden: dinsdag 17 december 2024 12:50
Aan: [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: Zorgpunt asbest

Hoi [redacted]

In de bijlage het aanvullende advies van de OFGV en de vragen die nu gesteld worden. Het omgevingsplan is verleend en de vergunning is verleend. Mijn vraag is heeft de OFGV nog bevoegdheden om de volksgezondheid ert de asbest te waarborgen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Team Fysiek domein

GEMEENTE LELYSTAD

From: [redacted]@ofgv.nl>
Sent on: Tuesday, November 19, 2024 8:24:27 AM
To: [redacted]@ofgv.nl>
Subject: FW: En weer is het raak: Asfaltcentrale

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

W. www.ofgv.nl

richt—
[redacted]@ofgv.nl>
18 november 2024 10:08
Aan: [redacted]@ofgv.nl>; [redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: FW: En weer is het raak: Asfaltcentrale

Dag collega's,

Hieronder het bericht van de contactpersonen van de omwonenden waar ik jullie net over heb gemaïld. Als jullie hem zo lezen, wat zou een vervolgactie kunnen zijn? Los van de beantwoording van de melding. k heb vandaag een opleidingsdag in Utrecht en lees daardoor niet direct met mijn mails helaas.

Als jullie willen overleggen, dan werkt het bellen het beste denk ik.
Met groeten,

[redacted]

—Oorspronkelijk bericht—
Van: [redacted]@gmail.com>
Verzonden: donderdag 14 november 2024 09:02
Aan: [redacted]@ofgv.nl>
CC: [redacted]@xs4all.nl>; [redacted]@outlook.com>
Onderwerp: En weer is het raak: Asfaltcentrale

Goedemorgen [redacted]

En weer is het raak met de asfaltcentrale; voor de tweede keer deze week enorme overlast. Eerder deze week hebben bewoners al klachten gemeld en vanochtend weer. Het is niet te harden in de wijk. En hoewel we vertrouwen hebben in de nieuwe aanpak van de OFGV met de nieuwe toezichthouder, hebben we de afgelopen week toch ook geen terugkoppeling gekregen over meldingen die gedaan zijn. Dus vanochtend maar weer melding gedaan, het is om moedeloos van te worden.

We willen benadrukken dat ons geduld m.b.t. het door de OFGV informeren van de gemeente Lelystad, de projectontwikkelaar en de Stichting Buitenhof op dit moment tot het uiterste wordt getest. We gaan vandaag een bericht voorbereiden dat naar alle raadsfracties zal gaan. Vooralsnog zullen we stappen naar de media niet ondernemen, we hebben vertrouwen in de nieuwe OFGV aanpak. Maar ons geduld is ook wel een keer eindig.

Graag horen wij van u.

Met vriendelijke groet

[redacted]



From: [redacted]@ofgv.nl
Sent on: Wednesday, November 27, 2024 3:42:14 PM
To: [redacted]@ofgv.nl
Subject: FW: Heb je nog op- of aanmerkingen nav de memo van [redacted] ? Zo niet dan hoor ik het graag

Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: woensdag 27 november 2024 16:05
Aan: [redacted]@ofgv.nl
CC: [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: RE: Heb je nog op- of aanmerkingen nav de memo van [redacted] ? Zo niet dan hoor ik het graag

Hallo [redacted]

Onderstaande onder de aanname dat de memo vroeg of laat bij de bewoners terecht komt.

Groet, [redacted]

[redacted]sdag 27 november 2024 15:20
Aan: [redacted]@ofgv.nl
CC: [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: RE: Heb je nog op- of aanmerkingen nav de memo van [redacted] ? Zo niet dan hoor ik het graag

Hallo [redacted]

Ik weet niet precies wat jouw bedoeling is met de e-mail die je gaat versturen maar ik heb begrepen dat de bewoners eigenlijk gerust willen worden gesteld.

De memo van [redacted] is wat mij betreft ook helder en feitelijk. Maar de bewoners zijn niet bekend met milieukundig jargon en lezen nu dat er verhoogde waarden worden aangetroffen. Pak ligt dan net boven de achtergrondwaarde zonder dat dit dan verder wordt geduid, anders dan dat er ook een interventiewaarde is. Het is dan goed mogelijk dat deze memo aanvullende vragen oproept. Misschien is het verstandig om aan te bieden om ook het bodemrapport met ons kan worden besproken.

Groet, [redacted]

Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: woensdag 27 november 2024 14:34
Aan: [redacted]@ofgv.nl
CC: [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: Heb je nog op- of aanmerkingen nav de memo van [redacted] ? Zo niet dan hoor ik het graag

Dank [redacted] voor je onderstaande bericht.
[redacted] heeft vandaag bijgaande memo opgesteld.
Ik vind het een heel overzichtelijk en duidelijk geschreven antwoord en zou dit (niet als memo, maar als een mailbericht) willen sturen naar de personen die aan ons de vragen hebben gesteld.

Waarom dit mail aan jou?

Ik wou met je checken of je wellicht aanvullingen hebt op de bijgaande memo? Zo niet dan wil ik dit antwoord graag zenden uit eigen mailbox als reactie op de vragen, zonder jullie daarbij in de cc te nemen.

Ik ben benieuwd.
Nog bedankt voor je tijd en met groeten,
[redacted]

Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: woensdag 27 november 2024 13:25
Aan: [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: RE: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof

Hallo [redacted]

Voor wat betreft het gesprek met de bewoners waarbij ik aanwezig was: ik heb begrepen dat ze zich zorgen maken over de mate waarin pak-emissies uit de asfaltcentrale door depositie neerslaan in de leefomgeving en daar een pakverontreiniging en daarmee gezondheidseffecten veroorzaken. Ik heb toen gezegd dat stoffen in de lucht inderdaad kunnen neerslaan, zie ook de stikstofdepositieperikelen. Zie ook de link hieronder. In dit geval gaat het om relatief lage pakemissies op grote afstand van leefgebieden. Ik schat in dat er nagenoeg geen Pak vanwege de asfaltcentrale neerslaat in het Kraaienhof. Dat is dan de boodschap waarbij het afwachten is hoe de bewoners daarop zullen reageren. Zie ook het verspreidingsonderzoek (maart 2024) dat we hebben laten doen en waaruit blijkt dat al op korte afstand van de centrale kan worden voldaan aan de MTR, zie bijlage.

Groet, [redacted]

[Depositie metingen in de IJmond | RIVM](#)

Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: dinsdag 26 november 2024 16:18
Aan: [redacted]@ofgv.nl

From: [redacted] @ofgv.nl
Sent on: Wednesday, November 27, 2024 11:53:01 AM
To: [redacted] @ofgv.nl; [redacted] @ofgv.nl; [redacted] @ofgv.nl
CC: [redacted] @ofgv.nl; [redacted] @ofgv.nl; [redacted] @ofgv.nl
Subject: FW: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof
Attachments: Memo bodemonderzoek kraaienhof docx (14 66 KB)

Follow up: Opvolgen
Start date: Thursday, November 28, 2024 12:00:00 AM
Due date: Thursday, November 28, 2024 12:00:00 AM

Beste collega's,

Vanochtend spraken [redacted] en ik elkaar en bijgaand (wat een snelheid! waarvoor mijn dank aan [redacted]) de antwoorden van [redacted] op de vragen die via verschillende kanalen bij ons zijn gekomen over de eventuele impact van het ODRA onderzoek op het bouwterrein Kraaienhof en onze toets hierop.

Los van deze memo gaf [redacted] vanochtend tijdens ons gesprek aan dat zij een aanvulling op haar advies wil sturen richting de gemeente, gericht op onderdeel asbest.

Ik ga nu de administratie benaderen voor het aanmaken van een nieuwe zaak voor deze aanvulling zodat de gemeente deze via de normale kanalen ontvangt als onderdeel van ons advies op het bouwdoossier Kraaienhof. De gemeente sprak ik al vanochtend, samen met de provincie. Die zijn op de hoogte van de vragen van de omwonenden en onze contacten met hen.

Vrijdagochtend a.s. spreek ik beide bevoegd gezagen nader over de ontwikkelingen in dit dossier, waarbij [redacted] tevens aanschuift als toehoorder.

Groeten,
 [redacted]

Van: [redacted] @ofgv.nl
Verzonden: woensdag 27 november 2024 10:32
Aan: [redacted] @ofgv.nl
Onderwerp: RE: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof

Hallo [redacted]

Zoals afgesproken mijn reactie op de vragen van de bewoners.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVOLAND & IJssel EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
 Postbus 2341
 8203 AH LELYSTAD
 t. 06 - [redacted]
 e. [redacted] @ofgv.nl
 w. www.ofgv.nl



Van: [redacted] @ofgv.nl
Verzonden: dinsdag 26 november 2024 16:18
Aan: [redacted] @ofgv.nl
CC: [redacted] @ofgv.nl
Onderwerp: RE: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof

Dag [redacted]

Op zich hebben wij nu een belafpraak voor morgenochtend maar bij deze ook alvast een kort antwoord van mijn kant. En ik haak [redacted] hierbij aan graag, omdat hij over het onderzoek naar de asfaltcentrale door ODRA ging en ook een aantal omwonenden heeft gesproken, over de lucht/ PAK emissies.

De vraag die voor de bodem aan de orde is echter dit:
 Kom je obv het rapport van ODRA (opnieuw bijgevoegd) tot de conclusie dat er enige depositie naar de bodem zou kunnen zijn geweest in de buurt van het projectgebied of op het projectgebied Kraaienhof?

Daarnaast is de 2^e vraag waarop wij als OFGV een antwoord moeten geven:
 Hebben wij de opmerkingen over PFAS en asbest in het verkennend bodemonderzoek (zie hiervoor graag de vragen van [redacted] opnieuw bijgevoegd) voldoende gezien en waarom hebben wij alsnog positief geadviseerd, zonder bijv. de aanvrager te vragen nader onderzoek te verrichten.

Mijn verzoek aan [redacted] is, of hij mij wil aanvullen/ corrigeren als ik de vragen van de omwonenden gebrekkig heb

From: [redacted]@ofgv.nl>
Sent on: Wednesday, November 27, 2024 3:47:16 PM
To: [redacted]@ofgv.nl>
Subject: FW: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof

Follow up: Opvolgen
Start date: Thursday, November 28, 2024 12:00:00 AM
Due date: Thursday, November 28, 2024 12:00:00 AM

Van: [redacted]@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 26 november 2024 08:10
[redacted]@ofgv.nl>
[redacted]@outlook.com>; [redacted]@ofgv.nl>; [redacted]@xs4all.nl
Onderwerp: Re: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof

Goedemorgen mevrouw [redacted]

Dank voor uw bericht.

Ik kan niet anders zeggen dan dat dit toch wel een teleurstellende boodschap is en vooral voelt als het juridisch betrekken van de stellingen om eventuele fouten te kunnen weerleggen en/of aan de kant te schuiven. Sterker nog, u haalt de rol van de aanvrager - de projectontwikkelaar - aan, maar daarin heeft de OFGV juist helemaal geen rol, die rol is louter naar de gemeente toe.

De OFGV kan dan wel een adviserend orgaan zijn, maar dat wil niet zeggen dat de OFGV niet haar alarmerende en waarschuwende taak kan laten liggen. Dit dossier is te groot en vormt een te groot gevaar voor de volksgezondheid. Dus het innemen van juridische standpunten hierin is begrijpelijk, maar voelt niet als hulp.

Staan nog steeds de vragen open:
- Wanneer kunnen we nu WEL een antwoord van de OFGV verwachten mbt het betreffende bodemonderzoek?
- Waarom hebben bewoners die onlangs klachten hebben ingediend over stank van de asfaltcentrale nog altijd NIETS gehoord van de nieuwe toezichthouder?
- Wanneer is de afspraak nu om in de wijk te komen kijken?

Mvqr
[redacted]

Op 26 nov 2024, om 07:51 heeft [redacted]@ofgv.nl> het volgende geschreven:

Beste heer [redacted], beste allen,

Het bodemonderzoek dat door de OFGV is beoordeeld en de vragen daarover heb ik vorige week voorgelegd aan de collega die hierover naar de gemeente toe had geadviseerd. Ook na een herinnering heb ik nog geen reactie van haar. Ik zal haar vandaag bellen om nader te informeren.

In de tussentijd heb ik al [redacted] hierover gesproken (vorige week) en aangegeven dat de OFGV eventuele aanvulling dan wel aanpassing van haar eerdere advies s.w.s. aan de gemeente zal communiceren, indien de deskundige (adviseur bij de OFGV) daartoe aanleiding ziet. De gemeente heb ik vorige week al gesproken over de vragen die wij hebben ontvangen.

Tijdens mijn telefoongesprek met [redacted] heb ik ook aangegeven dat de eigenlijke werkwijze (in een standaard dossier) zou zijn dat de gemeente bij de OFGV informeert of aanpassing van het eerdere advies nodig is, gezien de bezwaar(gronden) die de gemeente heeft ontvangen.

Uiteraard pakken wij de zaak op nu naar aanleiding van rechtstreekse vragen neergelegd bij ons. Maar ik wilde tegelijk ook graag duidelijk maken, voor zover nodig althans, dat de gemeente hier als bevoegd gezag het aanspreekpunt is.

Immers kan de gemeente altijd een ander oordeel vormen over het advies dat de OFGV heeft gegeven. Mocht de OFGV ambtshalve met een aanvulling komen (wat nu de situatie is/ word als de bodemdeskundige dit nodig vindt) dan kan het dus zijn dat de gemeente dat nadere advies niet meeneemt in haar (verdere) besluitvorming.

Dit punt, dat de OFGV een adviserende rol heeft en niet over het (bouw)project gaat, wilde ik meegeven, ook omdat hier ook een eigen verantwoordelijkheid is van de aanvrager in kwestie die de gemeente moet overtuigen van de geschiktheid van het projectgebied voor diens voorgenomen (bouw)werkzaamheden.

Samengevat: Ik kom graag zo spoedig mogelijk bij u terug, zodra ik de bodemdeskundige intern heb gesproken.
Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Van: [redacted]@outlook.com>
Verzonden: maandag 25 november 2024 14:26
Aan: [redacted]@xs4all.nl
CC: [redacted]@ofgv.nl>; [redacted]@email.com>; [redacted]@ofgv.nl>

From: [redacted]@ofgv.nl
Sent on: Tuesday, December 3, 2024 2:54:54 PM
To: [redacted]@ofgv.nl
Subject: RE: Agendavoorstel voor ons overleg van morgenochtend over het dossier Asfaltcentrale

Hoi [redacted]

Bedankt voor je overzicht!
k vroeg mij alleen af bij stand van zaken juridisch. Bedoel je mij en [redacted] of is hier [redacted] ook bij betrokken?

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: dinsdag 3 december 2024 12:53
Aan: [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: Agendavoorstel voor ons overleg van morgenochtend over het dossier Asfaltcentrale

Beste collega's,

Zoals vorige week gemaald, komen wij morgen/ woensdagochtend (bij voorkeur fysiek) bij elkaar op kantoor in de vergaderzaal De Grutto om

- de stand van zaken bij het dossier Asfaltcentrale Van der Lee met (AFC) met elkaar te bespreken en
- voor de korte termijn concrete acties op te stellen.

Tevens is het overleg bedoeld om met elkaar kennis te maken en een werkgroep in te stellen.
In voornoemde kaderstelling zie ik navolgende agenda voor mij:

- Opening: Mededelingen/ aanvulling agenda,
- Korte introductie/ kennismaken (wat zie je als je rol in dit dossier, je taak en/of je betrokkenheid),
- Stand van zaken nav de meting van ODRA ([redacted]) (bijgaand voor het gemak het rapport van ODRA t.k.)
- Stand van zaken juridisch ([redacted]),
- Stand van zaken bij het contact met het bedrijf ([redacted]),
- Stand van zaken bij de contacten met drie bewoners van de wijk Buitenhof ([redacted]),
- Stand van zaken m.b.t. contacten met de gemeente Lelystad en de provincie ([redacted]),
- Stand van zaken landelijk/ ontwikkelingen vanuit ODNL, landelijk, DCMR o.a. over PAK ([redacted]?)
- Blik op de korte termijn-toekomst: Wat gaan/ willen wij de komende 3 vs.6 maanden doen – concreet?
- Afspreken een 2wekelijks terugkomend overleg moment als werkgroep,
- Check to do-lijst (die [redacted] opstelt tijdens het overleg): Voorlezen voor aanvullingen/ correcties.
- Afsluiting: Wat ter tafel komt

Graag tot morgen ziens!

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl
T. 06-[redacted]
W. www.ofgv.nl

[redacted]



From: [redacted]@ofgv.nl>
Sent on: Monday, November 18, 2024 2:04:46 PM
To: [redacted]@ofgv.nl>
Subject: Z2023-010103 Vooroverleg voorontwerp verkennend bodemonderzoek kraaienhof

Hallo [redacted]

Voor het beoordelen van de aangetroffen verhogingen, worden deze omgerekend naar standaard bodem. We kunnen dan toetsen aan 1 norm, dit worden de achtergrondwaarde genoemd.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er in de bovengrond lichte verhogingen zijn aangetroffen met kwik, zink, nikkel en PAK.

Grond	Achtergrondwaarde (toetsen)	Omgerekende waarde	Interven iewaarde	Index
Zink	140	155	720	$0.03 = (155-140)/(720-140)$
Nikkel	35	37	100	0.04
Kwik	0.15	0.17	4.8	0.00
PAK	1.5	1.6	40	0.00

Zoals uit deze tabel blijkt, zijn de omgerekende waarden ten opzichte van de standaardbodem licht verhoogd. Deze verhogingen marginaal. Dit blijkt uit de index, de waarden tussen haakjes in de tabel. Als in de grond sterke verhogingen worden aangetroffen boven de interventiewaarde, kunnen er mogelijk gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Ook het grondwater wordt getoetst aan de standaardnorm, dit worden streefwaarden genoemd.

	streefwaarde	analyse	interventiewaarde	index
Barium	50	110	625	$0.1 = (110-50)/(625-50)$
Arseen	10	40	60	0.6

Grondwater is een matige verhoging aangetroffen met arseen en lichte verhoging met barium. In (delen van) Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties arseen en of barium geconstateerd, waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld. Dit is hier het geval.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVOLAND & OOST- EN VECHTDREEF

Botter 14-15
 Postbus 2341
 8203 AH LELYSTAD
 t. 06 - [redacted]
 e. [redacted]@ofgv.nl
 w. www.ofgv.nl



From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Wednesday, December 11, 2024 9 17 07 PM
To [redacted]@xs4all.nl ; [redacted]@gmail.com ; [redacted]@hotmail.com ; [redacted]@outlook.com
CC [redacted]@ofgv.nl
Subject Aanvullend advies OFGV over project Kraaienhof Lelystad
Attachments Z2024 020003 Aanvullend advies bodem project Kraaienhof Lelystad 04122024 pdf (123 26 KB)

Follow up Opvolgen
Start date: Thursday, January 9, 2025 12 00 00 AM
Due date Thursday, January 9, 2025 12 00 00 AM

Beste [redacted],

Eerder hebt u via verschillende kanalen onze dienst benaderd over een verkennend bodemonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van een voorontwerp-wijzigingsplan 'Lelystad-Kraaienhof'. De OFGV heeft de gemeente Lelystad vorig jaar geadviseerd over dat voorontwerp. U heeft ons gevraagd om nadere toelichting op de conclusie van de OFGV destijds dat geen vervolgonderzoek naar de bodem noodzakelijk was. Hieronder ontvangt u de door u gevraagde nadere toelichting op het eerdere advies van de OFGV.

Voorontwerp wijzigingsplan 'Lelystad-Kraaienhof'

Het voorontwerp-wijzigingsplan Lelystad-Kraaienhof voorziet in het creëren van de planologische mogelijkheid tot realisatie van een appartementengebouw dat ruimte biedt voor 22 appartementen en een halfverdiepte stallingsruimte voor auto's. Het wijzigingsplan biedt de mogelijkheid om 12,5 meter hoog te bouwen zodat de appartementen kunnen worden verdeeld over drie bouwlagen. In het complex zal extramurale zorg worden aangeboden, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van uitgebreide zorg zodat langer zelfstandig blijven wonen mogelijk wordt gemaakt. In het kader hiervan wordt in het gebouw een ruimte voorzien van waaruit persoonlijke begeleiding en zorg kan worden aangeboden en kan er 24 uur per dag in zorg worden voorzien.

Het plangebied ligt in de wijk Buitenhof. Deze woonwijk ligt helemaal aan de oostkant van de stad, tegen de rijksweg A6 aan. Het plangebied is in de huidige situatie deels ingericht als verhard parkeerterrein en deels als gras.

Advies OFGV augustus 2023

In een brief van 28 augustus 2023, Z 2023-010103/D2023-210244, heeft de OFGV voor wat betreft het aspect bodem richting de gemeente geadviseerd:

"Bodem"

De bodem lijkt geen belemmering te vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. Ik adviseer om geen nader grondonderzoek te laten uitvoering naar arseen. Toelichting: Het bodemonderzoek is correct uitgevoerd. De conclusies van dit bodemonderzoek zijn overgenomen in het voorontwerp. In het grondwater is een matig verhoogde concentratie aan arseen aangetroffen. Deze komt van nature verhoogd voor in Flevoland. Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk."

Verkennend bodemonderzoek

Vorgelegd was een 'verkennend bodemonderzoek Kraaienhof naast 2 te Lelystad', uitgevoerd door Landview Bodemonderzoek, gedateerd 31 augustus 2022.

Toelichting op eerder advies van de OFGV

Wij hebben naar aanleiding van uw verzoeken intern gevraagd om een herbeoordeling van het bodemonderzoek en kunnen u als volgt informeren.

'Voor het beoordelen van de aangetroffen verhogingen, worden deze omgerekend naar standaard bodem. We kunnen dan toetsen aan 1 norm, dit worden de achtergrondwaarde genoemd.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er in de bovengrond lichte verhogingen zijn aangetroffen met kwik, zink, nikkel en PAK.

Grond	Achtergrondwaarde (toetsen)	Omgerekende waarde	Interventiewaarde	Index
Zink	140	155	720	0.03 = (155-140)/(720-140)
Nikkel	35	37	100	0.04
Kwik	0.15	0.17	4.8	0.00
PAK	1.5	1.6	40	0.00

Zoals uit deze tabel blijkt, zijn de omgerekende waarden ten opzichte van de standaardbodem licht verhoogd. Deze verhogingen zijn marginaal. Dit blijkt uit de index, de waarden tussen haakjes in de tabel. Als in de grond sterke verhogingen worden aangetroffen boven de interventiewaarde, kunnen er mogelijk gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Ook het grondwater wordt getoetst aan de standaardnorm, dit worden streefwaarden genoemd.

	streefwaarde	analyse	interventiewaarde	index
Barium	50	110	625	0.1 = (110-50)/(625-50)
Arseen	10	40	60	0.6

Grondwater is een matige verhoging aangetroffen met arseen en lichte verhoging met barium. In (delen van) Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties arseen en of barium geconstateerd, waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld. Dit is hier het geval.

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd in het kader van een functiewijziging, om te bepalen of de locatie geschikt is voor de functie wonen. De opdrachtgever is een projectontwikkelaar Rho Adviseurs. In het kader van de aanvraag gericht op functiewijziging hebben we de gemeente geadviseerd over het uitgevoerde

From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Tuesday, November 19, 2024 12:15:43 PM
To [redacted]@ofgv.nl
CC [redacted]@ofgv.nl ; [redacted]@ofgv.nl
Subject FW: Vraag (omwonende) omtrent bodemonderzoek Lelystad Kraaienhof
Attachments Re En weer is het raak Asfaltcentrale msg (99 KB), Re En weer is het raak Asfaltcentrale msg (93 KB), EM 24 80 pdf (24 37 MB), Gegevens bodemonderzoek Lelystad msg (90 5 KB)

Follow up Opvolgen
Start date: Thursday, January 9, 2025 12:00:00 AM
Due date Thursday, January 9, 2025 12:00:00 AM

Dag [redacted],

Wij kennen elkaar (nog) niet. Ik werk sinds afgelopen juni als [redacted] bij de OFGV en heb in dat kader o.a. het dossier Asfaltcentrale in behandeling.

Vanuit die betrokkenheid hebben wij vorige week van een aantal omwonenden van de centrale, van de wijk Buitenhof vragen gekregen over een bouwproject Kraaienhof te Lelystad dat je blijkbaar vanuit OFGV mee hebt beoordeeld op bodem.

Hieronder vind je de uitwerking van de vraag geschreven door een andere collega, [redacted] waarvoor ik je benader. Ook zij, [redacted], is blijkbaar benaderd voor deze vraag. Bijgaand zend ik je aanvullend hierop relevante berichten die ik ontvangen heb van een andere bewoner.

In een van deze berichten zie je de vraagstelling van deze bewoner.

Het punt is dat ODRA recent (afgelopen zomer) een meting heeft gedaan naar o.a. de PAK-emissies uit de asfaltcentrale en geconstateerd heeft een overschrijding van PAK-emissie normen. Het gaat natuurlijk om emissies naar de lucht.

Wij hebben vorige week een voornemend lod gestuurd nav die overschrijding.

Echter, gaan de vraag/zorgen van de omwonenden over de (mogelijke) betekenis van de vastgestelde overschrijding PAK (die volgens hen jarenlang aan de orde is) op de bodemgesteldheid in hun woonwijk en in het projectgebied Kraaienhof. Hun zorg is nu gericht op de (bouw)werkzaamheden die de ontwikkelaar op het punt staat om te gaan verrichten in de grond om het terrein bouwrijp te maken en de vraag of al die werkzaamheden nu nog steeds mogen (nu met de kennis dat er mogelijk jarenlang PAK overschrijdingen zijn geweest). De onderliggende vraag is of er PAK-neerslag heeft plaatsgevonden (hoe aannemelijk dit is) en wat dit (eventueel) betekent voor de plicht van de ontwikkelaar om eerst de grond te saneren voordat hij begint met het project.

De zaak/de vraagstelling heeft behoorlijk haast. Zie een mail van gisteren van de bewoner waarin hij aangeeft dat zij een voorlopige voorziening gaan vragen.

Ik hoor graag van je of je vandaag/en zo niet of je deze week tijd hebt om hiernaar te kijken.

Verder contact hierover?

Officieel werk ik vandaag niet voor de OFGV maar ik ben bereikbaar als je mij nader wil spreken op 06-[redacted]. Voor mij zou het een goed idee zijn als wij een overleg inplannen *(digitaal) met omwonenden (de drie met wie wij contacten onderhouden) wanneer je de zaak voldoende tot je hebt genomen. Liever dus live-(digitaal) contact dan via de mail zou ik denken. Uiteraard hoor ik wat voor jou een goed idee is.

Ik typ dit bericht snel en zend hem zonder na te lezen, omwille van snelheid.

Hopelijk is het te volgen en hopelijk niet met te veel typfouten.

En als laatste het rapport van ODRA vind je ook bijgaand. In de cc neem ik t.k. collega's [redacted] en [redacted], die [redacted] is in dit dossier wie, beide, onlangs aanwezig (digitaal) zijn geweest bij een gesprek met drietal omwonenden die ook dan hun zorgen over dit bouwproject hebben geuit.

Wij horen graag van je.
Met groeten,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl
 T. 06-[redacted]
 W. www.ofgv.nl

[redacted]

From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Wednesday, November 27, 2024 11:53:01 AM
To [redacted]@ofgv.nl ; [redacted]@ofgv.nl ; [redacted]@ofgv.nl
CC [redacted]@ofgv.nl ; [redacted]@ofgv.nl ; [redacted]@ofgv.nl
Subject FW: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof
Attachments Memo bodemonderzoek kraaienhof docx (14 66 KB)

Follow up Opvolgen
Start date: Thursday, January 9, 2025 12:00:00 AM
Due date Thursday, January 9, 2025 12:00:00 AM

Beste collega's,

Vanochtend spraken [redacted] en ik elkaar en bijgaand (wat een snelheid! waarvoor mijn dank aan [redacted]) de antwoorden van [redacted] op de vragen die via verschillende kanalen bij ons zijn gekomen over de eventuele impact van het ODRA onderzoek op het bouwterrein Kraaienhof en onze toets hierop.

Los van deze memo gaf [redacted] vanochtend tijdens ons gesprek aan dat zij een aanvulling op haar advies wil sturen richting de gemeente, gericht op onderdeel asbest.

Ik ga nu de administratie benaderen voor het aanmaken van een nieuwe zaak voor deze aanvulling zodat de gemeente deze via de normale kanalen ontvangt als onderdeel van ons advies op het bouwdoosje Kraaienhof. De gemeente sprak ik al vanochtend, samen met de provincie. Die zijn op de hoogte van de vragen van de omwonenden en onze contacten met hen.

Vrijdagochtend a.s. spreek ik beide bevoegd gezagen nader over de ontwikkelingen in dit dossier, waarbij [redacted] tevens aanschuift als toehoorder.

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: 4 10 32
Aan: [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: RE: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof

Hallo [redacted]

Zoals afgesproken mijn reactie op de vragen van de bewoners.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
 Postbus 2341
 8203 AH LELYSTAD
 t. 06 - [redacted]
 e. [redacted]@ofgv.nl
 w. www.ofgv.nl



Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: dinsdag 26 november 2024 16:18
Aan: [redacted]@ofgv.nl
CC: [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: RE: Vragen over het (bodem)advies afgegeven door de OFGV in relatie tot het project Kraaienhof

Dag [redacted],

Op zich hebben wij nu een belafpraak voor morgenochtend maar bij deze ook alvast een kort antwoord van mijn kant. En ik haak [redacted] hierbij aan graag, [redacted] en ook een aantal omwonenden heeft gesproken, over de lucht/PAK emissies.

De vraag die voor de bodem aan de orde is echter dit:
 Kom ik obv het rapport van ODRA (oornieuw bijgevoerd) tot de conclusie dat er enige depositie naar de

From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Thursday, January 9, 2025 9:41:21 AM
To [redacted]@ofgv.nl
Subject FW: Aanvullend advies OFGV over project Kraaienhof Lelystad
Attachments Z2024 020003 Aanvullend advies bodem project Kraaienhof Lelystad 04122024.pdf (123,26 KB)

Dag [redacted],

Ik wou nog met je t.k. delen de beantwoording van onze kant van de vragen van de omwonenden. Hieronder. Dit antwoord is opgesteld met inbreng van [redacted] en [redacted].

Van [redacted]
Verzonden woensdag 11 december 2024 22:17
Aan [redacted]@s4all.nl> [redacted]@gmail.com> [redacted]@a1.com> [redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp Aanvullend advies OFGV over project Kraaienhof Lelystad

Beste [redacted], [redacted]

Eerder hebt u via verschillende kanalen onze dienst benaderd over een verkennend bodemonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van een voorontwerp wijzigingsplan 'Lelystad Kraaienhof'. De OFGV heeft de gemeente Lelystad vorig jaar geadviseerd over dat voorontwerp. U heeft ons gevraagd om nadere toelichting op de conclusie van de OFGV destijds dat geen vervolgonderzoek naar de bodem noodzakelijk was. Hieronder ontvangt u de door u gevraagde nadere toelichting op het eerdere advies van de OFGV.

Voorontwerp wijzigingsplan 'Lelystad-Kraaienhof'

Het voorontwerp-wijzigingsplan Lelystad-Kraaienhof voorziet in het creëren van de planologische mogelijkheid tot realisatie van een appartementengebouw dat ruimte biedt voor 22 appartementen en een halfverdiepte stallingsruimte voor auto's. Het wijzigingsplan biedt de mogelijkheid om 12,5 meter hoog te bouwen zodat de appartementen kunnen worden verdeeld over drie bouwlagen. In het complex zal extramurale zorg worden aangeboden, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van uitgebreide zorg zodat langer zelfstandig blijven wonen mogelijk wordt gemaakt. In het kader hiervan wordt in het gebouw een ruimte voorzien van waaruit persoonlijke begeleiding en zorg kan worden aangeboden en kan er 24 uur per dag in zorg worden voorzien. Het plangebied ligt in de wijk Buitenhof. Deze woonwijk ligt helemaal aan de oostkant van de stad, tegen de rijksweg A6 aan. Het plangebied is in de huidige situatie deels ingericht als verhard parkeerterrein en deels als gras.

Advies OFGV augustus 2023

In een brief van 28 augustus 2023, Z 2023-010103/D2023-210244, heeft de OFGV voor wat betreft het aspect bodem richting de gemeente geadviseerd:

"Bodem"

De bodem lijkt geen belemmering te vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. Ik adviseer om geen nader grondonderzoek te laten uitvoeren naar arseen. Toelichting: Het bodemonderzoek is correct uitgevoerd. De conclusies van dit bodemonderzoek zijn overgenomen in het voorontwerp. In het grondwater is een matig verhoogde concentratie aan arseen aangetroffen. Deze komt van nature verhoogd voor in Flevoland. Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk."

Verkennend bodemonderzoek

Vorgelegd was een 'verkennend bodemonderzoek Kraaienhof naast 2 te Lelystad', uitgevoerd door Landview Bodemonderzoek, gedateerd 31 augustus 2022.

Toelichting op eerder advies van de OFGV

Wij hebben naar aanleiding van uw verzoeken intern gevraagd om een herbeoordeling van het bodemonderzoek en kunnen u als volgt informeren.

'Voor het beoordelen van de aangetroffen verhogingen, worden deze omgerekend naar standaard bodem. We kunnen dan toetsen aan 1 norm, dit worden de achtergrondwaarden genoemd.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er in de bovengrond lichte verhogingen zijn aangetroffen met kwik, zink, nikkel en PAK

Grond	Achtergrondwaarde (toetsen)	Omgerekende waarde	Interventiewaarde	Index
Zink	140	155	720	0.03 = (155-140)/(720-140)
Nikkel	35	37	100	0.04
Kwik	0.15	0.17	4.8	0.00
PAK	1.5	1.6	40	0.00

Zoals uit deze tabel blijkt, zijn de omgerekende waarden ten opzichte van de standaardbodem licht verhoogd. Deze verhogingen zijn marginaal. Dit blijkt uit de index, de waarden tussen haakjes in de tabel. Als in de grond sterke verhogingen worden aangetroffen boven de interventiewaarde, kunnen er mogelijk gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Ook het grondwater wordt getoetst aan de standaardnorm, dit worden streefwaarden genoemd.

	streefwaarde	analyse	interventiewaarde	index
Barium	50	110	625	0.1 = (110-50)/(625-50)
Arseen	10	40	60	0.6

From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Thursday, January 9, 2025 2 22 52 PM
To [redacted]@ofgv.nl
Subject FW Aanvullend advies OFGV over project Kraaienhof Lelystad
Attachments Z2024 020003 Aanvullend advies bodem project Kraaienhof Lelystad 04122024 pdf (123 26 KB)

Van [redacted]
Verzonden woensdag 11 december 2024 22 17
Aan [redacted]@s4all.nl> [redacted]@gmail.com> [redacted]
 [redacted]@hotmail.com> [redacted]@outlook.com
 [redacted]@ofgv.nl>

Onderwerp Aanvullend advies OFGV over project Kraaienhof Lelystad

Beste [redacted],

Eerder hebt u via verschillende kanalen onze dienst benaderd over een verkennend bodemonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van een voorontwerp wijzigingsplan 'Lelystad Kraaienhof'. De OFGV heeft de gemeente Lelystad vorig jaar geadviseerd over dat voorontwerp. U heeft ons gevraagd om nadere toelichting op de conclusie van de OFGV destijds dat geen vervolgonderzoek naar de bodem noodzakelijk was. Hieronder ontvangt u de door u gevraagde nadere toelichting op het eerdere advies van de OFGV.

Voorontwerp wijzigingsplan 'Lelystad Kraaienhof'

Het voorontwerp wijzigingsplan Lelystad Kraaienhof voorziet in het creëren van de planologische mogelijkheid tot realisatie van een appartementengebouw dat ruimte biedt voor 22 appartementen en een halfverdiepte stallingsruimte voor auto's. Het wijzigingsplan biedt de mogelijkheid om 12,5 meter hoog te bouwen zodat de appartementen kunnen worden verdeeld over drie bouwlagen. In het complex zal extramurale zorg worden aangeboden, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van uitgebreide zorg zodat langer zelfstandig blijven wonen mogelijk wordt gemaakt. In het kader hiervan wordt in het gebouw een ruimte voorzien van waaruit persoonlijke begeleiding en zorg kan worden aangeboden en kan er 24 uur per dag in zorg worden voorzien. Het plangebied ligt in de wijk Buitenhof. Deze woonwijk ligt helemaal aan de oostkant van de stad, tegen de rijksweg A6 aan. Het plangebied is in de huidige situatie deels ingericht als verhard parkeerterrein en deels als gras.

Advies OFGV augustus 2023

In een brief van 28 augustus 2023, Z 2023-010103/D2023-210244, heeft de OFGV voor wat betreft het aspect bodem richting de gemeente geadviseerd:

"Bodem"

De bodem lijkt geen belemmering te vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. Ik adviseer om geen nader grondonderzoek te laten uitvoeren naar arseen. Toelichting: Het bodemonderzoek is correct uitgevoerd. De conclusies van dit bodemonderzoek zijn overgenomen in het voorontwerp. In het grondwater is een matig verhoogde concentratie aan arseen aangetroffen. Deze komt van nature verhoogd voor in Flevoland. Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk."

Verkennend bodemonderzoek

Vorgelegd was een 'verkennend bodemonderzoek Kraaienhof naast 2 te Lelystad', uitgevoerd door Landview Bodemonderzoek, gedateerd 31 augustus 2022.

Toelichting op eerder advies van de OFGV

Wij hebben naar aanleiding van uw verzoeken intern gevraagd om een herbeoordeling van het bodemonderzoek en kunnen u als volgt informeren.

'Voor het beoordelen van de aangetroffen verhogingen, worden deze omgerekend naar standaard bodem. We kunnen dan toetsen aan 1 norm, dit worden de achtergrondwaarde genoemd.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er in de bovengrond lichte verhogingen zijn aangetroffen met kwik, zink, nikkel en PAK

Grond	Achtergrondwaarde (toetsen)	Omgerekende waarde	Interventiewaarde	Index
Zink	140	155	720	$0.03 = (155-140)/(720-140)$
Nikkel	35	37	100	0.04
Kwik	0.15	0.17	4.8	0.00
PAK	1.5	1.6	40	0.00

Zoals uit deze tabel blijkt, zijn de omgerekende waarden ten opzichte van de standaardbodem licht verhoogd. Deze verhogingen zijn marginaal. Dit blijkt uit de index, de waarden tussen haakjes in de tabel. Als in de grond sterke verhogingen worden aangetroffen boven de interventiewaarde, kunnen er mogelijk gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Ook het grondwater wordt getoetst aan de standaardnorm, dit worden streefwaarden genoemd.

	streefwaarde	analyse	interventiewaarde	index
Barium	50	110	625	$0.1 = (110-50)/(625-50)$
Arseen	10	40	60	0.6

Grondwater is een matige verhoging aangetroffen met arseen en lichte verhoging met barium. In (delen van) Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties arseen en/of barium geconstateerd, waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld. Dit is hier het geval.

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd in het kader van een functiewijziging, om te bepalen of de locatie geschikt is voor de functie wonen. De opdrachtgever is een projectontwikkelaar Rho Adviseurs.

In het kader van de aanvraag gericht op functiewijziging hebben we de gemeente geadviseerd over het uitgevoerde

From: [redacted]@ofgv.nl
 Sent on: Thursday, January 2, 2025 2:55:58 PM
 To: [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl; [redacted]@ofgv.nl
 CC: [redacted]@ofgv.nl
 Subject: FW: Zorgpunt asbest
 Attachments: Aanvullend advies bodem voorontwerp wijzigingsplan Lelystad Kraaienhof pdf (61.16 KB), Brief bewoners aan raad pdf (377.85 KB), SV CDA Bodemonderzoek Kraaienhof docx (18.29 KB)

Ha [redacted]

Zojuist hebben [redacted] en ik gesproken met [redacted] en [redacted] van de gemeente Lelystad over onderstaande. We hebben informatie gedeeld, maar zijn nog niet tot een oplossing gekomen. Vervolgoverleg is nodig en daarbij is het specifieke verzoek of [redacted] kan aansluiten.

Voor ons was de context die werd geschetst nieuw, namelijk dat omwonenden zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen de bouw. Ons advies (om alsnog een asbestonderzoek uit te voeren) krijgt zo een andere lading, namelijk nog een route die bewandeld kan worden om de plannen tegen te houden.

De gemeente gaf wederom aan dat voor hen de "haakjes" om het asbestonderzoek uit te (laten) voeren gepasseerd zijn en vraagt of wij het onderzoek kunnen laten uitvoeren c.q. daar opdracht toe kunnen geven. Ook wij zien hier geen (regulier) proces waarop wij kunnen terugvallen en gezien de context die werd geschetst moeten we een eventuele creatieve oplossing in die richting goed doordenken. Wel kwam het idee op om te kijken naar de herkomst van het puin dat gevonden is in de bodem en aanleiding geeft voor de aanbeveling van het onderzoek. Als er op basis van een certificaat kan worden aangetoond dat "schoon" puin gestort is, zodat aannemelijk gemaakt kan worden dat de locatie asbestvrij is, kunnen we ons advies aanpassen en/of kan de gemeente motiveren waarom het onderzoek niet wordt uitgevoerd. De gemeente gaat onderzoeken wat ze kunnen vinden.

Los hiervan werd duidelijk dat het voor de gemeente van groot belang is dat we hierin als één handelen en alle informatie delen. Zij vragen daarom om alsnog met [redacted] te spreken, omdat ze graag willen praten over de vragen die wij hebben gekregen (met focus op de asfaltcentrale) en welke contacten er zijn geweest. We hebben een vervolgafpraak gemaakt voor volgende week donderdag 9 januari om 14:30 digitaal. Past dat? Met welke delegatie willen we aansluiten? Is vooroverleg nog wenselijk (ik zie bijvoorbeeld dinsdag 15:30 een mogelijkheid – al zie ik waarschijnlijk niet de hele agenda van [redacted])?

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E: [redacted]@ofgv.nl
 T: 06- [redacted]
 W: www.ofgv.nl



Van: [redacted]@ofgv.nl
 Verzonden: woensdag 18 december 2024 09:02
 Aan: [redacted]@ofgv.nl
 Onderwerp: FW: Zorgpunt asbest

Ha [redacted],

Vanuit Lelystad werd ik gebeld over casus Kraaienhof – bewoners en politiek roeren zich daar door een vermeende bodemvervuiling. Voor deze deels gebouwde wijk is omgevingsplan vastgesteld en vergunning verleend obv ons advies. Wat ik begreep is dat wij bij Lelystad op de lijn zijn gekomen of we niet toch nog iets aan omgevingsplan en vergunning kunnen doen. Ze stellen nu aan ons de vraag terug wat wij zelf nog kunnen doen hieraan – omdat plan en vergunning dus al zijn vastgesteld obv onze adviezen.

Zou jij dit kunnen oppakken en terugkoppelen aan [redacted]? Zo tegen de vakantieperiode aan is voor nu een procesantwoord voldoende. Casus ligt bij [redacted]

Thanks

Van: [redacted]@Lelystad.nl
 Verzonden: dinsdag 17 december 2024 12:50
 Aan: [redacted]@ofgv.nl
 Onderwerp: Zorgpunt asbest



From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Thursday, January 9, 2025 2:46:30 PM
To [redacted]@ofgv.nl
CC [redacted]@ofgv.nl
Subject Graag bijgaand email bericht anonimiseren en sturen naar de gemeente Lelystad
Attachments Aanvullend advies OFGV over project Kraaienhof Lelystad msg (226 KB)

Beste collega,

Hierbij het verzoek om bijgaand e-mail bericht te anonimiseren inclusief de bijbehorende bijlage (die al geanonimiseerd is) als pdf te mailen naar [redacted] van de gemeente Lelystad: [redacted]@lelystad.nl.

Hiervoor als begeleidende tekst worden gebruikt het volgende:

Geachte [redacted]

*Op uw verzoek ontvangt u bijgaande stukken.
Met vriendelijke groet,*

.....

Ik weet dat dit heel kort is. Dat is ook de bedoeling. Als er vragen dan wel onduidelijkheden zijn, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
FLEVLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl
T. 06 [redacted]
W. www.ofgv.nl

[redacted]



From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Wednesday, November 27, 2024 4 05 04 PM
To [redacted]@ofgv.nl
CC [redacted]@ofgv.nl
Subject RE: Heb je nog op- of aanmerkingen nav de memo van [redacted]? Zo niet dan hoor ik het graag

Dag [redacted],

Veel dank voor je opmerkingen. Ik zal de inhoud van de memo dan in aangepaste wijze deze week toch met de omwonenden delen, omdat w.j. uiteindelijk toch de vragen op papier/ via de mail moeten beantwoorden.

Mochten zij de [redacted] onduidelijk vinden, dan dacht ik aan de optie al om [redacted] met hen in contact laten komen, maar [redacted] gaf vandaag aan dit niet de juiste dan wel wenselijke aanpak te vinden. Het is niet de standaard werkwijze, [redacted] en kan desgewenst de gemeente nader geïnformeerd worden, althans mocht de gemeente dit nodig vinden.

Ik begrijp haar punt. Daarom dacht ik voor nu dat wij aankijken welke reactie wij eventueel van de omwonenden ontvangen. Als wij een vraag/ verzoek van hen krijgen om een deskundige van de OFGV rechtstreeks te spreken, dan kijken w.j. verder hoe w.j. hiermee omgaan, was mijn idee. Dus de zaken loop ik voor nu liever niet uit.
Nogmaals bedankt voor je blik en input.

Het wordt vervolgd.
[redacted] allebei,

Van [redacted]@ofgv.nl
Verzonden woensdag 27 november 2024 16 05
Aan [redacted]@ofgv.nl
CC [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp RE: Heb je nog op- of aanmerkingen nav de memo van [redacted]? Zo niet dan hoor ik het graag

Hallo [redacted],

Onderstaande onder de aanname dat de memo vroeg of laat bij de bewoners terecht komt.

Groet, [redacted]

Verzonden: woensdag 27 november 2024 15:20

[redacted] <[redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: RE: Heb je nog op- of aanmerkingen nav de memo van [redacted]? Zo niet dan hoor ik het graag

Hallo [redacted],

Ik weet niet precies wat jouw bedoeling is met de e-mail die je gaat versturen maar ik heb begrepen dat de bewoners eigenlijk gerust willen worden gesteld.

De memo van [redacted] is wat mij betreft ook helder en feitelijk. Maar de bewoners zijn niet bekend met milieukundig jargon en lezen nu dat er verhoogde waarden worden aangetroffen. Pak ligt dan net boven de achtergrondwaarde zonder dat dit dan verder wordt geduïd, anders dan dat er ook een interventiewaarde is. Het is dan goed mogelijk dat deze memo aanvullende vragen oproept. Misschien is het verstandig om aan te bieden om ook het bodemrapport met ons kan worden besproken.

Groet, [redacted]

Van: [redacted]@ofgv.nl
Verzonden: woensdag 27 november 2024 14:34
Aan: [redacted]@ofgv.nl
CC: [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp: Heb je nog op- of aanmerkingen nav de memo van [redacted]? Zo niet dan hoor ik het graag

Dank [redacted] voor je onderstaande bericht.
[redacted] heeft vandaag bijgaande memo opgesteld.

Ik vind het een heel overzichtelijk en duidelijk geschreven antwoord en zou dit (niet als memo, maar als een mailbericht) willen sturen naar de personen die aan ons de vragen hebben gesteld.

Waarom dit mail aan jou?

Ik wou met je checken of je wellicht aanvullingen hebt op de bijgaande memo? Zo niet dan wil ik dit antwoord graag zenden uit eigen mailbox als reactie op de vragen, zonder jullie daarbij in de cc te nemen.

Ik ben benieuwd.

From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Tuesday, November 19, 2024 8 54 52 AM
To [redacted]@ofgv.nl
CC [redacted]@ofgv.nl ; [redacted]@ofgv.nl
Subject RE: Vraag van [redacted] (omwonende) omtrent bodemonderzoek Lelystad Kraaienhof

Dag [redacted],

Ik heb deze vraag ook al van een andere omwonende gekregen en ben op zoek gegaan naar de collega bij ons die dit onderzoek heeft beoordeeld. Gisteren te horen gekregen dat [redacted] [redacted] bij ons naar deze aanvraag heeft bekeken.

Ik neem eerst contact met hem op en dan zal ik [redacted] en de [redacted] nader informeren.

Nog bedankt voor je uitvoerige e-mail.
 Met groeten,

Va [redacted]@ofgv.nl
Verzonden maandag 18 november 2024 17 03
Aa [redacted]@ofgv.nl
CC [redacted]@ofgv.nl ; [redacted]@ofgv.nl
Onderwerp Vraag van [redacted] (omwonende) omtrent bodemonderzoek Lelystad Kraaienhof

Hallo [redacted],

Ik heb vandaag na een terugbelverzoek gesproken met [redacted] (omwonende) omtrent een bodemonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van een voorontwerp-wijzigingsplan 'Lelystad-Kraaienhof'. De OFGV heeft de gemeente vorig jaar geadviseerd omtrent dat voorontwerp. [redacted] heeft vragen omtrent het verkennend bodemonderzoek dat is gevoegd bij dit voorontwerp.

[redacted] geeft aan dat zij met jou contact heeft, zij noemde de Asfaltcentrale. Ik heb begrepen dat zij bij jou ook nog vragen heeft of had uitstaan. Ik heb daarom met [redacted] afgestemd dat beantwoording van haar vraag via jou zal gaan.

Voorontwerp wijzigingsplan 'Lelystad-Kraaienhof'

Het voorontwerp-wijzigingsplan Lelystad-Kraaienhof' voorziet in het creëren van de planologische mogelijkheid tot realisatie van een appartementengebouw dat ruimte biedt voor 22 appartementen en een halfverdiepte stallingsruimte voor auto's. Het wijzigingsplan biedt de mogelijkheid om 12,5 meter hoog te bouwen zodat de appartementen kunnen worden verdeeld over drie bouwlagen. In het complex zal extramurale zorg worden aangeboden, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van uitgebreide zorg zodat langer zelfstandig blijven wonen mogelijk wordt gemaakt. In het kader hiervan wordt in het gebouw een ruimte voorzien van waaruit persoonlijke begeleiding en zorg kan worden aangeboden en kan er 24 uur per dag in zorg worden voorzien. Het plangebied ligt in de wijk Buitenhof. Deze woonwijk ligt helemaal aan de oostkant van de stad, tegen de rijksweg A6 aan. Het plangebied is in de huidige situatie deels ingericht als verhard parkeerterrein en deels als gras. Zie verder voor de locatie Z2023-010103.

Advies OFGV augustus 2023

In een brief van 28 augustus 2023, Z 2023-010103/D2023-210244, heeft de OFGV voor wat betreft het aspect bodem richting gemeente geadviseerd:

"Bodem

De bodem lijkt geen belemmering te vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. Ik adviseer om geen nader grondonderzoek te laten uitvoeren naar arseen. Toelichting: Het bodemonderzoek is correct uitgevoerd. De conclusies van dit bodemonderzoek zijn overgenomen in het voorontwerp. In het grondwater is een matig verhoogde concentratie aan arseen aangetroffen. Deze komt van nature verhoogd voor in Flevoland. Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk."

Verkennend bodemonderzoek

Vorgelegd was een 'verkennend bodemonderzoek Kraaienhof naast 2 te Lelystad', uitgevoerd door Landview Bodemonderzoek, gedateerd 31 augustus 2022.

[redacted] aan de telefoon

[redacted] beschikt ook over dit verkennend bodemonderzoek en wil graag een nadere toelichting op de conclusie van de OFGV dat geen vervolgonderzoek noodzakelijk is. Zo leest zij uit het verkennend bodemonderzoek dat er een overschrijding zou zijn van de PAK-norm.

Toelichting op eerder advies van de OFGV

Ik heb vanmiddag aan [redacted], die destijds het verkennend bodemonderzoek heeft beoordeeld, gevraagd om nog eens naar het verkennend bodemonderzoek te kijken. De reactie van [redacted] staat hieronder.

Voor het beoordelen van de aangetroffen verhogingen, worden deze omgerekend naar standaard bodem. We kunnen dan toetsen aan 1 norm, dit worden de achtergrondwaarde genoemd.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er in de bovengrond lichte verhogingen zijn aangetroffen met kwik, zink, nikkel en PAK.

Grond	Achtergrondwaarde (toetsen)	Omgerekende waarde	Interventiewaarde	Index
Zink	140	155	720	0.03 = (155-140)/(720-140)
Nikkel	35	37	100	0.04
Kwik	0.15	0.17	4.8	0.00
PAK	1.5	1.6	40	0.00

Zoals uit deze tabel blijkt, zijn de omgerekende waarden ten opzichte van de standaardbodem licht verhoogd. Deze verhogingen zijn marginaal. Dit blijkt uit de index, de waarden tussen haakjes in de tabel. Als in de grond sterke verhogingen worden aangetroffen boven de interventiewaarde, kunnen er mogelijk gevolgen zijn voor de

From [redacted]@ofgv.nl
Sent on Wednesday, November 27, 2024 4:45:30 PM
To [redacted]@ofgv.nl ; [redacted]@ofgv.nl
Subject Vervoer naar de afspraak met omwonenden AFC

Hieronder het adres. Volgens mij spreken wij hen ergens buiten, afgaande van onderstaande beschrijving. Zullen wij dan weer in 1 autorijden? Zo ja, hoe laat spreken wij af op kantoor? 14 uur of 14:30 uur?

Van [redacted]@gmail.com>
Verzonden woensdag 27 november 2024 14:08
Aan [redacted]@ofgv.nl>
[redacted]@outlook.com> [redacted]@s4all.nl [redacted]@ofgv.nl> [redacted]
[redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp Re: Vrijdag 29 november a.s. om 15:00 uur komen wij graag bij u langs voor o.a. kennismaking

Goedemiddag [redacted]

Wat mij betreft schikt deze vrijdag 15:00 prima [redacted] jou ook?

Het lijkt me het beste om bij het hoofdgebouw af te spreken. Als u Buitenhof oprijdt is dat het grote hoofdgebouw waar u dan aan het einde 'tegenaan' rijdt. Parkeren kan daar langs de openbare weg.

Groeten
[redacted]

