

## *Staat van instandhouding*

1 In hoofdstuk 5.7 van het activiteitenplan wordt geconcludeerd dat de gunstige staat van instandhouding van de Wezel, Otter, Bever en Ringslang niet wordt aangetast. Wij missen hierbij een soortspecifieke beoordeling op lokaal, regionaal en landelijk populatieniveau. Wij ontvangen daarom graag een nadere onderbouwing van de staat van instandhouding van deze soorten.

### **Bever**

- ♣ **Landelijke Svl:** Gunstig. De beverpopulatie in Nederland ontwikkelt zich al geruime tijd zeer voorspoedig en wordt inmiddels geschat op 5.000 tot 6.000 exemplaren. Zowel de populatieomvang als de verspreiding nemen fors toe, waardoor de staat van instandhouding landelijk robuust en gunstig is.
- ♣ **Regionale Svl Flevoland:** Gunstig. Binnen Flevoland is de draagkracht voor de soort groot en functioneert het leefgebied goed. Uit formele ontheffingsdocumenten van de provincie (zoals bij waterbergingen of Windplan Blauw) blijkt dat ruimtelijke ingrepen en lokale verstoringen in de regel geen afbreuk meer doen aan de regionale gunstige staat van instandhouding, omdat er in de polder ruim voldoende uitwijkmogelijkheden en foerageergebieden resteren.
- ♣ **Lokale Svl Galjoottocht:** Gunstig. De soort is wijd verspreid met knaagsporen vastgesteld. Er is in de bossen naast de watergangen veel geschikt habitat met wilgen en ander zacht hout aanwezig. Zoals het activiteitenplan aangeeft zullen watergangen hun verbindende functie gedurende het gehele werktraject niet verliezen en wordt geen belangrijk negatief effect verwacht.

### **Ringslang**

- ♣ **Landelijke Svl:** Gunstig. Hoewel de soort op de nationale Rode Lijst nog geregistreerd staat als 'Kwetsbaar', tonen actuele rapportages van RAVON aan dat de instandhouding op landelijk niveau stabiel tot licht toenemend is. Hierdoor wordt de huidige staat van instandhouding als gunstig beschouwd.
- ♣ **Regionale Svl Flevoland:** Gunstig-kwetsbaar. Flevoland is een belangrijke provincie voor de Ringslang. Vooral het Kuinderbos staat bekend als één van de zwaartepunten en beste ringslangplekken van Nederland. De populaties op regionaal niveau zijn stabiel en worden actief beschermd door gericht beheer. Het verspreidingsgebied binnen Flevoland is echter nog klein en waarschijnlijk versnipperd en de soort staat als kwetsbaar op de Rode lijst.
- ♣ **Lokale Svl Galjoottocht:** Gunstig-kwetsbaar. De soort is alleen nabij de Oostvaardersdijk gevonden en daarmee kwetsbaar. Er komt bij de Oostvaardersdijk echter een groot areaal nieuw potentieel zeer geschikt leefgebied voor de soort, net als in andere wateren rond het Pampushout. Zoals het activiteitenplan aangeeft zullen watergangen hun verbindende functie gedurende werkzaamheden niet verliezen en wordt geen belangrijk negatief effect verwacht.

### **Wezel**

- ♣ **Landelijke Svl:** Ongunstig. De Wezel is op de officiële Rode Lijst Zoogdieren 2020 opgenomen in de categorie **gevoelig**. Opname op de Rode Lijst betekent dat de soort in Nederland in haar voorkomen achteruitgaat of wordt bedreigd. Door intensivering van landbouw en versnippering lopen aantallen terug en raken populaties geïsoleerd.
- ♣ **Regionale Svl Flevoland:** Ongunstig. De provincie Flevoland geeft aan dat de regionale trend vergelijkbaar is met het landelijke beeld: de soort neemt af. Omdat wezels erg lastig te inventariseren zijn, hanteert de provincie een specifieke, pragmatische aanpak bij

ruimtelijke ingrepen (vastgelegd in de Flevolandse handreiking kleine marterachtigen). Er geldt een striktere plicht tot onderzoek en/of mitigatie om de kwetsbare populatie te beschermen.

- ♣ **Lokale SVI Galjoottocht.** Matig Gunstig. Er is slechts op 1 plek Wezel aangetoond, dat maakt de soort kwetsbaar. Door lokale aanleg van natuurvriendelijke oevers met op termijn verondersteld dichtere en bredere oevervegetaties neemt verbinding voor de soort in het gebied toe. Zoals het activiteitenplan aangeeft zullen watergangen hun verbindende functie gedurende werkzaamheden niet verliezen en wordt geen belangrijk negatief effect verwacht. In de zone bij de Oostvaarderdijk zal door aan te leggen NVO geen negatief effect optreden.

## Otter

- ♣ **Landelijke SVI:** formeel matig ongunstig, met een positieve trend. In de Nederlandse Habitatrichtlijnrapportage 2025 is de toestand als volgt beoordeeld:  
Verspreidingsgebied: Gunstig, soort raakt meer en meer verspreid met recente uitbreiding naar Biesbosch en Noord Holland Noordkop  
Populatie: Gunstig  
Leefgebied: Matig ongunstig  
Toekomstperspectief/trend: Gunstig  
De gerapporteerde landelijke populatie bedroeg ongeveer **450–1.000 dieren**. Hoewel verspreiding en populatie zijn hersteld, wordt de totale SVI nog bepaald door de matig ongunstige kwaliteit en samenhang van het leefgebied. Belangrijke knelpunten zijn verkeerssterfte, verdrinking in visfinken, versnippering door infrastructuur, lokaal onvoldoende waterkwaliteit en genetische kwetsbaarheid.
- ♣ **Regionale staat in Flevoland:** matig ongunstig, maar verbeterend.  
Flevoland maakt onderdeel uit van het huidige kern- en uitbreidingsgebied van de Nederlandse otterpopulatie. De provincie heeft door haar vele vaarten, plassen, moerasgebieden en verbindingen met Noordwest-Overijssel veel geschikt leefgebied. De otter komt onder meer voor rond de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, het Markermeergebied, Lelystad en in verbindingen richting de Noordoostpolder en Overijssel. De regionale populatie moet bovendien worden beschouwd als deel van de grotere populatie van Noord-Nederland en het IJsselmeergebied. Flevoland kent echter veel wegen, dijken, gemalen, duikers en kruisingen van watergangen met infrastructuur kent. Verkeerssterfte blijft daardoor een belangrijk risico. Niet alle watergangen en moerasgebieden zijn veilig met elkaar verbonden.
- ♣ **Lokale SVI Galjoottocht.** Matig Gunstig. Er is op één plek Otter aangetoond, dat maakt de soort kwetsbaar. Door lokale aanleg van natuurvriendelijke oevers met op termijn verondersteld dichtere en bredere oevervegetaties neemt verbinding voor de soort in het gebied toe. Zoals het activiteitenplan aangeeft zullen watergangen hun verbindende functie gedurende werkzaamheden niet verliezen en neemt de hoeveelheid water waar de soort kan vissen door de plannen in de Galjoottocht toe. Er wordt geen belangrijk negatief effect verwacht.

## 2 *Verbodsbepalingen Otter, Bever en Ringslang*

In het activiteitenplan wordt voor Otter, Bever en Ringslang een vergunning aangevraagd voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of vaste rustplaatsen en, voor Otter en Bever, tevens voor het opzettelijk verstoren van individuen. Tegelijkertijd blijkt uit het activiteitenplan niet dat voortplantingsplaatsen of vaste rustplaatsen van deze soorten binnen de plangebieden zijn vastgesteld. Ook wordt beschreven dat uitwijkmogelijkheden aanwezig blijven, de functionaliteit van het leefgebied behouden blijft en de watergangen hun functie als verbindingzone, foerageergebied en migratieroute voor Otter en Bever behouden. Wij ontvangen daarom graag een nadere toelichting op de aangevraagde verbodsbepalingen en de verwachte overtredingen als gevolg van de werkzaamheden.

Er worden inderdaad geen daadwerkelijke verblijfplaatsen verwacht/aangetast, maar werkzaamheden voor verbredings- en NVO-aanlegwerkzaamheden vindt plaats in functioneel leefgebied van de soorten. Wij beschouwen dit functioneel leefgebied als juridisch verbonden met de verblijfplaatsen (die buiten de werkzones liggen). Verstoring in die leefgebieden kan o.i. een schadelijke handeling betreffen. Het vergraven van oevers en tijdelijk onderbreken daarvan kan als indirecte beschadiging van vaste rust- en verblijfplaatsen worden gezien en daarmee ook als schadelijke handeling worden aangemerkt. Wij vragen van jullie de te volgen beschreven werkwijze te toetsen dat negatieve gevolgen minimaal zijn en deze werkwijze vergunbaar is onder de belangen die ermee zijn gemoeid. Als jullie van mening zijn dat geen sprake is van schadelijke handelingen verzoeken we de vergunning 'positief' te weigeren omdat hij niet noodzakelijk is.

## 3 *Wezel – functioneel leefgebied*

In het activiteitenplan wordt aangegeven dat de Wezel gebruik maakt van het plangebied en dat verblijf in oude ratten- of muizenholen niet kan worden uitgesloten. Aangezien vaste voortplantings- of rustplaatsen van kleine marterachtigen in de praktijk moeilijk aantoonbaar zijn, vindt de effectbeoordeling veelal plaats op het niveau van het functioneel leefgebied. Tegelijkertijd wordt beschreven dat uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn, het leefgebied functioneel blijft en op termijn nieuw geschikt leefgebied ontstaat. Wij ontvangen graag een nadere toelichting waarom onder deze omstandigheden sprake is van beschadiging of vernieling van voortplantingsplaatsen of vaste rustplaatsen van de Wezel en waarom een vergunningplichtige overtreding van de verbodsbepaling wordt verwacht.

Omdat de verblijfplaatsen niet zijn uit te sluiten en het beoordeelde biotoop geschikt wordt geacht voor dergelijke verblijfplaatsen (permanent droog biotoop met voldoende permanente vegetatiedekking in geschikt muizenrijk leefgebied), wordt uitgegaan dat verblijfplaatsen aanwezig zijn. Het vergraven van dit terrein voor aanleg van de NVO kan leiden tot beschadigen van die verblijfplaatsen.